


LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
X SETTORE - TERRITORIO E AMBIENTE



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 06 / Rm

DEL 21/01/2016

OGGETTO: Ditta SEDICA S.A.S. – Legale rappresentante Rapisarda Mario residente in Augusta via Enna n. 19, impianto sito a Priolo Gargallo (SR) S.P. Priolo-Solarino Km 6 + 250 foglio n. 84, particella 1200. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL DIRIGENTE.

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la ditta SEDICA S.A.S. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Priolo Gargallo (SR) istanza AUA per l'impianto sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) S.P. Priolo-Solarino Km 6 + 250 foglio n. 84 particella 1200 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 10/11/2015 acquisita al prot. gen. al n. 39622 del 12/11/2015).

Visto il verbale di Conferenza di Servizi del 16/12/2015

Visto il parere con prescrizioni espresso dal Comune di Priolo Gargallo Ufficio Urbanistica e Ambiente prot. n. 218 del 15/12/2015.

Vista la nota prot. 45454 del 18/12/2015, con la quale e si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA previo versamento da parte del Gestore della "tassa d'istruzione" e dei "diritti di segreteria" al Comune di Priolo Gargallo.

Considerato che il Gestore ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento delle superiori tasse al Comune di Priolo Gargallo.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.


Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA


1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta SEDICA S.A.S. – Legale rappresentante Rapisarda Mario residente in Augusta via Enna n. 19, impianto sito a Priolo Gargallo (SR) S.P. Priolo-Solarino Km 6 + 250 foglio n. 84 particella 1200, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e.s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore deve:
 - svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni imposte nel parere espresso dal Comune di Priolo Gargallo Ufficio Urbanistica e Ambiente prot. n. 218 del 15/12/2015, che si allega al presente atto e che ne fa parte integrante e sostanziale;
 - comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Priolo Gargallo (SR) che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Domenico Morello)



IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Di Gangi)





COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

VIII SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE

SERVIZIO 3° - AMBIENTE

Rif. Prot. Amb. n. 218 del....15.DIC.2015

Prot. Gen. n. del

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo n. 59 -
Sedica s.a.s sita nel Comune di Priolo Gargallo, S.P. 95 Priolo-Solarino località
Grottone - Trasmissione Valutazione di Competenza

AI SUAP del Comune di Priolo Gargallo
rosaria.parisi@pec.comune.priologargallo.sr.it
Sede

e tramite il SUAP:

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
Oggi LIBERO CONSORZIO COMUNALE
X Settore Territorio ed Ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologica -
Via Necropoli del Fusco, 7
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it
SIRACUSA

In riferimento alla pratica in oggetto si comunica l'impossibilità di questa Amministrazione ad essere rappresentata, con un proprio funzionario formalmente delegato, ai lavori della prima Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/90 e ss.mm.ii. programmata per il giorno 16 dicembre 2015 alle ore 10:00.

Si allega, alla presente, il parere di competenza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n.152/06 ss.mm.ii.

Cordiali saluti.

L'Impiegato Incaricato
(Agrot. Maria Magnano)



Il Responsabile del Settore
(Dott. Arch. Vincenzo Miconi)



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

VIII SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE

SERVIZIO 3° - AMBIENTE

Ditta : Sedica s.a.s sita nel Comune di Priolo Gargallo, S.P. 95 Priolo-Solarino Km 6+250
località Grottone

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo n. 59 per scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. - **Valutazione di Competenza**

VISTA l'istanza acquisita al prot. generale in data 10.11.2015 al n. 34095 presentata a mezzo pec in data 10.11.2015 con la quale la ditta **Sedica s.a.s.**, rappresentante legale Rapisarda Mario ha chiesto l'autorizzazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo n. 59 per scarichi di acque reflue civili e delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale dell'impianto distribuzione carburanti della ditta Eni S.p.A. Divisione Refining & MarKeting_PV 29922 in fregio alla S.P. Priolo-Solarino al Km 6+250, di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

Esaminata la documentazione esibita,

Preso atto che:

- l'attività della ditta è relativa ad un distributore di carburanti ubicato in fregio alla SP 95 Priolo-Solarino c.da Grottone al foglio 84 p.lla 1200;
- che l'impianto per gli scarichi civili è provvisto di Autorizzazione agli scarichi in fossa Imhoff rilasciata dal Comune di Priolo con nota 728/Ec. del 19.11.2001, rinnovato con nota 732/Ec il 14.06.2010 ;
- dall'insediamento hanno origine acque meteoriche di prima pioggia del piazzale;
- che è stato installato nel piazzale dell'impianto, a seguito dell'Autorizzazione Edilizia n. 732 del 27.06.2012 un sistema di trattamento in continuo delle acque provenienti dal dilavamento del piazzale collegato alle griglie esistenti sui due varchi al canale esistente di deflusso acque meteoriche;
- le acque di dilavamento del piazzale sono convogliate in una vasca interrata dove avverrà la dissabbiatura e dopo la disseolazione con filtrante finale sul filtro acoalescenza in neoprene;
- la ditta dichiara che le acque in uscita dell'impianto di depurazione saranno nei limiti previsti nell'allegato 5 parte III tabella 4 del Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i. e vengono smaltite in un canale esistente per il deflusso delle acque;

Preso atto, inoltre, della nota, acquisita agli atti di questa Sez. con prot. 289 il 31.05.2012, dove la C.P.T.A. comunica che con L.R. n. 26 del 09.05.2012, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 19 dell'11.05.2012, S.O. n.1, le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la Lotta contro l'Inquinamento sono state sopprese e che quindi il parere richiesto con prot. gen. 11521 del 07.05.2012 non sarà reso avendo cessato le sue funzioni;

al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo n. 59 ,

si esprime parere favorevole

alle seguenti condizioni:

per lo scarico di acque reflue civili con sistema "Fossa Imhoff con condotta disperdente"

- Ove l'insediamento industriale in oggetto non fosse allacciato al civico acquedotto, dovrà provvedersi all'installazione di idonei serbatoi di accumulo da rifornire mediante autobotti autorizzate al trasporto di acqua potabile. I serbatoi non dovranno essere direttamente esposti alle radiazioni solari, ma opportunamente protetti e/o colbentati;
- Tutti gli scarichi provenienti dagli apparecchi igienico-sanitari, nessuno escluso, devono essere convogliati esclusivamente nell'impianto di che trattasi;

- c) Le acque meteoriche non dovranno essere convogliate nell'impianto depurativo;
- d) In corrispondenza delle reti disperdenti dovranno essere mantenute plantumazioni con essenze vegetali e/o arboree che producono frutti non commestibili;
- e) In adiacenza alle trincee disperdenti non dovranno realizzarsi aree pavimentate o altre sistemazioni che limitino l'efficacia del sistema di evapotraspirazione;
- f) L'impianto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, evitando la fuoriuscita accidentale di liquami dalla fossa Imhoff o la formazione di impaludamenti superficiali in corrispondenza delle reti di sub-irrigazione;
- g) Le operazioni di espurgo dovranno essere eseguite con impiego di autobotti, all'uopo autorizzate, e le ricevute relative all'espurgo dovranno essere custodite, a disposizione degli Organi di controllo, ed esibite alla competente Sezione Ambiente di questo Comune in caso di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione.

per lo scarico di acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale:

- a) lo scarico delle acque di prima pioggia dell'insediamento depurato deve rispettare i limiti della Tabella 3, allegato 5 del D.to Lgs 152/06 ss.mm.li. prima di immettersi nel canale per il deflusso delle acque;
- b) che siano smaltiti nel rispetto delle norme vigenti in materia i fanghi di supero dall'impianto di depurazione e gli oli recuperati;
- c) venga evitata qualsiasi tipo di dispersione nell'ambiente di sostanze inquinanti o potenzialmente tali;
- d) il serbato interrato sia realizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia (D.M. 20 ottobre 1998).

Tutte le superiori prescrizioni, le quali costituiscono condizioni di efficacia del parere di questo Comune, devono essere espressamente riportate sull'A.U.A. che verrà rilasciata dal soggetto competente, affinché la ditta richiedente possa attenersi a quanto ivi indicato e le autorità amministrative e gli organi preposti ai controlli di legge dispongano di un provvedimento definitivo e completo dei relativi limiti di validità.

S I G N I F I C A

che la Ditta Intestataria che effettui o mantenga lo scarico senza osservare quanto previsto dalla vigente normativa di settore e le prescrizioni indicate nel presente provvedimento, incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 152/06 e dalla vigente disciplina regionale, fermo restando che si procederà alla revoca del presente atto autorizzativo, qualora ne venissero meno i presupposti o intervenissero ripetute violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

O B B L I G A

Infine la Sedica s.a.s. e gli aventi diritto, a notificare a questo Comune qualunque variazione quali-quantitativa dello scarico autorizzato ed i mutamenti del ciclo tecnologico che potessero interferire con l'oggetto della superiore autorizzazione, nonché eventuali trasferimenti della gestione e/o della titolarità dell'insediamento.

Per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto la ditta dovrà trasmetterci:

- Ricevuta dell'avvenuto versamento di euro 100,00 intestato al Comune di Priolo Gargallo, servizio Tesoreria c/c 11184967, avente per casuale "tassa d'istruzione";
- Ricevuta dell'avvenuto versamento di euro 15,00 intestato al Comune di Priolo Gargallo, servizio Tesoreria c/c 11184967, avente per casuale "diritti di segreteria";

Quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge più restrittiva non espressamente riportata, e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi, ivi compresi i pareri e/o autorizzazioni di ulteriori Enti, ed ogni altro riferimento normativo in materia di autorizzazioni e/o concessioni urbanistico-edilizie comunali;

Priolo Gargallo il15-D.I.C.2015

L'Impiegato Incaricato
(Agrot. Maria Magrano)



Il Responsabile del Settore
(Dott. Arch. Vincenzo Miconi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale On-Line
dal 29 GEN. 2016 al 12 FEB. 2016

col n. del Reg. di pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale