

In data 20.7.2020, ne. Coesal dell'A. Libero
Consorzio Comunale di S. Maria, si è
riunita la D.T. per la sottoscrizione del
Protocollo di Sicurezza Covid-19.

Sono presenti:

RSU CGIL Rizzotto G.

RSU CGIL Amadio L.

RSU CGIL Emanuele C.

RSU CSA Salerno R.

RSU CSA Moneraro G.

RSA CISL La Ferla R.

RSU CISL Franzini M.

RSU CISL Faleo C.

RSU CIGL Lombardi M.

Parte Pubblica

Il Presidente della D.T. del Segretario Generale
dott. Vincenzo Scarcello

Il Capo del 1° settore dott. G. Di Natale

Apr. La seduta il Presidente comunicando
che da un verbale del 2016, le RLS
attualmente in vigore sono i sig. G.
Rizzotto G., Morte Eleonora, Conrado Faleo,
Indomeneo A., Gilberto S.

Le RSU Franzini sottoscrive che il
tale verbale si ne prende atto oggi
20 luglio 2020.

Il Presidente invita la ~~ODSS~~ RSU a
sottoscrivere il protocollo di sicurezza
precisando che si partirà con la
misurazione delle temperature agli
usciti esterni.

Le RSU CGIL Rizzolo sottolinea che deve essere integrato il DVR con tutte le norme anti covid. Successivamente deve essere sottoscritto il Protocollo di Sicurezza. Se il DVR non è integrato non si può partire con la 2ª fase delle fasi di emergenza. Il Protocollo di Sicurezza non viene sottoscritto dalle RSU non è valido. Il Presidente delle D.I. dichiara di dare mandato alle RSPP di aggiornare il DVR con le norme anti covid - 19 ed integrarlo in presenza delle RLS medico competente e RSPP.

Le RSU CISL Franzutti chiede di conoscere perché non sono stati informati gli RSA che convocazioni non rispettano i termini che consentirebbero di conoscere ed esaminare i documenti in cui si discute. È stata segnalata la mancanza del DVR aggiornato ed il protocollo è stato presentato nelle prime sedute e non è mai stato modificato secondo le osservazioni della D.L.S. Fa rilevare che le scarse cure dell'amministrazione nel redigere il Protocollo. Chiede di nuovamente quanti dipendenti possano contemporaneamente convivere in un pieno che una stanza ed all'ingresso e tutto questo deve essere contenuto nel protocollo. Non si può prevedere il rientro del personale senza queste misure.

senza aver fornito le giuste istruzioni al personale che deve svolgere il compito di sorvegliare l'ingresso.

Le RSU CISL Franzetti. È rilevante che l'ente non ha dimostrato alcuna sensibilità nei confronti delle OO.SS. e delle indicazioni che hanno espresso già dalle prime redatte. Le RSPP deve lavorare su un'organigramma documentazione certa e si deve redigere un'organigramma che indichi quante persone pendono lavorare nei vari plessi.

Le RSU CGIL Lombardi concorda con quanto espresso dalle RSU CGIL Rizzotto. Non possono sottoscrivere il Protocollo di Sicurezza se non si aggiornerà il DVR. Inoltre si deve proporre nelle redatte presenti di eleggere le RLS.

Le RSU CGIL Rizzotto chiede se nel protocollo si poteva scrivere che il personale, quando si sposta nelle varie stanze, deve obbligatoriamente indossare la mascherina.

Le RSU CISL Franzetti chiede che le OO.SS. vengano informate di tutti i cambiamenti, le modifiche e ciò riguardando il personale. Per quanto chiede di riguardare le RSU CISL Ra Fella, considerando che hanno un Ente che viene pubblico non è più prudente registrare le generalità di chi entra in modo da

Tracciare le presenze. Questo suggerimento
si aggiunge agli altri.
Le RSU CISL Franzini chiede la
rimozione della RSPP
La RSU CGIL Emanuele dichiara che
le RSU non ha tutte le informazioni di
firmare il protocollo perché si rispetti
quanto previsto dalla legge.
Le RSU CSA Salerno chiede di
sapere se ci siano spese per l'adeguata-
mento del DVR alle normative
anti covid-19. Chiede di conoscere
a quale scopo la RSPP abbia fatto
il sopralluogo nelle stanze e se poi
~~non vi è stata una~~ queste visite
volute dimostrare se ^{quasi} i pericolosi
potrebbero stare nelle stanze.
~~Esiste l'ing. Soli Group di~~
Le RSU CISL Franzini crede che
~~le condizioni esterne non var-~~
~~rebbe di potesse essere modificate~~
~~con pochi sforzi~~ viene non c'è
la volontà da parte dell'Ente
di superare le nostre inefficienze
con poco. L'emergenza covid è
che colto di sorpresa una città
una chiusura alle stanze di lavoro.
In merito alle prestazioni di lavoro
e richiede le prove che ciascuno
deve essere individuato nella sede di
lavoro e nessuno ^{neanche il datore di lavoro} può spostare
il personale da una parte all'altra

Il Presidente accoglie le richieste delle O.S. di addegnare il DVR con le normative

Le RSU CISL Franzetti non si procede
 alla sottoscrizione del documento
 per: amezze di ~~aggiornamento~~ ^{integrazione}
 del DVR secondo l'emergenza
 Covid-19; amezze di parere da parte
 degli organi preposti quali RLS e CUG;
 * presso atto delle gerarchie ed
 implementazione futura del protocollo
 rimane fermo il barile su iniziative
 future ed in particolare per l'amezze
 dell'elaborazione del numero di dipendenti
 che possono convivere contemporaneamente
 nelle sedi e nelle stanze ^{uffici} ^{per lavoro}
 di cui fare ammenbramenti

Il Presidente delle P.I. : questo protocollo
~~di~~ ~~sare~~ ~~integrato~~ ~~con~~ il DVR ~~che~~ ~~sare~~
 integrato con le normative
 anti covid. Stante la situazione di
 emergenza, dando mandato al ing.
 Solinas e le geom. Zappale di integrare
 tale documento. Nel contempo si
 applicano le norme generali
 già previste dalle normative.

Al RSD ASC Franzini propone un
meo who nel senso con il Comitati novo
Sfradobuovo e concordano anche le
altri DOSS

Alle proposte dell'Unione di allegare

il Protocollo al DVR per risparmiare
tempo le OO.SS. ~~non~~ rispondono
che non è possibile e chi si deve prendere
la parte delle norme della legge nelle
emergenze covid-19 e si deve integrare
nell DVR.

Le riunioni viene ~~annullate~~ aggiornate
a ~~Giovedì 27~~ ^{Giovedì 29} luglio alle ore 11,00
in autocarrocazione.

Roberto