

LIBERO CONSORZIO COMUNUALE DI SIRACUSA

X SETTORE - TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 09/Sez X

DEL 08/02/2016

OGGETTO: Ditta Enel Produzione S.p.A. - Centrale Idroelettrica di Anapo - Legale rappresentante Grazia Edoardo residente nel Comune di Spilamberto (MO) via Vignolese n. 1406, impianto sito a Priolo Gargallo (SR) C.da Morghella, foglio n. 11, p.la n. 627. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, art. 4. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'inquinamento Atmosferico" con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la ditta Ditta Enel Produzione S.p.A (di seguito denominato Gestore), in data 20 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Priolo Gargallo istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e

s.m.i. inerente l'impianto sito a Priolo Gargallo (SR) C/da Morghella, foglio n. 11, p.la n. 627 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 02/07/2015 ed acquisita al prot. gen. al n. 23404 del 02/07/2015).

Visto il verbale di Conferenza di Servizi del 30/07/2015, indetta con nota prot. n. 25682 del 21/07/2015.

Visto il parere, con prescrizioni, espresso dal Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Priolo Gargallo prot. n. 6 del 18/01/2016.

Vista la nota prot. 3221 del 27/01/2016, con la quale viene trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.


DETERMINA

1. di adottare ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Enel Produzione S.p.A. - Centrale Idroelettrica di Anapo - Legale rappresentante Grazia Edoardo residente nel Comune di Spilamberto (MO) via Vignolese n. 1406, impianto sito a Priolo Gargallo (SR) C/da Morghella, foglio n. 11, p.la n. 627, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore deve:
 - svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni imposte, dal Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Priolo Gargallo, con nota prot. n. 6 del 18/01/2016, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Priolo Gargallo che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Domenico Morello)



IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Di Gangi)



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

VIII SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE

SERVIZIO 3° - AMBIENTE

Rif. Prot. Amb. n. del ... 18.01.2016

Prot. Gen. n. del

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo n. 59 –
Enel Produzione S.p.A. - Centrale Idroelettrica Anapo sita nel Comune di Priolo
Gargallo, c.da Morghella – Trasmissione **Valutazione di Competenza**

AI SUAP del Comune di Priolo Gargallo
rosaria.parisi@pec.comune.priologargallo.sr.it

Sede

e tramite il SUAP:

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
Oggi LIBERO CONSORZIO COMUNALE
X Settore Territorio ed Ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologica -
Via Necropoli del Fusco, 7
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

SIRACUSA

In riferimento alla pratica in oggetto si allega, alla presente, il parere di competenza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n.152/06 ss.mm.ii..

Cordiali saluti,

L'Impiegato Incaricato
(Agrot. Maria Magnano)



Il Responsabile del Settore
(Dott. Arch. Vincenzo Miconi)



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

VIII SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE

SERVIZIO 3° - AMBIENTE

Ditta : Enel Produzione S.p.A. - Centrale Idroelettrica Anapo sita nel Comune di Priolo Gargallo, c.da Morghella.

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo n. 59 per scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. - **Valutazione di Competenza**

VISTA l'istanza acquisita al prot. generale in data 01.07.2015 al n. 19062 presentata a mezzo pec in data 29.06.2015 con la quale la ditta **Enel Produzione S.p.A centrale Idroelettrica di Anapo**, ha chiesto l'autorizzazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo n. 59 per :

- gli impianti di smaltimento reflui civili in fossa imhoff e rete disperdente realizzati a servizio dei seguenti fabbricati:
 - ex portineria, ubicato all'interno della Centrale Idroelettrica Anapo – bacino inferiore;
 - spogliatoio, ubicato all'interno della Centrale Idroelettrica Anapo – bacino inferiore;
 - A –B – C – PT, ubicati all'interno della Centrale Idroelettrica Anapo – bacino inferiore;
 - casa di guardia, ubicato all'interno della Centrale Idroelettrica Anapo – bacino superiore;
- fossa a tenuta stagna ubicata all'interno della caverna Centrale Idroelettrica Anapo – bacino inferiore;

di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal direttore dei lavori, il quale ha certificato le regolari esecuzioni degli impianti conformemente ai progetti assentiti ed alle prescrizioni riportate;

VISTA la nota prot. 293/IG del 18.07.2014, acquisita con nota 263/Amb. il 24.07.2015, con la quale il Dirigente Sanitario dell'A.S.P.- Servizio Igiene degli Ambienti di Vita di Priolo Gargallo esprime parere favorevole all'attivazione dello scarico del fabbricato spogliatoio;

VISTA la nota prot. 324/IG del 18.07.2014, acquisita con nota 262/Amb. il 24.07.2015, con la quale il Dirigente Sanitario dell'A.S.P.- Servizio Igiene degli Ambienti di Vita di Priolo Gargallo esprime parere favorevole all'attivazione dello scarico del fabbricato ex portineria;

VISTA la nota prot. 323/IG del 18.07.2014, acquisita con nota 261/Amb. il 24.07.2015, con la quale il Dirigente Sanitario dell'A.S.P.- Servizio Igiene degli Ambienti di Vita di Priolo Gargallo esprime parere favorevole all'attivazione dello scarico dei fabbricati A-B-C- PT e fossa a tenuta stagna per la centrale Caverna;

VISTA la nota prot. 373/IG del 27.11.2015, acquisita con nota 206/Amb. il 03.12.2015, con la quale il Dirigente Sanitario dell'A.S.P.- Servizio Igiene degli Ambienti di Vita di Priolo Gargallo esprime parere favorevole all'attivazione dello scarico della casa di guardia;

VISTO i versamenti :

- n. 0194 del 15.07.2015 di 100,00 Euro, intestato al Comune di Priolo Gargallo, Servizio Tesoreria, comprovante il pagamento della tassa d'istruzione per la casa di guardia;
- n. 00005021853 dell'08.05.2014 di 100,00 Euro, intestato al Comune di Priolo Gargallo, Servizio Tesoreria, comprovante il pagamento della tassa d'istruzione per i fabbricati A-B-C-PT e centrale Caverna;

- n. 00005021802 dell'08.05.2014 di 100,00 Euro, intestato al Comune di Priolo Gargallo, Servizio Tesoreria, comprovante il pagamento della tassa d'istruzione per il fabbricato ex portineria;
- n. 00005021751 dell'08.05.2014 di 100,00 Euro, intestato al Comune di Priolo Gargallo, Servizio Tesoreria, comprovante il pagamento della tassa d'istruzione per il fabbricato spogliatoio;

VISTO i versamenti:

- n. 0198 del 15.07.2015 di 15,00 Euro, intestato al Comune di Priolo Gargallo, Servizio Tesoreria, comprovante il pagamento dei diritti di segreteria per la casa di guardia;
- n. 00005021949 dell'08.05.2014 di 15,00 Euro, intestato al Comune di Priolo Gargallo, Servizio Tesoreria, comprovante il pagamento dei diritti di segreteria per i fabbricati A-B-C-PT e centrale Caverna;
- n. 00005021998 dell'08.05.2014 di 15,00 Euro, intestato al Comune di Priolo Gargallo, Servizio Tesoreria, comprovante il pagamento dei diritti di segreteria per il fabbricato ex portineria;
- n. 00005021900 dell'08.05.2014 di 15,00 Euro, intestato al Comune di Priolo Gargallo, Servizio Tesoreria, comprovante il pagamento dei diritti di segreteria per il fabbricato spogliatoio;

Esaminata la documentazione esibita,

al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo n. 59 ,

si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

gli scarichi dovranno:

- rispettare il progetto dell'impianto approvato da questo Comune in uno alla A.E./C.E. n. 812 del 19.07.2013, n. 813 del 19.07.2013, n. 814 del 19.07.2013 e n. 894 del 09.12.2014;
- rispettare i dettami dell'allegato n. 5 della delibera del C.I.T.A.I. del 04.02.1977, ancorché non evidenziati nella documentazione di progetto di cui al punto precedente;
- essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità, significando che la non osservanza delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.;
- la ditta Enel Produzione S.p.A e gli aventi diritto, avranno l'obbligo, inoltre, del rispetto tassativo delle seguenti prescrizioni particolari:

per gli scarichi di acque reflue civili con sistema "Fossa Imhoff con condotta disperdente"

- a) che sia garantito l'approvvigionamento idrico nei modi di legge, significando che eventuali serbatoi di accumulo idrico non devono essere direttamente esposti alle radiazioni solari, ma opportunamente protetti e/o coibentati;
- b) tutti gli scarichi provenienti dagli apparecchi igienico-sanitari, nessuno escluso, devono essere convogliati esclusivamente nell'impianto di che trattasi;
- c) le acque meteoriche non dovranno essere convogliate nell'impianto depurativo;
- d) che la reti disperdenti, come si desume dagli stralcii planimetrici, a tutela dei lotti finiti, non rientrino entro un raggio di ml. 30 da altre reti disperdenti;
- e) che vengano rispettate le distanze di minima di ml 30 da tracciati idro-potabili, pozzi, serbatoi o altra opera destinata al servizio di acqua potabile;
- f) in corrispondenza delle reti disperdenti dovranno essere mantenute plantumazioni con essenze vegetali e/o arboree che producono frutti non commestibili;
- g) in adiacenza alle trincee disperdenti non dovranno realizzarsi aree pavimentate o altre sistemazioni che limitino l'efficacia del sistema di evapotraspirazione;
- h) tutti gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, evitando la fuoriuscita accidentale di liquami dalla fossa Imhoff o la formazione di impaludamenti superficiali in corrispondenza delle reti di sub-irrigazione;

- i) le operazioni di espurgo dovranno essere eseguite con impiego di autobotti, all'uopo autorizzate, e le ricevute relative all'espurgo dovranno essere custodite, a disposizione degli Organi di controllo, ed esibite alla competente Sezione Ambiente di questo Comune in caso di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione.

per lo scarico a tenuta stagna (dei i reflui civili provenienti dai servizi igienici posti all'interno della Caverna a quota a - 47m)

- a) questi verranno raccolti in una vasca a tenuta stagna dove sarà inserito all'interno del serbatoio un galleggiante elettrico il quale, quando i reflui raggiungeranno il livello di circa 8,5 mc, azioneranno un segnale ottico acustico. In tali condizioni, l'Enel avrà sei giorni di tempo per far intervenire l'auto espurgo per svuotare il serbatoio e smaltirlo in un impianto di depurazione autorizzato;
- a) venga evitata qualsiasi tipo di dispersione nell'ambiente di sostanze inquinanti o potenzialmente tali;
- b) il serbatoio interrato sia realizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia (D.M. 20 ottobre 1998);

Tutte le superiori prescrizioni, le quali costituiscono condizioni di efficacia del parere di questo Comune, devono essere espressamente riportate sull'A.U.A. che verrà rilasciata dal soggetto competente, affinché la ditta richiedente possa attenersi a quanto ivi indicato e le autorità amministrative e gli organi preposti ai controlli di legge dispongano di un provvedimento definitivo e completo dei relativi limiti di validità.

S I G N I F I C A

che la Ditta intestataria che effettui o mantenga lo scarico senza osservare quanto previsto dalla vigente normativa di settore e le prescrizioni indicate nel presente provvedimento, incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 152/06 ss.mm.ii. e dalla vigente disciplina regionale, fermo restando che si procederà alla revoca del presente atto autorizzativo, qualora ne venissero meno i presupposti o intervenissero ripetute violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

O B B L I G A

Infine la **Enel Produzione S.p.A.** e gli aventi diritto, a notificare a questo Comune qualunque variazione quali-quantitativa dello scarico autorizzato ed i mutamenti del ciclo tecnologico che potessero interferire con l'oggetto della superiore autorizzazione, nonché eventuali trasferimenti della gestione e/o della titolarità dell'insediamento.

Quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge più restrittiva non espressamente riportata, e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi, ivi compresi i pareri e/o autorizzazioni di ulteriori Enti, ed ogni altro riferimento normativo in materia di autorizzazioni e/o concessioni urbanistico-edilizie comunali;

Priolo Gargallo il18.01.2016

L'Impiegato Incaricato
(Agrot. Maria Magnano)




Il Responsabile del Settore
(Dott. Arch. Vincenzo Miconi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale

12 FEB. 2015 al 26 FEB. 2016

col n..... del Reg. pubblicazioni.



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio On-line

dal.....al.....e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li.....

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale