

LIBERO CONSORZIO COMUNALE X SETTORE - TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 16/SETT-X

DEL 12/02/2016

OGGETTO: Ditta Integra S.r.l. – legale rappresentante Rundo Pierdomenico residente a Siracusa via Arsenale n. 44, locale sito a Siracusa C/da Targia n. 62 , foglio n. 25, p.la n. 23 sub 22. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, art. 4. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'inquinamento Atmosferico" con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la ditta Integra S.r.l. (di seguito denominato Gestore), in data 29 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 4 , comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente il locale sito a Siracusa C/da Targia n. 62 , foglio n. 25, p.la n. 23 sub (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 17/12/2014 ed acquisita al prot. gen. al n. 42210 del 18/12/2014).

Visti i verbali di Conferenza di Servizi del 02/02/2015, 08/04/2015, 13/04/2015, 10/06/2015 e 25/06/2015.

Considerato che in sede di Conferenza dei Servizi per l'adozione dell'AUA richiesta dalle ditte ESSECO S.r.l., FAIT S.r.l. e INTEGRA S.r.l. si è convenuti al rilascio dell'AUA alla ditta ESSECO S.r.l. titolare dello scarico finale come previsto dall'art. 124, comma 2, con la possibilità di integrare detta autorizzazione con gli scarichi di tutte le ditte del comprensorio industriale di pertinenza che ne fanno richiesta. Le integrazioni saranno considerate appendici all'AUA rilasciata alla ESSECO S.r.l. .

Vista la D.D. n. 116/Sett.X del 28/07/2015 con cui veniva adottato il provvedimento AUA richiesto dalla Ditta ESSECO S.r.l. e nel contempo ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D.Lgs 152/06 si segnalava alla ditta che la propria autorizzazione sarebbe stata aggiornata con appendici.

Considerato che la Ditta ESSECO S.r.l. ha concesso l'assenso all'allaccio allo scarico fognario nella fognatura consortile.

Visto il parere con prescrizioni rilasciato dall'IRsap prot. n. 2907 del 18/09/2015.

Vista la nota prot. 32369 del 21/09/2015, con la quale è stato comunicato che con l'acquisizione del parere dell'IRsap si ritiene concluso il procedimento istruttorio e si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento autorizzativo come appendice dell'AUA già rilasciata alla ditta ESSECO S.r.l. con D.D. n. 116/Sett.X del 28/07/2015

Considerato che il Gestore ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.


Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA


1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D.Lgs 152/06, il provvedimento di AUA rilasciato alla ditta ESSECO, con D.D. n. 116/Sett.X del 28/07/2015;
2. di adottare ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Integra S.r.l. – legale rappresentante Rundo Pierdomenico nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 13/06/1957 e residente a Siracusa via Arsenale n. 44, locale sito a Siracusa C/da Targia n. 62 , foglio n. 25, p.lla n. 23 sub 22, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
4. di dare atto che il Gestore deve:
 - svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'IRsap prot. n. 2907 del 18/09/2015 che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;

5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore e alla ditta ESSECO S.r.l . – Legale rappresentante Peluso Giuseppe residente in Siracusa via Grotta Santa n. 48, Impianto sito nel Comune di Siracusa ex S.S. 114 C/da Targia n. 58/1, PEC: esseco@registerpec.it;
10. di pubblicare il presente atto all'Albo all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
11. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Domenico Morello)



IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Di Gangi)





Ufficio Periferico di Siracusa

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
I.R.S./2012

Nella risposta indicare il N. ►

*Consorzio A.S.I. di Siracusa
in liquidazione
Gestione separata IRSAP
Prot. n. 0002907
del 18/09/2015*

Oggetto: Provincia Regionale di Siracusa. Autorizzazione Unica Ambientale. Rilascio Nulla Osta allo scarico fognario nella fognatura consortile, dei reflui civili e/o assimilabili a civili, della Ditta INTEGRA S.r.l. con sede nella SP ex SS 114 C/da Targia - Comune di Siracusa.

Alla **Provincia Regionale di Siracusa**
oggi Libero Consorzio Comunale
X Settore Territorio ed Ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia
Sezione V.E.C.A.
Via Necropoli del Fusco, 7
96100 Siracusa

autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

e, p.c.

All'IRSAP SOR

Via Peralta sn Zona Industriale
93100 CALTANISSETTA
info@pec.irsapsicilia.it

In riferimento al verbale di conferenza di servizi – procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, ditta INTEGRA S.r.l. con insediamento produttivo sito nella SP ex SS 114 c/da Targia nel comune di Siracusa, pervenuta da parte della Provincia Regionale di Siracusa con nota prot. n. 2165 del 30/06/2015, si rappresenta quanto segue:

- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 558 del 10/08/2010 il Consorzio ASI di Siracusa, oggi Consorzio ASI in Liquidazione Gestione Separata IRSAP di Siracusa è autorizzato allo scarico dell'impianto di depurazione consortile di contrada Magnisi nel Comune di Priolo Gargallo, nel mare Ionio con condotta sottomarina, fino alla progressiva di metri 1.750 e alla profondità di 35 metri, ai sensi



e per gli effetti degli art. 101, 105, 110, 124, 125 e 127 del D. Lgs n. 152 del 2006 e dell'art. 40 della legge Regionale n. 27/1986;

- con Regolamento dei servizi di depurazione, fognatura, conduzione e scarica a mare dei reflui civili ed industriali, adottato con delibera di Comitato Direttivo n. 76 del 13/07/1999, il Consorzio disciplina e regolamenta gli scarichi immessi nella fognatura consortile da parte delle aziende ubicate nell'area industriale di Siracusa;
- con convenzione stipulata in data 04/11/1999 tra il Consorzio ASI di Siracusa e la IAS S.p.A., per la gestione dei servizi della fognatura e dell'impianto di depurazione consortili del Consorzio ASI di Siracusa, alla I.A.S. S.p.A. è stata affidata la gestione di tutti i servizi e le prestazioni relative alla conduzione degli impianti di fognatura e depurazione di proprietà di questo Ente;
- con nota prot. 1550 del 16/07/2015, acquisita al protocollo consortile in data 16/07/2015 al n. 2412, la IAS S.p.A., quale società di gestione dell'impianto di depurazione, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico alla ditta INTEGRA S.r.l.
- con relazione prot. n. 2901 del 16/09/2015 il responsabile del procedimento ha emesso il parere favorevole al rilascio dell'AUA alla ditta INTEGRA S.r.l.

Ciò premesso, si rilascia, per quanto di competenza di questo Ente, il nulla osta allo scarico fognario nella fognatura consortile, ai fini dell'autorizzazione unica ambientale alla ditta INTEGRA S.r.l., alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a) La ditta INTEGRA S.r.l. dovrà rispettare i limiti stabiliti dalle tabelle 1 e 2 della Legge Regionale n. 27/86;
- b) Lo scarico sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dal D. Leg.vo 3 aprile 2006 n° 152/06 e dalla legge Regionale n. 27 del 15 maggio 1986;
- c) Lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali del Regolamento dell'ente, relativo ai servizi di: depurazione, fognatura, conduzione, scarico a mare dei reflui civili ed industriali, ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità ed in particolare ai limiti di accettabilità del refluo immesso nella fognatura consortile;
- d) La ditta INTEGRA S.r.l. dovrà richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- e) La ditta INTEGRA S.r.l. dovrà notificare a questo Ente ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- f) La ditta INTEGRA S.r.l. dovrà notificare a questo Ente ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- g) La ditta INTEGRA S.r.l. dovrà garantire che nel tratto di condotta di propria pertinenza, dallo stabilimento sino al pozzetto di controllo fiscale, non insistano ulteriori immissioni non autorizzate, eventuali difformità faranno capo alla ditta titolare dell'autorizzazione;
- h) eventuali depositi di rifiuti, ubicati all'interno dell'area destinata al piazzale,





Ufficio Periferico di Siracusa

ISTITUTO REGIONALE PER IL SVILUPPO SICILIA
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

devono essere coperti da apposite tettoie in modo da evitare qualunque forma di contatto con le acque meteoriche;

- i) il piazzale dovrà sempre risultare adeguatamente pulito ed in caso di eventuali riversamenti inquinanti la ditta dovrà provvedere alla sua pulizia tramite idonei dispositivi di contenimento degli inquinanti;
- j) questo Ente è autorizzato a fare eseguire, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel sistema fognario consortile, la ditta INTEGRA S.r.l., deve effettuare il pagamento della tassa di rilascio del provvedimento dell'autorizzazione anzidetta per l'importo di € 83,67.

A decorrere dalla data di emanazione del provvedimento di autorizzazione allo scarico la società titolare di scarico è tenuta ad effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa regionale per l'importo di € 42,35 annuo e dovrà rimetterne, a questo Ente, attestazione in originale del versamento.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26/10/1972 n. 641 "gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate".

Le modalità di versamento delle tasse medesime, con i codici identificativi delle tipologie dei versamenti, devono essere effettuate mediante l'utilizzo del Conto Corrente Postale n. 17770900 intestato alla "CASSA PROVINCIALE DELLA REGIONE SICILIANA – BANCO DI SICILIA – PALERMO cap. 1606 – TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE REGIONALI".

Il predetto parere potrà rimanere favorevole, fino a quanto indicato nell'autorizzazione unica ambientale, a condizione che la ditta INTEGRA S.r.l., presenti ogni quattro anni, la seguente documentazione:

- dichiarazione come da schema che si allega e che ne forma parte integrante alla presente relazione, a questo Ente e alla Provincia Regionale di Siracusa;
- certificazione di analisi del refluo immesso in fognatura sui parametri dipendenti dalla tipologia produttiva esercitata, con un minimo di 20 (venti) parametri distinti (tab. 3 all.to 5 del D. Lgs. N. 152/206).

In caso di mancata presentazione, della documentazione sopra richiamata, il nulla osta rilasciato da questo Ente dovrà intendersi automaticamente decaduto.

Il Responsabile del Procedimento

Funzionario Direttivo

(Per, Ing. Giuseppe Italia)

**Il Sostituto Dirigente Responsabile
dell'ufficio Periferico Di Siracusa**

(Ing. Antonino Di Guardo)



(dichiarazione per rinnovo parere su scarico fognario)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ATTO NOTORIO

Il sottoscritto , nato a , ed ivi residente
in Via , nella qualità di rappresentante
legale/titolare della ditta P.I.
o C.F. n. , iscritta alla CCIAA al n. , codice ISTAT
n. in riferimento alla richiesta per la continuità di parere favorevole allo scarico fognario dello
stabilimento ubicato in Via
e destinato alla produzione e/o lavorazione di

dichiara

di essere perfettamente a conoscenza del disposto dell'art. 76 del DPR 26 Dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa) ed in particolare di quanto previsto al primo comma della norma citata : " chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ", pertanto ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 , ed ai fini del parere favorevole allo scarico fognario nella rete fognaria consortile

dichiara, altresì :

- Che rispetto alla precedente autorizzazione allo scarico fognario tramite autorizzazione AUA (Autorizzazione unica ambientale) con prot. n. del , non sono intervenute variazioni nel ciclo di lavorazione e tecnologico e pertanto si conferma la stessa tipologia di scarichi fognari;
- Che rispetto alla precedente documentazione planimetrica, presentata in occasione del rilascio dell'autorizzazione allo scarico fognario AUA sopra richiamata non ci sono state variazioni , ampliamenti e /o ristrutturazioni e pertanto si conferma la sopra individuata documentazione presentata in occasione del rilascio dell'autorizzazione allo scarico fognario con AUA ;
- Che nello stabilimento produttivo avanti individuato non è prevista il lavaggio di automezzi;
- Che nello stabilimento produttivo avanti individuato non è prevista la produzione di elementi o sostanze indicate in tabella 3/A dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/06;
- Che nello stabilimento produttivo avanti individuato non si producono o trasformano o utilizzano sostanze di cui in tabella 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06;
- Di rispettare le indicazioni contenute nel regolamento del servizio di fognatura del Consorzio ASI di Siracusa adottato con delibera di Comitato Direttivo n. 76 del 13 Luglio 1999 ;
- Di rispettare le condizioni indicate nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data _____ con prot. _____ per quanto concerne lo scarico fognario nella rete consortile.

Siracusa, li

Firma*

* (si allega documento di riconoscimento del dichiarante)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale On-Line
dal 19 FEB. 2016 al 04 MAR. 2016

col n. del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione l.m. Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, il _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale