

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X SETTORE - TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 29/02/2016

DEL 29/02/2016

OGGETTO: Ditta Petrol Station Service A. & A. – F.lli Lombardo snc – Legale rappresentante Lombardo Angelo residente in Augusta (SR) via Giuseppe Vittorio n. 9 – Impianto distribuzione carburanti sito ad Augusta (SR) via Lungomare Rossini s.n. Outlet n. 9162 foglio n. 54/A, p.la n. 617. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, art. 4. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'inquinamento Atmosferico" con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la ditta Petrol Station Service A. & A. – F.lli Lombardo snc (di seguito denominato Gestore), ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'impianto distribuzione carburanti sito ad Augusta (SR) via Lungomare Rossini s.n. Outlet n. 9162

foglio n. 54/A, p.la n. 617 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 17/12/2015 ed acquisita al prot. gen. al n. 45315 del 17/12/2015).

Visto il verbale di Conferenza di Servizi del 04/02/2016, indetta con nota prot. n. 2636 del 25/01/2016.

Visto il parere, con prescrizioni, espresso dal Settore Urbanistica del Comune di Augusta prot. n. 6967 del 04/02/2016 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici e per le acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale del distributore di carburanti Q8 sito nel comune di Augusta via Lungomare Rossini s.n. Outlet n. 9162 della Soc. Petrol Station Service di A.&A. dei F.lli Lombardo S.n.c., trattate con 1 impianto tipo Imhoff e smaltite mediante allaccio in pubblica fognatura per un quantitativo di 474 mc/anno, nonché con disoleatore per le acque meteoriche di piazzale e smaltite in pubblica fognatura per un quantitativo di 518 mc/anno, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Vista la nota prot. 5696 del 16/02/2016, con la quale viene trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.


Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di adottare ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Petrol Station Service A. & A. – F.lli Lombardo snc – Legale rappresentante Lombardo Angelo residente in Augusta (SR) via Giuseppe Vittorio n. 9 – impianto distribuzione carburanti sito ad Augusta (SR) via Lungomare Rossini s.n. Outlet n. 9162 foglio n. 54/A, p.la n. 617, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. citato nel parere del Settore Urbanistica del Comune di Augusta prot. n. 6967 del 04/02/2016.
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore deve:
 - svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni imposte, dal Settore Urbanistica del Comune di Augusta con il parere prot. n. 6967 del 04/02/2016, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;

5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Domenico Morello)



IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Di Gangi)





COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
V SETTORE URBANISTICA

Prot. n. 6867 Allegati

Del 4 FEB. 2016

Rif. Prat. PEC Prot. n. 72271

Del 16/12/2015

AL SUAP - S E D E

OGGETTO: RILASCIO PARERE DI COMPETENZA.

Ditta: PETROL STATION SERVICE DEI F.LLI LOMBARDO

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTA la nota del VIII Settore- Servizio S.U.A.P. del 26/01/2016 pervenuta tramite PEC prot. n. 5106 avente per oggetto : “Convocazione Conferenza di Servizi” relativa alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dalla Ditta PETROL STATION SERVICE dei F.lli Lombardo per il distributore carburanti Kuwait Petroleum Italia S.p.a. sito in Lungomare Rossini – Augusta;

VISTA l’Autorizzazione allo scarico rilasciata dal 3° Settore Urbanistica e Attività Produttive 1° Servizio Geologico Ambientale in data 05/12/2012 con prot. n. 71095 per lo scarico delle acque reflue provenienti dal distributore trattate con 1 impianto tipo IMHOFF e smaltite mediante allaccio in pubblica fognatura, nonché lo scarico delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale mediante interramento di un impianto di separazione di fanghi, oli minerali leggeri e benzine”;

VISTA la dichiarazione resa in data 04/12/2015 dal tecnico incaricato Ing. Pietro GLORIOSO da cui si evince che nell’impianto distribuzione carburanti Q8 sito in Augusta (SR) Lungomare Rossini s.n. Outlet 9162 “non è mutata la configurazione che ha determinato il rilascio dell’Autorizzazione allo scarico n° prot. 71095 del 5 dicembre 2012”;

VISTA la Relazione Tecnica a firma del tecnico Ing. Pietro GLORIOSO iscritto all’ordine degl’Ingegneri della Provincia di Siracusa con il n° 914;

VISTO il Rapporto di Prova n. 302088 del 03/06/2015 effettuato dal laboratorio accreditato IDRO3000 dalla quale si evince che il campione esaminato (acque meteoriche in fognatura), risulta idoneo allo scarico in rete fognaria ai sensi del D. Lgs 152/06 tab. 3 all. 5 e ss.mm.;

ESAMINATA la documentazione allegata e facente parte integrante della domanda AUA relativamente ai dati e informazioni generali sull’impianto e modulistica per l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico;

VISTI gli atti d’ufficio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell’art. 40 L.R. 27/86 e D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i., per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici e per le acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale del distributore di carburanti Q8 sito nel comune di Augusta in Via Lungomare Rossini s.n. Outlet n. 9162 della Soc. PETROL STATION SERVICE di A.&A. dei F.lli Lombardo S.n.c., trattate con 1 impianto tipo Imhoff e smaltite

mediante allaccio in pubblica fognatura per un quantitativo di 474 mc/anno, nonché con disoleatore per le acque meteoriche di piazzale e smaltite in pubblica fognatura per un quantitativo di 518 mc/anno, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità. È fatto, altresì, obbligo di:

- a) rispettare il dettato degli artt. 30 e 31 della L.R. 27/86;
- b) mantenere accessibile, per il campionamento e il controllo, il punto assunto per la misurazione degli scarichi;
- c) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- d) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della proprietà dell'insediamento;

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.


Il presente parere sarà sospeso nel caso di violazione accidentale delle prescrizioni tecniche stabilite dal presente atto e revocata nel caso di violazione delle norme e/o delle condizioni stabilite dal presente atto.

Questo Comune inoltre si riserva di richiedere il risanamento di eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento dei presidi depurativi.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Il presente parere non costituisce titolo alcuno al fine dell'ottenimento del titolo autorizzativo che dovrà attenersi all'iter procedurale previsto dalle vigenti normative in materia.

IL RESPONSABILE DEL II SERVIZIO
(Geom. Massimo SULANO)




IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Angelo CIPRIANI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale On-Line
dal **02 MAR. 2016** al **16 MAR. 2016**

col n. *detto reg. pubblicazioni.*

L'addetto alla pubblicazione *Il Segretario Generale*



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N.

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale