

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA X SETTORE - TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 32 /0
seux

DELO 4/03/2016

OGGETTO: Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. – procuratore speciale Merola Piero residente a Roma viale dell'Oceano Indiano n. 13 – Impianto distribuzione carburanti marchio Kuwait Petroleum Italia S.p.A. sito ad Augusta (SR) - Outlet n. 9180, foglio n. 43, p.la n. 785. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, art. 4. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'inquinamento Atmosferico" con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (di seguito denominato Gestore), ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'impianto distribuzione carburanti marchio Kuwait Petroleum Italia S.p.A. sito ad Augusta (SR) - Outlet n. 9180, foglio n. 43, p.la n. 785 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 10/12/2015 ed acquisita al prot. gen. al n. 44268 del 10/12/2015).

Visti i verbali di Conferenza di Servizi del 26/01/2016 e dell'11/02/2016.

Visto il parere, con prescrizioni, espresso dal Settore Urbanistica del Comune di Augusta prot. n. 70648 del 17/02/2016 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale del distributore di carburanti marchio Kuwait Petroleum Italia S.p.A. sito ad Augusta (SR) - Outlet n. 9180 sito nel comune di Augusta in viale delle Jungi C/da Fontana della Soc. Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di cui è Procuratore Speciale il Sig. Merola Pietro, trattate con disoleatore e dissabbiatore e smaltite in pubblica fognatura per un quantitativo di 1188, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Vista la nota prot. 7543 del 24/02/2016, con la quale viene trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di adottare ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. — procuratore speciale Merola Piero residente a Roma viale dell'Oceano Indiano n. 13 – Impianto distribuzione carburanti marchio Kuwait Petroleum Italia S.p.A. sito ad Augusta (SR) - Outlet n. 9180, foglio n. 43, p.lla n. 785, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore deve:
 - svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni imposte, dal Settore Urbanistica del Comune di Augusta con il parere prot. n. 70648 del 17/02/2016, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;

7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Domenico Morello)



IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Di Gangi)





**COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
V SETTORE URBANISTICA**

Prot. n. _____

Allegati _____

Del 17 FEB 2016

Rif. Prat. PEC Prot. n. 70648

Del 07/12/2015

AL SUAP - SEDE

**OGGETTO: RILASCIO PARERE DI COMPETENZA
Ditta: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA**

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTA la nota del VIII Settore- Servizio S.U.A.P. del 07/12/2015 pervenuta tramite PEC prot. n. 70648 avente per oggetto :“Trasmissione Istanza AUA” relativa alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dalla Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA di cui è Procuratore Speciale il Sig. Merola Pietro (MRLPRI70C06H501X) per l’impianto distribuzione carburanti marchio Kuwait Petroleum Italia S.p.a. Outlet 9180 sito in Augusta Viale delle Jungi – in catasto al fgl. 43 p.lla 785:

VISTA l’Autorizzazione allo scarico rilasciata dal 3° Settore Urbanistica e Attività Produttive 1° Servizio Geologico Ambientale in data 05/12/2012 con prot. n. 71086 per lo scarico delle acque reflue provenienti dal distributore trattate con 1 impianto tipo IMHOFF e smaltite mediante allaccio in pubblica fognatura, nonché lo scarico delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale trattate mediante interramento di un impianto di separazione di fanghi, oli minerali leggeri e benzine”;

VISTA la dichiarazione resa in data 24/11/2015 dal tecnico incaricato Ing. Pietro GLORIOSO da cui si evince che nell’impianto distribuzione carburanti Q8 sito in Augusta (SR) Lungomare Rossini s.n. Outlet 9180 “non è mutata la configurazione che ha determinato il rilascio dell’Autorizzazione allo scarico n° prot. 71086 del 5 dicembre 2012”;

VISTA l’integrazione documentale prodotta a completamento dell’istruttoria dalla Ditta Kuwait Petroleum Italia Spa e trasmessa dal Servizio SUAP con prot. n. 7066 del 04/02/2016;

VISTA la Relazione Tecnica a firma del tecnico Ing. Pietro GLORIOSO iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa con il n° 914;

VISTO il Rapporto di Prova n. 371216 del 20/10/2015 effettuato dal laboratorio accreditato IDRO3000 dalla quale si evince che il campione esaminato (acque meteoriche in fognatura) risulta idoneo allo scarico in rete fognaria ai sensi del D. Lgs 152/06 tab. 3 all. 5 e ss.mm.;

ESAMINATA la documentazione allegata e facente parte integrante della domanda AUA relativamente ai dati e informazioni generali sull’impianto e modulistica per l’ottenimento del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico;

VISTI gli atti d’ufficio:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell’art. 40 L.R. 27/86 e D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i.. per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale

dell'impianto distribuzione carburanti marchio Kuwait Petroleum Italia S.p.a. Outlet 9180 sito nel comune di Augusta in Viale delle Jungi, c/da Fontana della Soc. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA di cui è Procuratore Speciale il Sig. Merola Pietro (MRLPRI70C06H501X), trattate con disoleatore e dissabbiatore e smaltite in pubblica fognatura per un quantitativo di 1188. sotto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

È fatto, altresì, obbligo di:

- a) rispettare il dettato degli artt. 30 e 31 della L.R. 27/86;
- b) mantenere accessibile, per il campionamento e il controllo, il punto assunto per la misurazione degli scarichi;
- c) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- d) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della proprietà dell'insediamento:

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Il presente parere sarà sospeso nel caso di violazione accidentale delle prescrizioni tecniche stabilite dal presente atto e revocata nel caso di violazione delle norme e/o delle condizioni stabilite dal presente atto.

Questo Comune inoltre si riserva di richiedere il risanamento di eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento dei presidi depurativi.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.


Il presente parere non costituisce titolo alcuno al fine dell'ottenimento del titolo autorizzativo che dovrà attenersi all'iter procedurale previsto dalle vigenti normative in materia.

IL RESPONSABILE DEL II SERVIZIO

(Geom. Massimo SULANO)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Arch. Angelo CIPRIANI)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale On-Line
dal **16 MAR. 2016**..... al **30 MAR. 2016**.....

col n. Reg. pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione **.....** Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale