

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X SETTORE - TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 45 / feb X

DEL 07/04/2016

OGGETTO: Ditta "Greco Graziella Distributore AGIP" di Greco Graziella residente in Augusta (SR) via Cordai n. 16 - Impianto distribuzione carburanti sito ad Augusta (SR) via Lungomare Rossini s.n. - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la ditta Greco Graziella (di seguito denominato Gestore), ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'impianto distribuzione carburanti sito ad Augusta (SR) via Lungomare Rossini s.n. (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec acquisita al prot. gen. n. 34208 del 05/10/2015).

Visti i verbali di Conferenza di Servizi del 20/10/2015 e del 01/12/2016.

Visto il parere, con prescrizioni, espresso dal Settore Urbanistica del Comune di Augusta prot. n. 57366 dell'11/03/2016 per lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'Impianto Distribuzione Carburanti sito nel comune di Augusta via Lungomare Rossini s.n. della ditta "Greco Graziella Distributore AGIP", trattate con due specifici e separati allacci fognari costituiti da n. 1 impianto tipo Imhoff e allaccio in pubblica fognatura e disoleatore di tipo idrostatico interrato e successivo allaccio in pubblica fognatura, per un quantitativo di 186 mc/anno per lo scarico delle acque meteoriche e mc/anno 6 per le acque reflue domestiche, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Vista la nota prot. 11080 del 24/03/2016, con la quale viene trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di adottare ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta "Greco Graziella Distributore AGIP" di Greco Graziella residente in Augusta (SR) via Cordai n. 16 - Impianto distribuzione carburanti sito ad Augusta (SR) via Lungomare Rossini s.n., relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore deve:
 - svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni imposte, dal Settore Urbanistica del Comune di Augusta con il parere prot. n. 57366 dell'11/03/2016, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Domenico Morello)



IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Di Gangi)





COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

V SETTORE URBANISTICA

2. Servizio - "Placificazione territoriale, SITR, Edilizia Privata"

Prot. n. 60410

Allegati

Del

31 MAR 2016

Rif. Prat. Prot. n. 57366

Del 06.10.2015

AL S.U.A.P. - S E D E -

**OGGETTO: RILASCIO PARERE DI COMPETENZA
IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI "GRECO GRAZIELLA DIST.
AGIP"**

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTA la nota del VIII Settore- Servizio S.U.A.P. del 06/10/2015 notificata a mezzo PEC con prot. n. 57366 avente per oggetto : "Trasmissione Istanza AUA- Ditta Greco Graziella " relativa alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dalla Ditta in oggetto per l'impianto distributore carburanti ubicato in Lungomare Rossini s.n. nel comune di Augusta , di cui è titolare la Sig.ra GRECO Graziella;

VISTA la richiesta di integrazione documentale avanzata dallo scrivente Servizio con PEC prot. n. 60410 del 19/10/2015 per il completamento dell'iter procedurale;

VISTA le integrazioni documentali prodotte dalla Ditta GRECO Graziella e inoltrate a questo ufficio in data 01/12/2015 con prot. n. 69480 e in data 29/02/2016 con prot 12580;

VISTI gli Elaborati Grafici a firma del tecnico Ing. Santo MAGRI iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania con il n° 3026;

VISTA la Relazione Tecnica descrittiva a firma del tecnico Ing. Santo MAGRI iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania con il n° 3026;

VISTA l'Autorizzazione ad eseguire i lavori in Variante rilasciata dal 4^o Settore Servizio Urbanistica prot. n. 36979 del 25/06/2012 consistenti nell'installazione di un disoleatore interrato per le acque meteoriche del piazzale e di allaccio in pubblica fognatura per lo scarico delle acque bianche in uscita dal disoleatore e delle acque nere in uscita dalla fossa IMHOFF esistente .

VISTO il parere di fattibilità n. 2684/2012 per l'allaccio in pubblica fognatura rilasciato dalla SAM 8, prot. n. 2012.0005350 AA as;

VISTO il verbale d'ispezione effettuato dell'Azienda Sanitaria Provinciale Distretto di Augusta prot. n. 36 del 25/02/2016 con il quale si attesta che l'impianto è stato realizzato in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

ESAMINATA la documentazione allegata e facente parte integrante della domanda MVA relativamente ai dati e informazioni generali sull'impianto e modulistica per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico;

VISTI gli atti d'ufficio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 40 L.R. 27/86 e D.Lgs. n° 152 del 05/04/2006 e s.m.i. per lo scarico delle acque bianche meteoriche provenienti dal piazzale e delle acque rettine domestiche provenienti dai servizi igienici dell'impianto Distribuzione Carburanti sito in Via Lungomare Rossini - Augusta della Ditta

“Greco Graziella Distributore AGIP” di cui è titolare la Sig.ra GRECO Graziella, trattate con due specifici e separati allacci fognari costituiti da n° 1 impianto tipo IMHOFF e allaccio in pubblica fognatura e disoleatore di tipo idrostatico interrato e successivo allaccio in pubblica fognatura, per un quantitativo di 186 mc anno per lo scarico delle acque meteoriche e mc/anno 6 per le acque reflue domestiche, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Io scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

È fatto, altresì, obbligo di:

- a) rispettare il dettato degli artt. 30 e 31 della L.R. 27/86;
 - b) mantenere accessibile, per il campionamento e il controllo, il punto assunto per la misurazione degli scarichi;
 - c) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
 - d) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della proprietà dell'insediamento;

d) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della proprietà dell'insediamento.

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Il presente parere sarà sospeso nel caso di violazione accidentale delle prescrizioni tecniche stabilite dal presente atto e revocata nel caso di violazione delle norme e/o delle condizioni stabilite dal presente atto.

Questo Comune inoltre si riserva di richiedere il risanamento di eventuali danni provocati dal cattivo

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Il presente parere non costituisce titolo alcuno al fine dell'ottenimento del titolo autorizzativo che dovrà attenersi all'iter procedurale previsto dalle vigenti normative in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


View: **Message Structure**

100

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Angelika CASCAGUERRA

X Sezione - Urbanistica - Avvi delle nomine - 26/01/2009 - Vannista (SP) -
Indirizzo: P.zza Cavour, 1 - 20121 - Milano - Tel. 02 7000 2000 - Fax 02 7000 2001 -
E-mail: sp.vannista@comune.milano.it



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA X SETTORE - TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 45/15-X

DEL 07/06/2016

OGGETTO: Ditta "Greco Graziella Distributore AGIP" di Greco Graziella residente in Augusta (SR) via Cordai n. 16 - Impianto distribuzione carburanti sito ad Augusta (SR) via Lungomare Rossini s.n. - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'inquinamento Atmosferico" con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la ditta Greco Graziella (di seguito denominato Gestore), ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'impianto distribuzione carburanti sito ad Augusta (SR) via Lungomare Rossini s.n. (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec acquisita al prot. gen. n. 04208 del 05/10/2015).