



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X SETTORE - TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 58/SET-X

DEL 27/04/2016

OGGETTO: Stazione di Servizio Q 8 di Caruso Salvatore – Legale rappresentante Caruso Salvatore residente a Siracusa Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 4/E – sede legale nel Comune di Pachino (SR) S.P. 19 Noto-Pachino – Impianto distribuzione carburanti marchio Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - Outlet n. 9182, sito nel Comune di Pachino (SR) foglio n. 5, p.lle n. 532-533. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, art. 4. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Stazione di Servizio Q 8 di Caruso Salvatore (di seguito denominato Gestore), ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Pachino istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'impianto di distribuzione carburanti marchio Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - Outlet n. 9182, sito nel Comune di

Pachino (SR) foglio n. 5, p.ille n. 532-533 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 04/02/2016 ed acquisita al prot. gen. al n. 5446 del 15/02/2016).

Visto il verbale di Conferenza di Servizi del 24/03/2016, indetta con nota prot. n. 9070 del 07/03/2016.

Vista l'autorizzazione n. 599 del 17/05/2012 rilasciata dal Comune di Pachino, relativa allo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici del chiosco prefabbricato a servizio dall'impianto distribuzione carburanti ubicato a Pachino in C/da Cozzi S.P. 19 Pachino-Noto in catasto al foglio 5 p.ille 533-532.

Considerato che in sede di Conferenza di Servizi il Comune rilascia parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione n. 599 del 17/05/2012 la quale si riferisce sia allo scarico dei reflui assimilabili ai civili, sia alle acque meteoriche provenienti dal piazzale, previo trattamento.

Vista la nota prot. 12837 del 08/04/2016, con la quale viene trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.


Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di adottare ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Stazione di Servizio Q 8 di Caruso Salvatore – Legale rappresentante Caruso Salvatore residente a Siracusa Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 4/E – sede legale nel Comune di Pachino (SR) S.P. 19 Noto-Pachino – Impianto distribuzione carburanti marchio Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - Outlet n. 9182, sito nel Comune di Pachino (SR) foglio n. 5, p.ille n. 532-533, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore deve:
 - svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni imposte, nell'autorizzazione n. 599 del 17/05/2012 rilasciata dal Comune di Pachino, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;


5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Pachino che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Domenico Morello)



IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Di Gangi)





Città di Pachino

Provincia di Siracusa



AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE N° 559

OGGETTO : Rinnovo Autorizzazione allo scarico relativo all'insediamento sito in C/da Cozzi S.P. Pachino-Noto, di cui alla Pratica Edilizia n° 109/2005 e Concessione Edilizia n° 91/2006;

DITTA : Kuwait Petroleum Italia s.p.a., GESTORE sig. Caruso Salvatore nato a Siracusa il 20/08/1977 ed ivi residente in via Cavalieri di Vittorio Veneto n° 4/E.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

VISTA la richiesta prot. n. 6929 del 02/03/2012 dall'Ing. Pasquale Schembri in qualità di Capo Area della società Kuwait Petroleum Italia s.p.a. C.F. = 00435970587, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n° 559 del 18/02/2009, dei reflui civili provenienti dai servizi igienici del chiosco prefabbricato a servizio dell'impianto distribuzione carburanti ubicato a Pachino in c/da Cozzi S.P. 19 Pachino-Noto, in catasto al foglio 5 p.lle 533-532;

VISTA la richiesta prot. n. 9511 del 23/03/2012 con la quale l'Ing. Pasquale Schembri chiede il rilascio di Autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale del suddetto impianto di distribuzione carburanti, nonché la voltura di detta Autorizzazione a nome del GESTORE, signor Caruso Salvatore;

CONSIDERATO che per il suddetto impianto è stata rilasciata Concessione n° 91/2006 di cui alla Pratica Edilizia n° 109/2005;

CONSIDERATO che l'insediamento ricade tra quelli per i quali il combinato disposto degli Art. 24 e 38 della Legge Regionale 15/05/86 n° 27 pone l'obbligo a carico dei titolari di adeguare gli impianti esistenti alle norme tecniche vigenti in materia;

CONSIDERATO che l'art. 44 della già citata L.R. 27/86 dispone che la messa in opera delle opere necessarie per l'adeguamento sia sottoposta alla sola autorizzazione comunale di cui al comma 5° dell'art. 36 della Legge Regionale 28/12/78 n° 71;

VISTO l'art. 5 della Legge 37/85;

VISTO il D.L. 152/99;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

VISTI gli elaborati tecnici relativi al sistema di chiarificazione dei reflui mediante fossa settica Imhoff e constatata la loro conformità alle norme tecniche di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/77;

VISTI gli elaborati tecnici relativi allo smaltimento delle acque meteoriche mediante vasche atte a consentire i processi di disabbiatura e di disoleazione;

VISTA l'Autorizzazione della C.P.T.A. di Siracusa del 09/11/2009 prot.llo1099;

VISTO il parere espresso dal Dirigente dell'Ufficio di Igiene Pubblica in data 25/03/2011;

VISTA l'Autorizzazione a costruire n° 18/2011, rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 27/05/2011;

VISTA la dichiarazione del 16/04/2012 di conformità dei lavori così come da Autorizzazione n° 18/2011;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 11/06/97;

VISTO che nulla è cambiato sia qualitativamente che quantitativamente rispetto alla precedente autorizzazione n° 559 del 18/02/2009;

CONSIDERATA la improrogabile necessità di garantire comunque il corretto smaltimento dei reflui provenienti dallo insediamento suddetto;

AUTORIZZA

Lo scarico fognario del chiosco prefabbricato a servizio dell'impianto di distribuzione carburanti ubicato a Pachino c/da Cozzi S.P. 19 Pachino-Noto, in catasto al F. 5 part.lle532-533, nonché lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale del suddetto impianto, in ditta Kuwait Petroleum Italia s.p.a. nella persona del **G E S T O R E** signor Caruso Salvatore nato a Siracusa il 20/08/1977 ed ivi residente in via Cavalieri di Vittorio Veneto n° 4/E, sul suolo confinato in vassio assorbente per n° 3 (tre) utenze, previa chiarificazione mediante fossa settica tipo IMHOFF (servizi chiosco), e mediante fosse di disabbiatura e disoleazione, previo incanalamento mediante griglie e condotte (acque meteoriche provenienti dal piazzale), così come da documentazione tecnica allegata.

E' FATTO OBBLIGO


- di richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni variazione quali – quantitativa dello stesso;
- di notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento medesimo;
- di notificare al Comune ogni eventuale cambiamento della gestione proprietaria del medesimo insediamento.

La presente autorizzazione ha la validità di anni 4 (quattro), previa richiesta di rinnovo da inoltrare alla scadenza del terzo anno dal rilascio della presente.

Pachino li

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giuseppe Cammisuli




Il Responsabile del Settore V
Arch. Vincenzo Frazzetto



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale On-Line
dal 04 MAG. 2016 al 18 MAG. 2016
col n. del Reg. pubblicazioni



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, il _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale