



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA X SETTORE - TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 98/04/2016 X

DEL 28/04/2016

OGGETTO: Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 Società Mangimi Di Pasquale S.r.l. legale rappresentante Di Pasquale Giovanni residente ad Avola (SR) via Giuliano Guazzelli n. 12, sede legale e sito dell'impianto Avola (SR) S.S. 115 Km 384,27, foglio n. 56, p.la n. 2166 Sub 2.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Società Mangimi Di Pasquale S.r.l. (di seguito denominato Gestore), in data 02 ottobre 2015, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Avola istanza AUA per l'impianto sito ad Avola (SR) S.S. 115 Km 384,27, foglio n. 56, p.la n. 2166 Sub 2 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 21/10/2015 acquisita al prot. gen. al n. 36375 del 21/10/2015).

Visto che la Società Mangimi Di Pasquale S.r.l. in data 02/05/2016 ha trasmesso al SUAP del Comune di Avola la richiesta di archiviazione del precedente provvedimento AUA e l'avvio ex novo di un altro procedimento AUA.

Considerato che il Gestore ha richiesto il rilascio dell'AUA per:

- ✓ lo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
- ✓ le emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Visto il parere espresso dal Settore 3 – Pianificazione Urbanistica – Servizio 1 - del Comune di Avola prot. n. 119 del 18/01/2016 relativo agli scarichi civili su allaccio alla rete idrica fognaria.

Visto il parere, con prescrizioni, rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente U.O S.2.5 "Emissioni in atmosfera per le province di SR e RG" prot. 323 del 25/05/2016.

Visti i verbali di Conferenza di Servizi del 19/11/2015, del 19/01/2015 e del 17/05/2015.

Vista la nota prot. 18446 del 25/05/2016, con la quale è stata trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Considerato che il Gestore ha già effettuato il versamento di € 180,76 quale tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Società Mangimi Di Pasquale S.r.l., legale rappresentante Di Pasquale Giovanni residente ad Avola (SR) via Giuliano Guazzelli n. 12, sede legale e sito dell'impianto Avola (SR) S.S. 115 Km 384,27, foglio n. 56, p.lfa n. 2166 Sub 2, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore deve:
 - svolgere l'attività nel rispetto del parere espresso dal Settore 3 – Pianificazione Urbanistica – Servizio 1 - del Comune di Avola prot. n. 119 del 18/01/2016 relativo agli scarichi civili su allaccio alla rete idrica fognaria (All. A) e delle prescrizioni imposte nel parere rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente U.O S.2.5 "Emissioni in atmosfera per le province di SR e RG" prot. 323 del 25/05/2016 (All. B), che si allegano al presente atto e che ne fanno parte integrante e sostanziale;

- comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
 5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
 7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
 8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Avola che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
 9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
 10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Domenico Morello)




IL DIRIGENTE
(Ing. Dario Di Gangi)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 2 fogli compreso il frontespizio, è costituito dal parere prot. n. 119/2016 del 18/01/2016 rilasciato dal Comune di Avola (SR) relativo agli scarichi civili su allaccio alla rete fognaria dello Stabilimento denominato "Mangimi Di Pasquale S.r.l." con sede in Avola ex S.S. 115 Km. 384,27 tratto Avola – Noto.



CITTA' DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

- SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SERVIZIO 1 -

Avola, 18.Gennaio.2016

Prot. Urb.ca n. 113 /2016

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO S.U.A.P.
Geom. Carmelo Macauda

AL RESPONSABILE DEL SETTORE AUTONOMO
SERVIZIO 1 - AMBIENTE
Geom. Pietro Argentino

- LORO SEDE -

OGGETTO: Richiesta parere di competenza in ordine all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.marzo.2013 per lo Stabilimento denominato "Mangimi Di Pasquale s.r.l." con sede in Avola ex S.S. 115 Km. 384,27, tratto Avola – Noto.

In riferimento alla richiesta dell'Ufficio S.U.A.P. indicata in oggetto, per quanto di competenza di questo Ufficio, Si Comunica che lo stabilimento indicato in oggetto, per quanto concerne gli scarichi civili risulta regolarmente allacciato alla rete idrica e fognaria, e per lo stesso è stata rilasciata l'Autorizzazione allo scarico n.3/1995 dell'11.01.1995.

Si fa presente altresì, che per lo stabilimento di che trattasi agli atti di questo Ufficio risulta presentata Istanza di Permesso di Agibilità ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 17 del 31.maggio.1994 e dell'art. 1 della L.R. n. 14 del 23.giugno.2014.

Tanto dovevasi comunicare ad esito della richiesta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Sebastiano Parisi)



IL CAPO SETTORE

(Dott. Ing. Pasqualino Gambuzza)

ALLEGATO "B"

EMISSIONI IN ATMOSFERA: PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

Il presente allegato è composto da n. 4 fogli compreso il frontespizio ed è costituito dal parere, con prescrizioni, rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente U.O S.2.5 "Emissioni in atmosfera per le province di SR e RG" prot. 323 del 25/05/2016 relativo alla Ditta "Mangimi Di Pasquale S.r.l." – Produzione e vendita di mangimi composti integrati e di prodotti zootecnici, con sede legale e stabilimento ad Avola (SR) S.S. 115 Km 384,27.



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE – SERVIZIO 2

Unità Operativa S2-5: Emissioni in atmosfera per le province di SR e RG

SIRACUSA

Siracusa, Prot. n. 323 del 25 maggio 2016 - Rif. prot. n. 925 - 12/01/2016 (pec 23/05/2016 ore 18.59)

Oggetto: Istanza rilascio AUA (D.P.R. n. 59/2013) per il rinnovo del D.A. n. 525/17 del 31/07/1997 rilasciato dall'ARTA per il proseguimento dell'emissioni in atmosfera, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, oggi art. 269 D.Lgs. n.152/2006. Ditta MANGIMI DI PASQUALE S.r.l. - Produzione e vendita di mangimi composti integrati e di prodotti zootecnici. Sede legale e stabilimento SS 115 Km 384,27, 96012 Avola(SR) – sig. Di Pasquale Giovanni. C.d.S. 17/05/2016

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Al SUAP Comune di Avola (SR)
suap@pec.comune.avola.sr.it

All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Palermo
- D.A. - Servizio 2
dipartimento.ambiente@certmail.regenie.sicilia.it

Alla ditta Mangimi Di Pasquale Avola (SR)
mangimidipasquale@pec.it

Lo scrivente trasmette, di seguito, il parere di competenza, relativo alla Ditta in oggetto.

01. Istanza AUA - iter amministrativo

- In data 02/05/2016(ore 12:39:51), la ditta Mangimi Di Pasquale ha trasmesso al SUAP del comune di Avola la richiesta di archiviazione del precedente procedimento AUA.(vedi PEC - 09/05/2016 - 15:34) e l'avvio ex novo di un altro procedimento AUA.
- Il SUAP del Comune di Avola, in data 03/05/2016, a mezzo PEC, unitamente all'istanza AUA del 02/05/2016, ha trasmesso la documentazione presentata dalla ditta che di seguito si elenca:
 - a) Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale del 02/05/2016;
 - b) Allegato 1 - Relazione tecnica del 28/09/2015 dell'Ing. Giovanni Ottaviano;
 - c) Allegato 2 - Schede dei punti di emissione del 28/09/2015;
 - d) Quadro riassuntivo delle emissioni;
 - e) Allegato 3 - Relazione tecnica scarichi idrici;
 - f) Visura camerale CCIAA del 29/10/2015;
 - g) Copie della Carta d'identità e del Codice fiscale del sig. Di Pasquale Giovanni;
 - h) Copia del versamento di € 180,76, sul C/C n. 17770900 intestato alla Cassa Prov.le della Regione Siciliana, per pagamento tassa di concessione Governativa regionale;
 - i) Elaborato grafico, Tav. 1 - Identificazione dei punti di emissione;
 - j) Elaborato grafico, Tav. 2 - Zonizzazione dell'area;
 - k) Elaborato grafico, Tav. 3 - Distribuzione scarico idrico fognario.

- In data 06/05/2016 a mezzo PEC, lo Sportello AUA della ex Provincia Regionale, oggi Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ha trasmesso la convocazione della CdS per il **17/05/2016**.
- In data 16/05/2016 a mezzo PEC, la ditta, in sostituzione della precedente, ha trasmesso la **relazione tecnica del 28/09/2015 riveduta e corretta**.

02. Istanza AUA contenuto

L'istanza AUA è stata presentata dal sig. Giovanni Di Pasquale, nella qualità di legale rappresentante della ditta MANGIMI DI PASQUALE S.r.l., con Stabilimento e sede legale nella S.S. 115 Km 384,27, 96012 Avola. La richiesta è relativa al rilascio dell'AUA per il **rinnovo dell'autorizzazione allo scarico**, secondo quanto previsto dal Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. e il **rilascio dell'autorizzazione all'emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. con riferimento al Decreto 09/08/2007 (GURS n. 43 del 14/09/2007)** e per i quali è in possesso dei relativi titoli abilitativi.

03. Autorizzazioni precedenti

La ditta citata in oggetto è in possesso dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione al proseguimento dell'emissioni in atmosfera, ai sensi degli artt. 12 e 13 dell'ex D.P.R. n. 203/88. - **D.A. n. 525/17 del 31/07/1997, rilasciata dall'ARTA.** (Parere della CPTA n. 140 del 12/11/1996)- I punti di emissioni autorizzati sono : **E1, E2, E3, E4, E5 e F1 e F2.**
- b) **autorizzazione allo scarico n. 3/95 dell'11/01/1995** rilasciata dal comune di Avola (scarico in pubblica rete fognaria).

04. Attività della ditta in generale

La ditta svolge l'attività di produzione e vendita di mangimi composti integrati (per uso zootecnico)

Materie prime

Le materie prime utilizzate sono:

- cereali (mais, cruschello, orzo, avena e frumento);
- leguminose (farina di estrazione di soia, olio di semi di soia, favino, erba medica disidrata);
- Piante industriali (farina di estrazione di girasole, polpette di barbabietole e melasso di canna da zucchero, lino estruso)
- Carrube frantumate;
- Carota essicidata, lieviti essiccati, integratori di vitamine e minerali e grassi saponificati
- Carbonato di calcio, fosfato bicalcico, cloruro di sodio, bicarbonato di sodio, propionato di sodio, ossido di magnesio, metionina e urea zootecnica.

Le quantità di materie prime utilizzate annualmente ammontano a circa 18554 tonnellate, pari a 4684 t di mangimi sfarinati, 4459 t di mangimi cubettati, 4045 t di mangimi fioccati, 1034 t di spezzato di mais e 4156 t di materie prime.

Le quantità lavorate sono superiori a quelle indicate negli allegati ai D.P.Reg. rispettivamente n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997 e n. 374/GR7/S.G. del 20/11/1998, per cui non risultano ricompresi tra le attività delegate alle ex Province Regionali, ora Liberi Consorzi comunali.

05. Ciclo produttivo

- Stoccaggio materie prime (cereali e sottoprodotti, granaglie e farine, farine vegetali e animali e integratori minerali e vitaminici)
- Macinatura
- Cubettatura
- Confezionamento stoccaggio e spedizione

Il ciclo di lavorazione è composto da 8 ore giornaliere e per 250 giorni all'anno.

Per l'attività la ditta utilizza delle **caldaie alimentate a metano**:

Impianti termici utilizzati

- Un Generatore di vapore 1(GV1) è a bassa pressione (0.9 bar max), potenza del focolare 0,581 MW;
- Bruciatore (FA) potenza del focolare 0,462 MW;
- Bruciatore (FB) potenza del focolare 0,462 MW;
- Turbina a gas (C1) potenza del focolare 0,244 MW;
- Turbina a gas (C2) potenza del focolare 0,244 MW.

La ditta riferisce che per gli impianti termici non sono installati sistemi di monitoraggio, di controllo e di abbattimento e per gli stessi non fornisce alcun riferimento normativo.

La somma delle potenze termiche delle caldaie alimentate a **metano** risulta pari a **1,993 MW < a 3 MW**, pertanto, trattandosi di impianti termici alimentati a metano con potenza termica inferiore a 3 MW, secondo quanto previsto dall'Allegato IV, Parte I, punto v-bis, si ritiene che, nel caso in specie, si tratta di un'attività a inquinamento "scarsamente rilevante" (emissioni a inquinamento poco significativo).

06. Punti di emissione

I punti di emissione in atmosfera e riferimenti normativi dichiarati sono:

- **E1:** proveniente dalla pulizia materie prime/Tavola densimetrica - portata, normalizzata umida 4750 Nm³/h - sistema abbattimento delle polveri - tipo di filtro: **ciclone** - D.A. 19 GAB ARTA Sicilia.
- **E2:** proveniente dalle linee di trasporto - portata normalizzata umida 288 Nm³/h - sistema abbattimento delle polveri - tipo di filtro: **ciclone** - D.A. 19 GAB ARTA Sicilia.
- **E3:** proveniente dalle linee di trasporto - portata normalizzata umida 3180 Nm³/h - sistema abbattimento delle polveri - tipo di filtro: **ciclone** - D.A. 19 GAB ARTA Sicilia.
- **E4:** proveniente dalla **cubettatrice** (Raffreddatore pressa 1)- portata normalizzata umida 8.500 Nm³/h - sistema abbattimento delle polveri - tipo di filtro: **ciclone** - D.A. 19 GAB ARTA Sicilia.
- **E5:** proveniente dalla **cubettatrice** (Raffreddatore pressa 2)- portata normalizzata umida 6.840 Nm³/h - sistema abbattimento delle polveri - tipo di filtro: **ciclone** - D.A. 19 GAB ARTA Sicilia.
- **E6:** proveniente da **Essiccatore/Raffreddatore fioccatura 1**- portata normalizzata umida 23.559 Nm³/h - sistema abbattimento delle polveri - tipo di filtro: **ciclone** - D.A. 19 GAB ARTA Sicilia.
- **E7:** proveniente da **Essiccatore fioccatura 2**- portata normalizzata umida 32.400 Nm³/h - sistema abbattimento delle polveri - tipo di filtro: **ciclone** - D.A. 19 GAB ARTA Sicilia.
- **E8:** proveniente da **Raffreddatore fioccatura 2** - portata normalizzata umida 32.400 Nm³/h - sistema abbattimento delle polveri - tipo di filtro: **ciclone** - D.A. 19 GAB ARTA Sicilia.
- **F1:** proveniente dalla **Tramoggia di ricezione** - portata normalizzata umida 27.000 Nm³/h - sistema abbattimento delle polveri - tipo di filtro: **filtro a tessuto a manica** (n.90 maniche) - D.A. 19 GAB ARTA Sicilia.
- **F2:** proveniente dalla **Pulitore insacco** - portata normalizzata umida 3.420 Nm³/h - sistema abbattimento delle polveri - tipo di filtro: **filtro a tessuto a manica** (n.36 maniche) - D.A. 19 GAB ARTA Sicilia.
- **F3:** proveniente dalla **Tramoggia di ricezione 2** - portata normalizzata umida 27.000 Nm³/h - sistema abbattimento delle polveri - tipo di filtro: **filtro a tessuto a manica** (n.96 maniche) - D.A. 19 GAB ARTA Sicilia.
- **F4:** : proveniente dalla **Tramoggia di ricezione 2** - portata normalizzata umida 27.000 Nm³/h - sistema abbattimento delle polveri - tipo di filtro: **filtro a tessuto a manica** (n.96 maniche) - D.A. 19 GAB ARTA Sicilia.
- **F5:** proveniente da **Pulitura cereali** - portata normalizzata umida 4.800 Nm³/h - sistema abbattimento delle polveri - tipo di filtro: **filtro a tessuto a manica** (n.30 maniche) - D.A. 19 GAB ARTA Sicilia.
- **F6:** proveniente da **Pulitura fiochi** - portata normalizzata umida 3.000 Nm³/h - sistema abbattimento delle polveri - tipo di filtro: **filtro a tessuto a manica** (n.24 maniche) - D.A. 19 GAB ARTA Sicilia.

07. Norme di riferimento dichiarate

Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 152/2006; Circolare assessoriale del Territorio e Ambiente n. 44062 del 26/06/1989; Circolare assessoriale del Territorio e Ambiente n. 37084 del 20/05/1993; D.P. del 24/03/1997; D.A. del 18/04/2001; D.A. del 09/08/2007 n. 175/GAB.

Per le polveri provenienti da i punti di emissione di cui al precedente punto 6, la ditta fa riferimento al D.A. 19 GAB ARTA Sicilia. (Articolo Unico che sostituisce l'art. 2 del D.A. 176/GAB)

08. Parere

Esprime parere favorevole fissa i seguenti limiti alle emissioni:

Punto	Portata (Nm ³ /h)	Parametro	Limite (mg/Nm ³)
E1	4.750	Polveri	40
E2	288	Polveri	40
E3	3.180	Polveri	40
E4	8.500	Polveri	40
E5	6.840	Polveri	40
E6	23.559	Polveri	40
E7	32.400	Polveri	40
E8	32.400	Polveri	40
F1	27.000	Polveri	40
F2	3.420	Polveri	40
F3	27.000	Polveri	40
F4	27.000	Polveri	40
F5	4.800	Polveri	40
F6	3.000	Polveri	40

09. Prescrizioni:

- 1) I sistemi di contenimento delle emissioni dovranno essere mantenuti in continua efficienza;
- 2) I punti di emissione presenti nell'impianto, dovranno essere dotati di presa di campionamento a norma e facilmente raggiungibili in sicurezza;
- 3) I limiti di cui sopra sono prescritti alla luce delle migliori tecnologie disponibili, ed in base a quanto richiesto e/o dichiarato dalla Ditta negli elaborati tecnici di cui al progetto approvato;
- 4) Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati ad esso allegati, ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii;
- 5) per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'all.1, parte II degli allegati alla parte V del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.
- 6) La ditta dovrà effettuare, con periodicità annuale, la misurazione delle emissioni inquinanti e dovrà fare pervenire la comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo all'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente - Servizio 2/D.R.A., alla Provincia Regionale ora Libero Consorzio Comunale ed alla S.T. A.R.P.A. competenti per territorio, comunicando agli stessi il risultato delle analisi.

La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conformi a quelli pubblicati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 25/08/2000 e, per le determinazioni di inquinanti i cui metodi non sono inclusi tra quelli pubblicati nel succitato D.M., si rimanda ai metodi UNICHIM in vigore e nel rispetto dell'Allegato VI. parte V, del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. e dal D.A. n. 31/17 del 25/01/1999. Laddove necessario, faranno riferimento alle relative norme CEN.

Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli Organi di controllo (Provincia Regionale ora Libero Consorzio Comunale, S.T. A.R.P.A. e A.R.T.A.) entro 60 giorni dalla data del campionamento.

Gli Organi di controllo, Provincia Regionale ora Libero Consorzio Comunale e S.T. A.R.P.A., effettueranno con periodicità almeno semestrale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.

La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. A.R.P.A. e Provincia Regionale ora Libero Consorzio Comunale) competenti per territorio ed al Servizio 2 di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;

7) Ai sensi dell'art. 271 comma 14, del D. Lgs. 152/06 in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 2, Provincia Regionale ora Libero Consorzio Comunale ed alla S.T. A.R.P.A. competenti per territorio. Dovrà inoltre essere annotata sul registro previsto all'Appendice 2 dell'Allegato VI, alla parte V, del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo..

8) Per le emissioni odorigene la Ditta deve rispettare, anche, quanto previsto dal Decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente n.154/GAB del 24 settembre 2008 "Approvazione delle Linee guida per il contrasto al fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico". Si prescrive l'effettuazione di un monitoraggio degli odori da effettuare mediante tecniche scientificamente riconosciute (determinazioni analitiche, olfattometria, naso elettronico, etc.) tramite una campagna specifica da attuare una tantum concordando le modalità con la componente S.T. ARPA.

Il Dirigente dell'U.O. S.2.5
(Dott. Antonino Cuspilici)

	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale On-Line dal al col n. del Reg. pubblicazioni.
	L'addetto alla pubblicazione Il Segretario Generale _____ _____

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, il _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale