

32331

02/10/2017 g.t.

Provvisorio Rep. 84 del 28/09/edt



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**  
DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X

Definitivo Rep. n. 341 del 05-10-2017

**OGGETTO:** Ditta Agrichem S.r.l. – legale rappresentante Benintende Renato Onofrio residente a Carlentini (SR) C/da Paceca s.n.– sede legale e sito dell'attività di ingrosso prodotti per agricoltura, sala espositiva, uffici e laboratorio a Carlentini S.S. 194 Km 18.500 C/da Paceca foglio 22 p.Ile 343, 344 e 442 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2017

**INTERVENTO:**

Somma stanziata Euro \_\_\_\_\_

Aumentate Euro \_\_\_\_\_

Diminuite Euro \_\_\_\_\_

Somma disponibile Euro \_\_\_\_\_

Somme già impegnate, liquidate o pagate Euro \_\_\_\_\_

Somma impegnata/liquidata

con la presente Euro \_\_\_\_\_

Rimanenza disp. Euro \_\_\_\_\_

**IL CAPO SETTORE**  
(Ing. Domenico Morello)

Impegno annotato al n. \_\_\_\_\_ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97

**SI ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

**Il CAPO del Settore III**  
(Dr. Antonio Cappuccio)

## DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

**OGGETTO:** Ditta Agrichem S.r.l. – legale rappresentante Benintende Renato Onofrio residente a Carlentini (SR) C/da Paceca s.n.– sede legale e sito dell'attività di ingrosso prodotti per agricoltura, sala espositiva, uffici e laboratorio a Carlentini S.S. 194 Km 18.500 C/da Paceca foglio 22 p.ille 343, 344 e 442 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

### **IL CAPO SETTORE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

**Visto** l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

**Vistà** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

**Visto** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Viste** le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

**Preso atto che** la Ditta Agrichem S.r.l. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Carlentini (SR) istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente, l'attività di ingrosso prodotti per agricoltura, sala espositiva, uffici e laboratorio sita a Carlentini S.S. 194 Km 18.500 C/da Paceca foglio 22 p.ille 343, 344 e 442 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 05/07/2017 ed acquisita al prot. gen. al n. 23631 del 05/07/2017).

**Visto** il parere, con condizioni, rilasciato dal Comune di Carletini prot. 14909 del 13/09/2017 relativo agli scarichi delle acque reflue prodotte dai servizi igienici dei fabbricati aziendali, siti nel territorio di Carletini C/da Paceca foglio 22 p.lle 343, 344 e 442.

**Visto** il verbale di Conferenza di Servizi del 14/09/2017.

**Vista** la nota prot. 33102 del 21/09/2017, con la quale si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

**Visto** l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

**Visto** il D. Lgs. 267/2000.

## DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Agrichem S.r.l. – legale rappresentante Benintende Renato Onofrio residente a Carletini (SR) C/da Paceca s.n.– sede legale e sito dell'attività di ingrosso prodotti per agricoltura, sala espositiva, uffici e laboratorio a Carletini S.S. 194 Km 18.500 C/da Paceca foglio 22 p.lle 343, 344 e 442, relativamente al seguente titolo abilitativo:
  - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
  - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Comune di Carletini prot. 14909 del 13/09/2017 (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
  - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
  - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;

ITOS, FIG. 3

7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Carpentini che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)

*Paolo Trigilio*




IL CAPO SETTORE  
(Ing. Domenico Morello)

*Domenico Morello*

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991, n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

IL CAPO SETTORE  
(Ing. Domenico Morello)



Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile

"Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 174/2012, convertito in legge il 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

IL CAPO DEL MI SETTORE  
(Dr. Antonio Cappuccio)



**ALLEGATO "A"**

**SCARICHI DI ACQUE REFLUE**

Il presente allegato, composto da n. 4 fogli compreso il frontespizio, è costituito dal parere rilasciato dal Comune di Carletti prot. 14909 del 13/09/2017 relativo agli scarichi delle acque reflue prodotte dai servizi igienici dei fabbricati aziendali, della Ditta Agrichem S.r.l. siti nel territorio di Carletti (CT) C/da Paceca foglio 22 p.lle 343, 344 e 442.



# CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

## AREA V – PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIENTE E PATRIMONIO

PROT. N. \_\_\_\_\_

Citta' di Carletti

Protocollo N.	0014909
Del	13/09/2017
Titolo:	XVI Classe
Sottoclasse	

ALLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA  
OGGI LIBERO CONSORZIO COMUNALE  
X SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGIA  
SEZIONE V.E.C.A.

INVIO TRAMITE PEC.: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

OGGETTO : A.u.a. parere di Competenza

### **Parere endoprocedimentale per Autorizzazione Unica Ambientale**

D.P.R. 13/03/2013 n. 59

*Per le seguenti autorizzazioni e comunicazioni:*

- Acque reflue non ricadenti in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo V della sez. II della parte terza del D.lgs n. 152 e smi;

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA V**

Vista la richiesta prot. n° 10058 del 27/06/2017 pervenuta al suap di questo Ente tramite p.e.c., ai sensi del D.P.R. del 13/03/2013 n. 59 art. 3 e 4 con la quale il Sig. Benintende Renato Onofrio nato a Niscemi (CL) il 23/01/1959 e residente in Carletti Via Eschilo , cod. fisc. N. BNN RTN 59° 23F 899H , in qualità di legale amministratore unico della società Agrichem s.r.l. p.iva n. 01024320895, chiede il rilascio dell'A.U.A. per gli scarichi acque reflue, prodotti dai servizi igienici dei fabbricati aziendali, siti nel territorio di Carletti in C.da Paceca identificati nel N.C.E.U. al F. 22 p.lle n. 343-344-442;

Visti gli atti d'Ufficio;

Vista la Legge regionale n° 27/86;

Vista il D.lgs n. 152/1999 e D.lgs n. 258/2000;

Vista il D.lgs n. 152/2006;

Vista la Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche;

Vista la Circolare n. 4 del 30/10/1986;

Visto il D.L. n. 79 del 17/03/1995 convertito in Legge n. 172 del 17/05/1995 art. 7;

Vista la Circolare dell'Assessorato del territorio e ambiente n. 26046 del 17/11/1997;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3 e art. 4;

Visto le Leggi e i Regolamenti comunali vigenti;



Accertato che la proprietà degli immobili è della Sig.ra Cascio Gioia Santa giusto atto di compravendita del 09/03/1998 rogato con il n. 1257 di rep. e n. 240 di racc., registrato ad Augusta in data 19/03/1998 al n. 207;

Visto il certificato rilasciato dalla camera di commercio Industria e artigianato e Agricoltura di Siracusa in data 16/01/2017;

Visto il contratto di comodato del 01/06/2002 registrato a Lentini il 13/06/2002;

Visto che l'area oggetto dell'intervento ricade nel P.R.G. vigente in zona classificata come verde Agricolo contrassegnato con il simbolo grafico "E" (Verde Agricolo);

Visto che i fabbricati aziendali sono costituiti da n. 3 edifici indicati con le lettere A-B-C e di seguito descritti:

- **Fabbricato A)** realizzato con Concessione edilizia n. 31/Edi del 17/02/2004 e successiva variante n. 33 del 17/04/2008, avente la seguente destinazione d'uso: laboratorio di analisi e di produzione meristemica di piante, oltre ai locali da destinare a servizi igienico e spogliati, uffici , sala elaborazione dati e sala vigilanza; nella quale è previsto la realizzazione dell'impianto smaltimento reflui composto da una fossa secca tipo Imhoff e rete disperdente in sub. irrigazione, identificazione del fabbricato in N.C.E.U. la foglio 22 p.la 442;
- **Fabbricato B)** realizzato con Concessione edilizia n. 28/Edi del 29/04/1999 avente la destinazione d'uso a lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli per la realizzazione di piante ed arbusti ornamentali; nella quale è previsto la realizzazione dell'impianto smaltimento reflui composto da una fossa secca tipo Imhoff e rete disperdente in sub. irrigazione identificazione del fabbricato in N.C.E.U. la foglio 22 p.la 344;
- **Fabbricato C)** realizzato con Concessione edilizia n. 41/Edi del 14/11/2000 avente la destinazione d'uso a magazzino; nella quale è previsto la realizzazione dell'impianto smaltimento reflui composto da una fossa secca tipo Imhoff e rete disperdente in sub. irrigazione, identificazione del fabbricato in N.C.E.U. la foglio 22 p.la 343;

Vista che per agli impianti smaltimento reflui a servizio dei Fabbricati indicati con le lettere B-C l'autorizzazione allo scarico è stata rilasciata unitamente alle seguenti agibilità del 14/01/2004 e 16/02/2002 ;

Vista la dichiarazione della ditta richiedente in riferimento alla richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico riferite ai fabbricati indicati con le lettere C-B, ed allegata alla richiesta A.U.A. attestante :

- Che lo scarico dell'impianto a servizio del fabbricato sopra riportato rispetta le prescrizioni tecniche ed i valori limite di emissione previsti dal regolamento comunale per il servizio di fognatura e depurazione e dalle leggi vigenti in materia;
- Di non immettere sostanze vietate dalla legge;
- Di non aver apportato modifiche sostanziali alla rete fognante;
- Di non aver eseguito operazioni di svuotamento del corpo ricettore non essendosi verificata la necessità;

Visto il certificato di regolare esecuzione dell'impianto smaltimento reflui a servizio del fabbricato indicato con la lettere A;

Vista la richiesta di autorizzazione allo scarico riferita all'impianto smaltimento reflui a servizio del fabbricato indicato con la lettera A;



*Per le seguenti autorizzazioni :*

- Acque reflue non ricadenti in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo V della sez. II della parte terza del D.lgs n. 152 e smi giuste autorizzazioni, n. 186/11 e n. 218/2011;

*Si Esprime*

Parere FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione allo scarico relativamente all'impianto smaltimento reflui a servizio del Fabbricato corpo A, al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico degli impianti a servizio dei fabbricati indicati con le lettere C-B e al rilascio della A.U.A, alle seguenti condizioni:

- In caso di modificazioni delle condizioni che hanno consentito il rilascio della stessa, la ditta interessata dovrà richiedere nuova autorizzazione.
- Che siano effettuate nell'impianto le operazioni periodiche di manutenzione, tali da consentire il normale funzionamento di purificazione delle acque;
- Che lo scarico attualmente in essere rispetti i valori limiti di accettabilità ivi previsti;
- Che dovranno essere consentite agli organi preposti ai controlli l'accesso all'impianto in modo da consentire le ispezioni e verifiche dello stesso;
- E' vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da quelli autorizzati;

Carletti li, 08/09/2017

Il Tecnico Istruttore  
(Geom. C. N. Iannuso)



Il Responsabile Area V  
(Ach. Giovanni Spagnolello)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del  
Libero Consorzio Comunale

dal ..... - 6 OTT. 2017 ..... al ..... 20 OTT. 2017 .....

col n. .... del Reg. pubblicazioni.



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal .....  
al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, il \_\_\_\_\_

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale