


Provvisorio Rep. n. 117 del 15/12/2017



14-12-2017

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X

Definitivo Rep. n. 1195 del 21/12/2017

OGGETTO: Ditta COMED Consorzio Metalmeccanico Edile, sede legale Augusta, via San Pietro Martire, 40 –. Legale rappresentante Lombardo Domenico. Stabilimento ubicato in C.da Megara Giannalena s.n.c., tenere di Augusta, in catasto foglio n. 87 p.la n. 381. Attività di betonaggio per la produzione di calcestruzzo. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Esercizio Finanziario 2017

INTERVENTO

Somma stanziata	€ _____
Aumentate	€ _____
Diminuite	€ _____
Somma disponibile	€ _____
Somme già impegnate, liquidate o pagate	€ _____
Somma impegnata/liquidata con la presente	€ _____
Rimanenza disp.	€ _____

Il Capo Settore
Ing. Domenico Morello

Impegno annotato al n. _____ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa come sopra impegnata col presente atto.

Il Capo del III Settore

Dr. Antonio Cappuccio

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Ditta COMED Consorzio Metalmeccanico Edile, sede legale Augusta, via San Pietro Martire, 40 – Legale rappresentante Lombardo Domenico. Stabilimento ubicato in C.da Megara Giannalena s.n.c., tenere di Augusta, in catasto foglio n. 87 p.la n. 381. Attività di betonaggio per la produzione di calcestruzzo. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Vista il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale a norma dell’art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35”;

Visto l’art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente, Servizio 2 “Tutela dell’Inquinamento Atmosferico” n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto “Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell’emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane”;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Preso atto che la ditta COMED Consorzio Metalmeccanico Edile, sede legale Augusta, via San Pietro Martire, 40, legale rappresentante Lombardo Domenico (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza AUA per lo stabilimento, ubicato in C.da Megara Giannalena s.n.c., tenere di Augusta, in catasto foglio n. 87 p.la n. 381, per l’attività di betonaggio per la produzione di calcestruzzo ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all’art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e che l’istanza è pervenuta a questo Ente a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al n. 18607 del 26/05/2017;

Visto il verbale di Conferenza di Servizi del 11/07/2017;

Visto i pareri espressi dal Settore Urbanistica del Comune di Augusta in data 14/07/2017 e 15/11/2017 ed acquisiti al protocollo generale dell’Ente al n. 25314 del 17/07/2017 e al n. 38763 del 17/11/2017 rispettivamente;

Visto il parere, con condizioni, espresso dal Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia acquisito al prot. generale al n. 42979 del 07/12/2017 e relativo alle emissioni in atmosfera;

Vista la nota prot. 43765 del 14/12/2017 con la quale si è trasmessa la documentazione per l’adozione del provvedimento di AUA;

Visto l’art. 51 L. 142/90, recepita con l’art. 2 L.R. 23/98;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla ditta COMED Consorzio Metalmeccanico Edile, sede legale Augusta, via San Pietro Martire, 40, legale rappresentante Lombardo Domenico, per lo stabilimento sito in C.da Megara Giannalena s.n.c., tenere di Augusta, in catasto foglio n. 87 p.lla n. 381, per l'attività di betonaggio per la produzione di calcestruzzo, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.**
- 2) di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
- 3) di dare atto che il Gestore:
 - 3.1) deve svolgere l'attività nel rispetto dei pareri espressi dal Settore Urbanistica del Comune di Augusta in data 14/07/2017 e 15/11/2017 ed acquisiti al protocollo generale dell'Ente al n. 25314 del 17/07/2017 e al n. 38763 del 17/11/2017 rispettivamente (All. "A") e delle prescrizioni imposte nel parere espresso dal Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia prot.. 42979 del 07/12/2017 (All. B) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2) deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3) deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4) deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
- 4) ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
- 5) l'Autorità competente può imporre in rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione programmazione di settore;
- 6) la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
- 7) che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
- 8) di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
- 9) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- 10) al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Paolo Trigilio

Il Capo Settore

Ing. Domenico Morello

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991 n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Capo Settore
Ing. Domenico Morello

Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile

"Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 174/2012, convertito in legge il 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

ALLEGATO "A"

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il frontespizio, è costituito dai pareri rilasciati dal V Settore – Urbanistica del Comune di Augusta (SR) prot. n. 25314 del 17/07/2017 e n. 42979 del 07/12/2017 per la ditta COMED Consorzio Metalmeccanico Edile stabilito ubicato in C.da Megara Giannalena s.n.c., tenere di Augusta foglio n. 87 p.la n. 381.

Dettaglio Email

Mittente: protocollocomunediaugusta@pointpec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 14-07-2017 Ora: 12:13 Num. Protocollo: 0025314 Del: 17-07-2017

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0042763/2017 - RIF.0042748/2017 - RIF.0031075/2017 - RIF.0031028/2017
- AUA INTESTATA ALLA COMED CONSORZIO METALME

Testo Email



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
V SETTORE URBANISTICA
2° Servizio Edilizia Privata

AUGUSTA LI 14 LUG 2017

Rif. Prat. PEC Prot. n. 31075

Del 26/05/2017

AL SUAP - S E D E

OGGETTO: Rilascio parere di conformità urbanistica finalizzato all'installazione e/o modifica di impianti che emettono **emissioni in atmosfera**

Parere ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Ditta "COMED Consorzio Metalmeccanico Edile"

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTA la P.E.C. prot. n. 31075 del 26/05/2017 relativa alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dal Sig. LOMBARDO Domenico (LMBDNC63P05C351L) n.q. di Legale rappresentante della Ditta "COMED Consorzio Metalmeccanico Edile" per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/06 per l'Impianto per la produzione di calcestruzzo, sito in C/da Megara Giannalena s.n.c., nel Comune di Augusta distinto in catasto al fgl. n° 87 p.la n° 381;

ESAMINATA la Relazione Tecnica Analitica per il rilascio di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un Impianto Già esistente per la produzione di calcestruzzo, allegata alla richiesta di Istanza di AUA che ne costituisce parte integrante, a firma del tecnico Dott. Ing. QUADARELLA Francesco iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Siracusa al n. 582;

VISTA la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà ai sensi dell'Art. 47 T.u. N. 445/2000 a firma del Dott. Ing. QUADARELLA Francesco iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Siracusa al n. 582 in cui si dichiara che quanto contenuto nella documentazione tecnica presentata corrisponde allo stato di fatto dell'Impianto di che trattasi;

RILEVATO che l'impianto ricade nel terreno ubicato in C/da Megara Giannalena di Augusta in catasto al fgl. 87 p.la 381, nel P.R.G. vigente "CALANDRA" di questo Comune, approvato con Decreto Assessoriale n. 171 del 17/10/1975, in ZONE OMOGENEE "D" – Sottozone "D/I" Industrie esistenti;

RILEVATA la coerenza dell'intervento previsto con le aree circostanti e con il vigente strumento urbanistico;

RITENUTO altresì ammissibile la fattibilità dell'intervento in relazione alle aree circostanti l'impianto di che trattasi;

ESAMINATA la documentazione allegata e facente parte integrante della domanda A.U.A. relativamente ai dati e informazioni generali sull'impianto;

VISTO il D.lgs 152/2006;

VISTI gli atti d'ufficio;

ESPRIME

Ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/06 e smi PARERE FAVOREVOLE, sotto il profilo urbanistico e per quanto di competenza all'Impianto per la produzione di calcestruzzo di proprietà della "COMED Consorzio Metalmeccanico Edile" sito nel Comune di Augusta (SR) in C/da Megara Giannalena distinto al NCEU al fgl. 87, p.la 381.

IL RESPONSABILE DEL II SERVIZIO
(Geom. Massimo SULANO)

Dettaglio Email

Mittente: protocollocomunediaugusta@pointpec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 15-11-2017 Ora: 9:06 Num. Protocollo: 0038763 Del: 17-11-2017

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0070112/2017 - RIF.0070100/2017 - RIF.0031075/2017 - RIF.0031028/2017
- TRASMISSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 3 DE

Testo Email



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
V SETTORE URBANISTICO
2° Servizio Edilizia Privata

15 NOV 2017

AUGUSTA LI

Rif. Prat. PEC Prot. n. 31075

Del 26/05/2017

AL SUAP - S E D E

OGGETTO: Riscontro Verbale di Conferenza di Servizi del 11/07/2017
A.U.A. Ditta "**COMED Consorzio Metalmeccanico Edile**"
Rilascio parere ai sensi dell'Art. 3 del D.A.R.T.A. del 16/12/2015

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTA la P.E.C. prot. n. 31075 del 26/05/2017 relativa alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dal Sig. LOMBARDO Domenico (LMBDNC63P05C351L) n.q. di Legale rappresentante della Ditta "**COMED Consorzio Metalmeccanico Edile**" per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività per l'Impianto per la produzione di calcestruzzo, sito in C/da Megara Giannalena s.n.c., nel Comune di Augusta distinto in catasto al fgl. n° 87 p.la n° 381;

CONSIDERATO che, nella Conferenza di Servizi tenutasi presso il X Settore Ambiente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa in data 11/07/2017 per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui trattasi, il Comune di Augusta è stato invitato ad esprimere parere ai sensi dell'art. 3 del D.A.R.T.A. del 16/12/2015;

TENUTO conto del parere di conformità urbanistica finalizzato all'installazione e/o modifica di impianti che emettono emissioni in atmosfera rilasciato dallo scrivente Settore in data 14/07/2017 con prot. n. 42763 per la Ditta in oggetto;

VISTI gli atti d'ufficio

ESPRIME

Ai sensi dell'Art. 3 del D.A.R.T.A. del 16/12/2015 **PARERE FAVOREVOLE**, sotto il profilo urbanistico e per quanto di competenza all'Impianto per la produzione di calcestruzzo di proprietà della "**COMED Consorzio Metalmeccanico Edile**" sito nel Comune di Augusta (SR) in C/da Megara Giannalena distinto al NCEU al fgl. 87, p.la 381.



IL RESPONSABILE DEL II SERVIZIO
(Geom. Massimo GULANO)

ALLEGATO "B"

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere con prescrizioni rilasciato dal X Settore – Territorio e Ambiente – Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia del Libero Consorzio Comunale di Siracusa prot. n. 42979 del 07/12/2017 per la ditta COMED Consorzio Metalmeccanico Edile stabilimento ubicato in C.da Megara Giannalena s.n.c., tenere di Augusta foglio n. 87 p.la n. 381.

Dettaglio Email

Mittente: decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 07-12-2017 Ora: 11:33 Num. Protocollo: 0042979 Del: 07-12-2017

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.42972 del 07-12-2017 - DITTA COMED - CONSORZIO METALMECCANICO EDILE - PARERE PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DALLO STABILIMENTO AI SENSI DELL'ART. 3, C. 1 LETTERA C) DEL DOPR 59

Testo Email

**X SETTORE – TERRITORIO E AMBIENTE –
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGIA**

Prot. n.....

Siracusa, lì.....

OGGETTO: Ditta Comed – Consorzio Metalmeccanico Edile –
Stabilimento ubicato in C.da Megara Giannalena s.n.c., tenere di Augusta.
Produzione di calcestruzzo pronto all'uso.
Parere per il rilascio del titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera derivanti dallo
stabilimento ai sensi dell'art. 3, c.1 lettera c) del D.P.R. 59 del 13/03/2013.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTA la Legge n. 241 del 7/08/1990 e ss.mm.ii. relativa a "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti";

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;

VISTO il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";

VISTO il D.A.R.T.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006;

VISTO il D.A.R.T.A. n. 175/GAB del 9/08/2007 relativo a "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

VISTO il D.A.R.T.A. n. 176/GAB del 9/08/2007 concernente misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio regionale;

VISTO il D.A.R.T.A. n. 19/GAB del 11/03/2010 che sostituisce l'art. 2 del D.A.R.T.A. n. 176/GAB del 9/08/2007;

VISTO il Decreto Legislativo n. 128 del 29 Giugno 2010;

VISTO il Decreto Legislativo n. 46 del 4 Marzo 2014;

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2013 n. 35";

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015 n. 124"

VISTA l'istanza di A.U.A. che il sig. Lombardo Domenico, in qualità di rappresentante legale della ditta Comed con sede legale ad Augusta in Via San Pietro Martire n. 40, ha presentato al S.U.A.P. di Augusta in data 25/05/2017, con la quale ha chiesto il rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 per lo stabilimento ubicato nel comune di Augusta in C.da Megara Giannalena s.n.c.;

CONSIDERATO che nello stabilimento ubicato ad Augusta in C.da Megara Giannalena s.n.c. la ditta intende svolgere attività di betonaggio per la produzione i calcestruzzo da destinare alle maestranze locali;

CONSIDERATO che per la produzione di calcestruzzo le materie prime utilizzate nello stabilimento in fattispecie sono: cemento, inerti di varia granulometria ed acqua e che il materiale inerte (sabbia e ghiaia) arriva allo stabilimento tramite automezzi cassonati che lo scaricano in appositi box di stoccaggio;

CONSIDERATO che il cemento allo stato sfuso giunge allo stabilimento tramite autocisterne, che viene stoccati in tre silos, dotati ciascuno di un sistema di abbattimento polveri realizzato con filtro a tessuto, attraverso un impianto pneumatico;

CONSIDERATO che le fasi principali del ciclo produttivo aziendale sono costituite da:
approvvigionamento degli inerti nel gruppo vasche di stoccaggio inerti, stoccaggio del cemento
dalle autocisterne nei silos, dosaggio delle materie prime e aggiunta di additivi, alimentazione del
materiale di carico delle materie prime, caricamento delle materie prime in autobetoniera dove

avviene la miscelazione di tutti componenti ed infine il confezionamento e il successivo trasporto nelle maestranze;

CONSIDERATO che l'attività di betonaggio costituita dalle operazioni testé descritte rientra tra quelle a ridotto inquinamento per l'esercizio delle quali occorre l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la centrale di betonaggio si compone delle seguenti parti: gruppo vasche inerti, nastro estrattore inerti, nastro caricatore inerti, tre silos di carico del cemento dotati ciascuno di un sistema di abbattimento polveri realizzato con filtro a tessuto del tipo depolverizzatore SILOTOP, gruppo tramoggia cemento, vibratori, coclee di estrazione del cemento, coclee di carico cemento, doccione di carico delle materie prime, impianto pneumatico, impianto idraulico, impianto di sicurezza, cabina di comando e controllo, impianto di dosaggio additivi, quadro elettrico, box posto al servizio delle operazioni di caricamento del calcestruzzo nelle autobetoniere dotato di sistema di abbattimento con filtro a tessuto del tipo depolverizzatore WAM DRYBATCH F70, sistema computerizzato di comando e controllo;

PRESO ATTO che lo stabilimento per lo svolgimento dell'attività di produzione di calcestruzzo insiste sul suolo identificato all'Agenzia del Territorio di Siracusa con particella 381 del foglio di mappa 87 del comune censuario di Augusta;

PRESO ATTO che con l'istanza di A.U.A. del 25/05/2017 il sig. Lombardo Domenico ha dichiarato che l'attività da svolgere nello stabilimento di Augusta non è soggetta alle disposizioni in materia di A.I.A. né alla procedura di V.I.A.;

CONSIDERATO che per gli allegati all'istanza prescritti dalla vigente normativa si fa riferimento alla documentazione e agli elaborati presentati dalla ditta;

CONSIDERATO che le emissioni dei punti E1, E2, E3 sono costituite da polveri di cemento e che tali emissioni si generano durante la fase di caricamento del cemento nei silos;

CONSIDERATO che le emissioni del punto E4 sono costituite da polveri di inerti e polveri di cemento e che tali emissioni si generano esclusivamente nella fase di carico delle materie prime dal doccione nelle autobetoniere ;

ATTESO che dal transito degli autoveicoli per le vie dello stabilimento si possono generare emissioni diffuse di polveri;

ATTESO che dallo stoccaggio degli inerti nell'apposito gruppo vasche non si generano polveri in quanto esso è dotato di copertura, così come dal trasferimento degli inerti dal gruppo vasche verso il doccione non si generano emissioni diffuse di polveri poiché il nastro trasportatore è munito di copertura in lamiera zincata;

PRESO ATTO che, come previsto dalla normativa di settore, in data 11/07/2017 si è svolta la Conferenza di Servizi, della quale è stato redatto verbale;

VISTO i pareri favorevoli espressi dal Settore Urbanistica del Comune di Augusta con note acquisite al ns. prot. n. 25862 del 25/07/2017 e n.38763 del 17/11/2017;

VISTO che con l'istanza A.U.A. il sig. Lombardo Domenico ha fornito informazioni sulla assenza di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali nel sito in cui ricade l'insediamento produttivo;

PRESO ATTO che la ditta Comed -Consorzio Metalmeccanico Edile- con sede legale ed operativa ad Augusta è un Consorzio con attività esterna, iscritta nel registro delle imprese di Siracusa con numero REA 112638 ed alla quale sono stati attribuiti Codice Fiscale e P. IVA 01262300898;

PRESO ATTO che ai fini del rilascio del parere di che trattasi il titolare della ditta ha provveduto a far pervenire al X Settore copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della somma di € 180,76 a titolo di tasse sulle concessioni governative in ottemperanza alla L.R. 24/93;

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali sono approvati e che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla luce di quanto esaminato sin qui;

RITENUTO di poter concedere il rilascio del titolo abilitativo relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento ubicato nel comune di Augusta in C.da Megara Giannalena s.n.c. e considerare l'istruttoria della pratica conclusa;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla concessione alla ditta Comed –Consorzio Metalmeccanico Edile- con sede legale ad Augusta in Via San Pietro Martire n. 40 del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 per lo stabilimento ubicato nel comune di Augusta in C.da Megara Giannalena s.n.c. con l'adozione dei limiti delle prescrizioni di seguito riportate:

a) I limiti alle emissioni convogliate sono così fissati:

Punto di emissione N.	Coordinate geografiche	Portata norm. secca (Nm ³ /h)	Sostanza inquinante	Conc. (mg/Nm ³)
E1(carico silos)	LAT: 37°11' 46" N LON:15°10' 2" E	1600	Polveri di cemento	20
E2(carico silos)	LAT: 37°11' 46" N LON:15°10' 2" E	1600	Polveri di cemento	20
E3(carico silos)	LAT: 37°11' 46" N LON:15°10' 2" E	1600	Polveri di cemento	20
E4(carico betoniere)	LAT: 37° 11' 46" N LON:15° 10' 2" E	6200	Polv. cem. e inerti	20

- b) la sigla identificativa del punto descritto nel quadro riassuntivo delle emissioni dovrà essere riportata con caratteri ben visibili sul corrispondente punto di emissione;
- c) i punti di emissione E1, E2, E3 ed E4 presenti nello stabilimento dovranno essere dotati di idonea presa di campionamento, realizzata secondo le norme UNICHIM, facilmente raggiungibile;
- d) per le polveri derivanti dai punti E1, E2, E3 ed E4 dello stabilimento si fa riferimento agli Allegati alla Parte quinta del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.: Allegato I Parte II punto 5, nonché all'art. 2 lett. a) del D.A.R.T.A. n. 176/GAB del 9/08/2007 e all'art. 2 del D.A.R.T.A. n. 19/GAB del 11/03/2010, mentre per ogni altra sostanza si fa riferimento ai limiti fissati dagli Allegati alla Parte quinta del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.: Allegato I Parte II;
- e) la messa in esercizio dello stabilimento di produzione di calcestruzzo dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni oltre a questo Libero Consorzio Comunale, al Comune di Augusta ed alla S.T. A.R.P.A. di Siracusa;
- f) In considerazione del fatto che trattasi di attività caratterizzata da emissioni in atmosfera discontinue cioè relative a periodi non continuativi di marcia controllata, la ditta nei primi 30 giorni dall'inizio dell'attività, dovrà effettuare almeno 3 misurazioni delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso al Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed alla S.T. A.R.P.A. di Siracusa e comunicare agli stessi i risultati delle analisi;
- g) la ditta dovrà effettuare con periodicità annuale la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso al Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed alla S.T. A.R.P.A. di Siracusa e comunicare agli stessi i risultati delle analisi;
- h) la misurazione delle emissioni inquinanti deve essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime;
- i) i metodi analitici dovranno essere quelli di cui al D.M. 25/08/2000 ed all'Allegato VI della Parte quinta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- j) le relazioni di analisi per le emissioni puntuali dovranno essere redatte in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- k) le relazioni di analisi dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli organi di controllo (Libero Consorzio Comunale e S.T. A.R.P.A.), entro 60 giorni dalla data del campionamento;
- l) la ditta dovrà dare comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed alla S.T. A.R.P.A. di Siracusa delle operazioni di manutenzione del sistema di abbattimento e di sostituzione delle unità filtranti, in conformità al modello allegato al presente atto (All. 2);
- m) la ditta dovrà smaltire correttamente gli scarti di lavorazione ed i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo, in ottemperanza alle normative vigenti;
- n) ai sensi dell'art. 271 comma 14 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta sarà onerata a dare immediata comunicazione al Servizio 2 dell' Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed alla Struttura Territoriale A.R.P.A. di Siracusa e a sospendere l'attività dell'impianto interessato dall'anomalia, fino alla completa rimozione delle cause che l'hanno determinata, salvo la facoltà di utilizzare

sistemi di abbattimento alternativi che garantiscano il rispetto dei valori limite fino al ripristino delle condizioni di normalità;

- o) per le emissioni diffuse che si possono generare nello stabilimento dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- 1) i cassoni ribaltabili degli autocarri impiegati per il trasporto degli inerti dovranno essere coperti con teloni;
 - 2) dovrà essere presente nello stabilimento un sistema di irrigazione per aspersione adibito ad umidificare gli inerti disposti nelle apposite aree di stoccaggio, le vie di transito degli automezzi ed una fascia di rispetto di almeno tre m lungo il perimetro;
 - 3) dovrà essere assicurato il corretto funzionamento dell'impianto di umidificazione durante i periodi di scarsa umidità dell'aria e/o di scarsa piovosità;
 - 4) dovrà essere installato un contatore volumetrico a monte della condotta posta al servizio dell'impianto di umidificazione utilizzato per l'abbattimento delle polveri diffuse;
 - 5) le tramogge di carico degli inerti dovranno essere interrate;
 - 6) il nastro trasportatore per il carico degli inerti dovrà essere carenato;
 - 7) le cocle elicoidali per l'estrazione e il trasporto del cemento fino alla miscelazione con le altre materie prime dovranno essere a perfetta tenuta stagna;
 - 8) dovranno mantenersi in perfetta efficienza le unità filtranti predisposte per l'abbattimento delle polveri derivanti dalle operazioni di carico dei tre silos;
 - 9) dovranno mantenersi in perfetta efficienza le unità filtranti predisposte per l'abbattimento delle polveri derivanti dalle operazioni che avvengono nel box per il caricamento delle autobetoniere;
 - 10) la centrale di betonaggio dovrà essere completamente carenata;
 - 11) si dovranno adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti per impedire che durante il ciclo di lavorazione si possano creare accidentali dispersioni delle materie prime polverulente;
- p) Per quanto non espressamente indicato al superiore punto o) si fa riferimento agli Allegati alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: Allegato V parte I, oppure si rimanda agli elaborati progettuali e ai contenuti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- q) La ditta in conformità al D.A.T.A. n. 409/17 del 14/07/1997 dovrà relazionare con periodicità annuale agli organi di controllo competenti per territorio, Libero consorzio Comunale di Siracusa e S.T. A.R.P.A. di Siracusa, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri e sull'attività di manutenzione degli stessi al fine della loro efficacia, riportando, inoltre, le letture del contatore volumetrico istallato a monte della condotta posta al servizio dell'impianto di umidificazione;
- r) la ditta dovrà rispettare le norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici, e biologici durante il lavoro;
- s) è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.
- t) Per quanto non espressamente indicato nella parte descrittiva del presente parere si rimanda agli elaborati progettuali, ai loro allegati e ai contenuti del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- u) Gli organi di controllo (Libero Consorzio Comunale e S.T. A.R.P.A. di Siracusa) dovranno effettuare, con periodicità almeno annuale, la verifica del rispetto di quanto previsto dal presente parere e/o dalle norme vigenti in materia.

Il presente atto è rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., pertanto è fatto salvo ogni altro nulla-osta/parere, previsti dalla vigente normativa, di competenza di altri Enti.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Dr. Agr. Sebastiano TIRALONGO)

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Ing. Paolo TRICILIO)

IL CAPO SETTORE
(Dr. Ing. Domenico MORELLO)



Ditta/Società

Oggetto: Comunicazione intervento di manutenzione sistema di abbattimento / sostituzione unità filtranti o
di carboni attivi.

RACCOMANDATA A/R

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Via Malta, 106
96100 SIRACUSA

Alla S.T. ARPA di Siracusa
Via Bufardecì, 22
96100 SIRACUSA

Con la presente si comunica che in data _____ si effettuerà:

- un intervento di manutenzione del sistema di abbattimento;
- la sostituzione de _____ unità filtrant o di carboni attivi del sistema di abbattimento.

Si comunica altresì che la precedente sostituzione de _____ unità filtrant o di carboni attivi è
avvenuta in data _____ e che si è ottemperato alle registrazioni previste dalle norme di legge.

Siracusa, lì

IL TITOLARE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale
di Siracusa

dal 27 DIC. 2011 al


05 GEN. 2012

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione






Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio On-line dal

..... al..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, il _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale