


32459

17/11/2017 PS

Provvisorio Rep. 98 del 14/11/2014



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**  
DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X

Definitivo Rep. n. 1056 del 21/11/2017

**OGGETTO:** Ditta Franzoni Emilio – legale rappresentante Franzoni Emilio residente ad Augusta via Padre Puglisi n. 3 – sede legale e sito dell'impianto di distribuzione e vendita carburante ad Augusta (SR) Viale Italia – foglio n. 55 p.la n. 813. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, art. 4. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

**Modifica sostanziale della D. D. n. 162/SettX del 18/12/2015 rilasciata alla Ditta Franzoni Angelo & Emilio snc –**

Esercizio Finanziario 2017

**INTERVENTO:**

Somma stanziata	Euro
Aumentate	Euro
Diminuite	Euro
Somma disponibile	Euro
Somme già impegnate, liquidate o pagate	Euro
Somma impegnata/liquidata con la presente	Euro
Rimanenza disp.	Euro

**IL CAPO SETTORE**  
(Ing. Domenico Morello)

Impegno annotato al n. \_\_\_\_\_ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90; nel testo modificato con la L. 127/97

**SI ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

**Il CAPO del Settore III**  
(Dr. Antonio Cappuccio)

**OGGETTO:** Ditta Franzoni Emilio – legale rappresentante Franzoni Emilio residente ad Augusta via Padre Puglisi n. 3 – sede legale e sito dell'impianto di distribuzione e vendita carburante ad Augusta (SR) Viale Italia – foglio n. 55 p.la n. 813. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, art. 4. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

**Modifica sostanziale della D. D. n. 162/Sett.X del 18/12/2015 rilasciata alla Ditta Franzoni Angelo & Emilio snc –**

## IL CAPO SETTORE

**Vista** la D. D. N. 162/Sett.X del 18/12/2015 con la quale è stato rilasciato il provvedimento di AUA D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 alla Ditta Franzoni Angelo & Emilio snc – Legale rappresentante Franzoni Angelo residente a Siracusa via Grottasanta vicolo I n. 8, impianto sito ad Augusta (SR) Viale Italia foglio n. 55 p.la n. 813, relativamente allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

**Preso atto che** la ditta Franzoni Emilio (di seguito denominato Gestore), ha trasmesso tramite il SUAP del Comune di Augusta (SR) istanza AUA , ai fini della modifica sostanziale della D. D. n. 162/Sett.X del 18/12/2015 rilasciata alla Ditta Franzoni Angelo & Emilio snc, in cui viene richiesto il cambio gestione dell'attività da "Franzoni Angelo & Emilio snc" a "Franzoni Emilio" e l'attivazione dell'autolavaggio annesso all'impianto di distribuzione e vendita carburante sito ad Augusta (SR) Viale Italia – foglio n. 55 p.la n. 813, l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 30/06/2017 ed acquisita al prot. gen. al n. 24250 dell'11/07/2017.

**Visto** il parere favorevole rilasciato dal Comune di Augusta (SR) in data 05/09/2017 relativo allo scarico delle acque reflue provenienti dall'attivazione dell'autolavaggio annesso all'impianto di distribuzione carburanti sito ad Augusta (SR) Viale Italia – foglio n. 55 p.la n. 813.

**Visto** il verbale di Conferenza di Servizi del 29/09/2017.

**Ritenuto** pertanto di dover modificare la D.D. n. 162/Sett.X del 18/12/2015;


## DETERMINA

1. di volturare la Determinazione Dirigenziale n. 162/Sett.X del 18/12/2015 in testa a "Ditta Franzoni Angelo & Emilio snc – Legale rappresentante Franzoni Angelo residente a Siracusa via Grottasanta vicolo I n. 8, sito dell'impianto di distribuzione e vendita carburante ad Augusta (SR) Viale Italia – foglio n. 55 p.la n. 813" a favore di "Ditta Franzoni Emilio – legale rappresentante Franzoni Emilio residente ad Augusta via Padre Puglisi n. 3 – sede legale e sito dell'impianto di distribuzione e vendita carburante ad Augusta (SR) Viale Italia, foglio n. 55 p.la n. 813";
2. di modificare il punto 1) della Determinazione Dirigenziale n. 162/Sett.X del 18/12/2015 rilasciata alla "Ditta Franzoni Angelo & Emilio snc – Legale rappresentante Franzoni Angelo residente a Siracusa via Grottasanta vicolo I n. 8, sito dell'impianto di distribuzione e vendita carburante ad Augusta (SR) Viale Italia – foglio n. 55 p.la n. 813" a "Ditta Franzoni Emilio – legale rappresentante Franzoni Emilio residente ad Augusta via Padre Puglisi n. 3 – sede legale e sito dell'impianto di distribuzione e vendita carburante ad Augusta (SR) Viale Italia, foglio n. 55 p.la n. 813" relativamente al seguente titolo abilitativo:
  - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

3. di integrare il punto 3) della Determinazione Dirigenziale n. 162/Sett.X del 18/12/2015, con il parere espresso dal Comune di Augusta in data 05/09/2017 (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. restano invariati i contenuti di tutti gli altri punti della Determinazione Dirigenziale n. 162/Sett.X del 18/12/2015;
5. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)



IL CAPO SETTORE  
(Ing. Domenico Morello)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991, n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.




IL CAPO SETTORE  
(Ing. Domenico Morello)

Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile.

"Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 174/2012, convertito in legge il 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

IL CAPO DEL III SETTORE  
(Dr. Antonio Cappuccio)



**ALLEGATO "A"**

**SCARICHI DI ACQUE REFLUE**

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere rilasciato dal Comune di Augusta (SR) in data 05/09/2017 relativo allo scarico delle acque reflue provenienti dall'attivazione dell'autolavaggio annesso all'impianto di distribuzione carburanti sito ad Augusta (SR) Viale Italia – foglio n. 55 p.la n. 813.



**COMUNE DI AUGUSTA**  
**PROVINCIA DI SIRACUSA**  
**V SETTORE URBANISTICA**

Prot. n. \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_

Del 05-09-2017

Rif. Prat. Prot. n. 43464

Del 19/07/2017

**AL VIII SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE**  
**Servizio 6°- Commercio, Attività Produttive e SUAP**  
**S e d e**

**OGGETTO: RILASCIO PARERE DI COMPETENZA**

Modifica sostanziale A.U.A. n. 162 del 18/12/2015

Ditta: FRANZONI Emilio

**IL RESPONSABILE DEL V SETTORE**

**VISTA** la PEC del 19/07/2017 con prot. n. 43464 2017 e successiva n. 43913 del 21/07/2017 relativa alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dal Sig. FRANZONI Emilio n.q. di Legale rappresentante della Ditta "FRANZONI Emilio" per la modifica sostanziale dell'A.U.A. n. 162 del 18/12/2015 a seguito dell'attivazione dell'autolavaggio e cambio gestione dell'impianto distribuzione carburanti PV 9909 marchio ENI sito in Augusta in Viale Italia;

**VISTO** il parere di competenza per A.U.A. rilasciato in data 12/11/2015 con prot. n. 65570 dal V Settore Urbanistica – ai sensi dell'art. 40 L.R. 27/86 e D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i., per lo scarico delle acque reflue civili e di dilavamento del piazzale realizzato a servizio dell'impianto distribuzione carburanti PV 9909 marchio ENI sito in Augusta in Viale Italia , in catasto al fgl. 55 p.la 813, di cui era comodatario il Sig. FRANZONI Angelo n.q. di socio amministratore della Ditta "FRANZONI Angelo & Emilio s.n.c.";

**VISTO** il Provvedimento A.U.A. n. 162 del 18/12/2015 rilasciato dal Libero Consorzio Comunale X Settore – Territorio e Ambiente, alla Ditta "FRANZONI Angelo & Emilio snc" di cui era Legale Rappresentante il Sig. FRANZONI Angelo, relativamente ai titoli abilitativi – Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della Sezione II della parte terza del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il locale sito ad Augusta (Sr) Viale Italia fgl. n. 55 p.la 813;

**VISTO** il verbale d'ispezione effettuato dell'Azienda Sanitaria Provinciale Distretto di Augusta prot. n° 40 del 15/05/2017 con il quale si attesta che a seguito di ulteriore sopralluogo nell'impianto distribuzione carburanti per la verifica degli scarichi provenienti dall'autolavaggio reso oggi attivo il sistema di trattamento e di smaltimento delle acque risulta in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

**VISTA** la planimetria degli scarichi – riattivazione lavaggio a firma del Dott. Ing. Angelo Cosimo TORRISI iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Catania alla Sez. A n. 4367;

**VISTA** la Relazione Tecnica presentata a modifica dell'A.U.A. n. 162 del 18/12/20115 a firma del Dott. Ing. Angelo Cosimo TORRISI iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Catania alla Sez. A n. 4367;



**COMUNE DI AUGUSTA**  
PROVINCIA DI SIRACUSA  
**V SETTORE URBANISTICA**

Prot. n. 65570

Allegati \_\_\_\_\_

Del 12.11.2015

Rif. Prat. Prot. n. 56363

Del 01/10/2015

**AL VIII SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE**  
Servizio 6°- Commercio, Attività Produttive e S.U.A.P.  
S e d e

**OGGETTO: RILASCIO PARERE DI COMPETENZA**

Ditta: FRANZONI Angelo

**IL RESPONSABILE DEL V SETTORE**

**VISTA** la nota del VIII Settore- Servizio S.U.A.P. del 01/10/2015 con prot. n. 56363 avente per oggetto :  
“Conferenza di servizi – Ditta Franzoni Angelo”;

**VISTA** la successiva nota del 16/10/2015 con prot. n. 59940 del VIII Settore- Servizio S.U.A.P. con cui viene trasmessa a questo ufficio l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dalla Ditta FRANZONI Angelo per il parere di competenza relativo all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili e di dilavamento del piazzale realizzato a servizio dell’impianto distribuzione carburanti ENI sito in Augusta in Viale Italia;

**VISTO** il contratto di comodato stipulato tra l’ENI S.p.A. con sede in Roma, piazzale Enrico Mattei I e la Ditta “FRANZONI Angelo & Emilio s.n.c.”, con sede in Viale Italia Augusta (SR) rappresentata dal Sig. FRANZONI Angelo n.q. di socio amministratore per i distributori, i serbatoi nonché gli ulteriori beni costituenti l’impianto per la distribuzione dei carburanti ubicato in Augusta, in Viale Italia, impianto n° 9909;

**VISTO** l’elaborato Grafico a firma del tecnico Arch. Santi Giuseppe SALVIERA iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Messina con il n° 58 del 1975;

**VISTA** la Relazione Tecnica a firma del tecnico Arch. Santi Giuseppe SALVIERA iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Messina con il n° 58 del 1975;

**CONSIDERATO** che l’impianto di distribuzione carburanti ENI sito in Augusta in Viale Italia è stato edificato in virtù della Delibera di Giunta Municipale n. 25 dell’1/03/1955;

**VISTO** l’Attestato di conformità all’allaccio idrico e fognario N. 3315 del 29/06/2011 rilasciato dalla SAI 8 S.p.a. per l’impianto di che trattasi;

**VISTA** la D.I.A. presentata in data 08/08/2012 con prot. n. 45710 per “l’installazione di un disoleatore trattamento acque piovane distributore di Viale Italia”;

**VISTO** il verbale d’ispezione effettuato dall’Azienda Sanitaria Provinciale Distretto di Augusta prot. n° 399 del 04/05/2015 con il quale si attesta che a seguito di sopralluogo nell’impianto distribuzione carburanti per la verifica degli scarichi relativi ai servizi igienici e delle acque di dilavamento del piazzale e di quelle provenienti dall’autolavaggio (momentaneamente non attivato) il sistema di trattamento e di smaltimento delle acque risulta in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

**VISTI** gli atti d’ufficio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

per lo scarico delle acque reflue civili e di dilavamento del piazzale realizzato a servizio dell’impianto distribuzione carburanti PV 9909 marchio ENI, sito in Augusta in Viale Italia in catasto al fgl. 55

**VISTO** il contratto di comodato stipulato tra l'ENI S.p.A. con sede in Roma, piazzale Enrico Mattei 1 e la Ditta "FRANZONI Emilio" P.IVA 01912280896 , con sede in Viale Italia Augusta (SR) rappresentata dal Sig. FRANZONI Emilio (C.F. FRNMLE56L11I754D) n.q. di Rappresentante Legale dell'omonima Ditta per i distributori,i serbatoi nonché gli ulteriori beni costituenti l'impianto per la distribuzione dei carburanti ubicato in Augusta, in Viale Italia, impianto n° 9909;

**ESAMINATA** la documentazione allegata e facente parte integrante della domanda AUA relativamente ai dati e informazioni generali sull'impianto e modulistica per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Per quanto in premessa e per quanto di competenza:

1. alla modifica sostanziale dell'A.U.A. n. 162 del 18/12/2015 a seguito dell'attivazione dell'autolavaggio e cambio gestione dell'impianto di che trattasi, a favore della Ditta "FRANZONI Emilio" di cui il Sig. FRANZONI Emilio(C.F. FRNMLE56L11I754D) è Legale rappresentante.

Restano invariate le condizioni espresse dal parere reso da quest'Ufficio con nota prot. n. 65570 del 12/11/2015 (di cui si allega copia).

**IL RESPONSABILE DEL II SERVIZIO**  
(Geom. Massimo SULANO)



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(Arch. Angelo CACCIAGUERRA)

part. Ila 813. di cui è comodatario il Sig. FRANZONI Angelo n.q. di socio amministratore della Ditta "FRANZONI Angelo & Emilio s.n.c.", trattate con impianto (disoleatore) per il trattamento di prima pioggia delle acque provenienti dal dilavamento piazzale ed installazione di griglie lungo i varchi e relative tubazioni di collegamento all'impianto di cui sopra con recapito finale in pubblica fognatura, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle seguenti condizioni:

- "Nel termine dei 15 gg. dalla data di entrata in esercizio dell'attività di cui in oggetto, dovranno essere effettuate le analisi dei reflui a cura dell'ARPA Sicilia: di cui occorrerà comunicare l'Autorizzazione allo scarico":

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

È fatto, altresì, obbligo di:

- a) rispettare il dettato degli artt. 30 e 31 della L.R. 27/86;
- b) mantenere accessibile, per il campionamento e il controllo, il punto assunto per la misurazione degli scarichi;
- c) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- d) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della proprietà dell'insediamento;
- e) La Ditta in oggetto, resta obbligata al pagamento del canone dovuto per il servizio di fognatura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e al rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative, dei reflui immessi in Pubblica Fognatura;

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà sospesa nel caso di violazione accidentale delle prescrizioni tecniche stabilite dal presente atto e revocata nel caso di violazione delle norme e/o delle condizioni stabilite dal presente atto.

Questo Comune inoltre si riserva di richiedere il risanamento di eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento dei presidi depurativi.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

*Il presente parere non costituisce titolo alcuno al fine dell'ottenimento del titolo autorizzativo che dovrà attenersi all'iter procedurale previsto dalle vigenti normative in materia.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Massimo SULANO)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Arch. Angelo CIPRIANI)


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del  
Libero Consorzio Comunale

dal 26 NOV 2017 al 08 DIC 2017

col n. .... pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione \_\_\_\_\_ Segretario Generale

  
A handwritten signature is written over the stamp.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio en line dal .....  
al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li \_\_\_\_\_

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale