


31967

05/06/2017 g.t.

Provvisorio Rep. 58 del 31/05/2017



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X

Definitivo Rep. n. 61 del 08-06-2017

OGGETTO: Società Frasca Alessandro sas – legale rappresentante Frasca Alessandro residente a Pachino (SR) C/da Chiappa s.n.c. – sede legale a Rosolini (SR) via Nazario Sauro n. 3 – sito dell'attività di centro accoglienza e residenza temporanea a Rosolini C/da Timparossa s.n.c., foglio 23, p.la 25. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2017

INTERVENTO:

Somma stanziata	Euro _____
Aumentate	Euro _____
Diminuite	Euro _____
Somma disponibile	Euro _____
Somme già impegnate, liquidate o pagate	Euro _____
Somma impegnata/liquidata con la presente	Euro _____
Rimanenza disp.	Euro _____

IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Impegno annotato al n. _____ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

Il Capo del III Settore Dr. Antonio Cappuccio

Il CAPO del Settore III
(Dr. Antonio Cappuccio)

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Società Frasca Alessandro sas – legale rappresentante Frasca Alessandro residente a Pachino (SR) C/da Chiappa s.n.c. – sede legale a Rosolini (SR) via Nazario Sauro n. 3 – sito dell'attività di centro accoglienza e residenza temporanea a Rosolini C/da Timparossa s.n.c., foglio 23, p.la 25. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Società Frasca Alessandro sas (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Rosolini (SR) istanza AUA ai fini della modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di centro accoglienza e residenza temporanea sita a Rosolini C/da Timparossa s.n.c., foglio 23, p.la 25 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 11/05/2017 ed acquisita al prot. gen. al n. 16676 del 15/05/2017).

Visto il parere, con condizioni, rilasciato dal Comune di Rosolini prot. n. 13204 del 23/05/2017 relativo all'ampliamento dello scarico di reflui di tipo civile o assimilabili dell'edificio con funzioni di accoglienza e residenza temporanea sito a Rosolini C/da Timparossa s.n.c., foglio 23, p.la 25.

Vista la nota prot. 18537 del 26/05/2017, con la quale si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 140/Sett.X dell'11/12/2014, a seguito del parere favorevole espresso dal Comune di Rosolini prot. n. 29195 dell'11/11/2014, è già stato concesso il titolo autorizzativo per lo scarico di acque reflue tramite fossa IMHOFF per un numero di 67 abitanti equivalenti.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.


DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Società Frasca Alessandro sas – legale rappresentante Frasca Alessandro residente a Pachino (SR) C/da Chiappa s.n.c. – sede legale a Rosolini (SR) via Nazario Sauro n. 3 – sito dell'attività di centro accoglienza e residenza temporanea a Rosolini C/da Timparossa s.n.c., foglio 23, p.la 25, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto dei pareri, con condizioni, rilasciati dal Comune di Rosolini prot. n. 29195 dell'11/11/2014 e prot. n. 13204 del 23/05/2017 (All. A) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
- 4 ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
- 5 l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- 6 la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
- 7 che il presente atto annulla e sostituisce la determinazione dirigenziale4 n. 140/Sett.X dell'11/12/2014;

- 8 che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
- 9 di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Rosolini (SR) che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
- 10 di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- 11 al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)



Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991, n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)




Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile

"Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 174/2012, convertito in legge il 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".



IL CAPO DEL III SETTORE
(Dr. Antonio Camuccio)



ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il frontespizio, è costituito dai pareri, con condizioni, rilasciati dal Comune di Rosolini (SR) prot. n. 29195 dell'11/11/2014 e prot. n. 13204 del 23/05/2017 alla Società Frasca Alessandro sas, relativi allo scarico di reflui di tipo civile o assimilabili dell'edificio con funzioni di accoglienza e residenza temporanea sito a Rosolini C/da Timparossa s.n.c., foglio 23, p.la 25.



COMUNE DI ROSOLINI
- PROVINCIA DI SIRACUSA -
8° Settore Urbanistica - Ecologia

Al Libero Consorzio
(ex provincia Regionale di Siracusa)
Via Malta, 35
96100 Siracusa

Oggetto: Parere endoprocedimento AUA ditta Frasca Alessandro S.A.S.

VISTA la domanda avanzata in data 22.10.2014, con pec-mail Suap ed acquisita al prot. n 28282 del 03/11/2014 con procedimento ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59, per conto della ditta FRASCA ALESSANDRO Sas., con residenza a Pachino in C.da Chiappa, C.F. P.IVA 01635440892, relativa allo scarico di reflui di tipo civile o assimilabili, di un "Edificio con funzioni di accoglienza/residenza temporanea", sito in C.da "Timparossa", tenere di Rosolini, in catasto al foglio di mappa 23 particella 25.

VISTA la legge Regionale 15.05.1986 n° 27;

VISTA la legge 10.05.1976 n° 319 e successive modificazioni;

VISTA la circolare n° 4 del 30.10.1986;

VISTO il decreto legge n° 79 del 17/03/1995 convertito in legge n° 172 del 17/05/1995 art. 7;

VISTA la Circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n° 11840/U del 26/05/1997;

VISTO la legge Reg.le 15/05/1968 e il D.P.R n° 403/1998 e Legge 191/1998;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e smi;

VISTO il parere favorevole del Coadiutore Sanitario, per l'attivazione della fossa Imhoff con relativo vassoio assorbente, per un numero massimo di 67 abitanti equivalenti.

VISTI gli atti d'ufficio;

S I E S P R I M E

Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e smi parere favorevole alla ditta Frasca Alessandro delle generalità anzidette, nella qualità di proprietario dell'immobile destinato a "Edificio con funzioni di accoglienza/residenza temporanea", a poter scaricare i reflui civili o assimilabili, provenienti dal predetto immobile, nelle fosse



N. 0029195 del 11-11-2014
Protocollo Generale
Documento in deposito
Protocollato Generale

Imhoff con relativo vassoio assorbente e dispersione nel terreno mediante sub irrigazione con drenaggio delle acque fitodepurate, alle seguenti condizioni:

- che siano fatti i diritti di terzi;
- che siano rispettate le norme dettate dal servizio dell'Azienda Sanitaria di Siracusa - Distretto di Noto Comune di Rosolini Servizio S.I.A.V.E.L (ex servizio di Igiene Pubblica) di cui si allega una copia alla presente;
- che i reflui per qualità e quantità siano mantenuti del tipo civile e che gli stessi non subiscano alcuna modificazione.

L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi qui indicati, ogni difformità rispetto al progetto autorizzato, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.43 della L.R. 27/85, di quelle di cui alla legge 319/76 e di quelle indicate nel regolamento comunale, nonché di ogni altra sanzione prevista dalle vigenti norme in materia.

Rosolini li 11.11.2014

Il Tecnico Istruttore
Geom. Rosario Scollo



Il Responsabile del Servizio
Geom. Salvatore Speranza





Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - SIRACUSA
Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AREA IGIENE E SANITA' PUBBLICA
U.O.C. SERVIZIO SIAN - SIAV
UFFICIO DI ROSOLINI
96019 Rosolini- Tel/Fax 0931/890028- 890030

Prot. GFS/SI/AV
Rif. n° 22014 del 25/8/2014

Rosolini, li 14.10.2014

Al Responsabile 8° Settore
Ecologia Ambiente ed Urbanistica
Comune di Rosolini

OGGETTO: Parere Igienico Sanitario per l'Autorizzazione all'ampliamento dello scarico dei reflui civili del fabbricato destinato a struttura di accoglienza e residenza temporanea, sito in C/da Timparossa, nel Comune di Rosolini, in catasto al F. n° 23 P.la n° 2S, zona " E1 " del P.R.G.

DITTA FRASCA ALESSANDRO
(Leg. Rapp dell'Impresa Frasca Alessandro sas).

PARERE IGienICO SANITARIO

Vista l'istanza e il progetto presentati dalla ditta Alessandro Giuseppe Frasca nella qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Frasca Alessandro sas, tendente ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione per l'ampliamento dell'Impianto di smaltimento dei reflui civili a mezzo di n° due fosse biologiche di sedimentazione tipo IMHOFF e Vassoio Assorbente opportunamente dimensionato del Fabbricato destinato a struttura di accoglienza e residenza temporanea, già autorizzato ed ampliato per n° 46 ospiti con Parere Igienico Sanitario del 30/4/2014 e Provvedimento Autorizzativo Unico n° 6 del 30/4/2014, sito in C/da Timparossa tenere di Rosolini, in catasto al F. 23 P.la 25 zona " E1 " del P.R.G., realizzato abusivamente e regolarizzato con C.E. in Sanatoria n° 05/87, rilasciata dal Comune di Rosolini in data 10/10/1991;

-Visto il nuovo certificato di agibilità n° 12 del 15.05.2014 rilasciato dal Responsabile del servizio urbanistica del comune di Rosolini, Ing. Corrado Mingo;

-Vista l'Autorizzazione allo Scarico n° 03 del 30/4/2014 acquisita con Provvedimento Autorizzativo Unico n° 6 del 30/4/2014;

-Vista la nuova relazione tecnica e gli elaborati grafici presentati a firma dell'arch. Francesco Listro, concernente la descrizione del fabbricato di che trattasi, delle modalità di ampliamento dell'Impianto smaltimento reflui e dei lavori da eseguire per renderlo conforme per capienza a n° 67 ospiti ed alla normativa di riferimento;

-Vista la Legge n° 319 del 10/5/1976;

-Vista la L.R. n° 27 del 15/5/1986;

-ritenuto che le modalità di smaltimento di cui alla relazione tecnica ed ai rilievi planimetrici con chiarificazione in n° due fosse biologiche di sedimentazione tipo IMHOFF coadiuvate da un Vassoio Assorbente opportunamente dimensionato con superficie evapo-traspirante estesa circa mq. 135,60, possono considerarsi igienicamente valide e che le stesse offrono sufficienti garanzie di protezione dell'ambiente e di tutela della salute;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto riguarda la parte igienico sanitaria, al rilascio dell'Autorizzazione per l'ampliamento dell'Impianto di smaltimento dei reflui civili a mezzo di n° due fosse biologiche di sedimentazione tipo IMHOFF coadiuvate da un Vassoio Assorbente opportunamente dimensionato con superficie evapo-traspirante estesa circa mq. 135,60 per un numero

A.S.P. di SIRACUSA
SERVIZIO IGIENE SIAN-SIAV
U.O.C. SERVIZIO DI ROSOLINI
L. 11.10.2014

massimo di 67 (sessantasette) ab. /eq. nel Fabbricato destinato a struttura di accoglienza e residenza temporanea, sito in C/da Timparossa, tenere di Rosolini, in catasto al R. 23 P.la 25 zona " E1 " del P.R.G.; con riserva di richiedere eventuali altre integrazioni nel caso in cui emergessero aspetti pregiudizievoli da un punto di vista igienico-sanitario, non rilevabili sulla documentazione sia qui prodotta, si precisa intanto che il presente parere è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) lo scarico dei reflui sia realizzato così come riportato nelle planimetrie vistate dal servente ufficio, che si ritengono far parte integrante, in uno con la relazione tecnica, del presente parere;
- 2) venga accertata dall'U.T.C. locale, prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, la rispondenza tecnico-strutturale e funzionale del sistema utilizzato specialmente per quanto riguarda la perfetta impermeabilità del vassoio assorbente che deve avere il bordo superiore delle pareti laterali sopraelevato di almeno 10 cm. rispetto al circostante piano di campagna, deve essere dotato di accorgimenti tecnici idonei a garantire lo sgrondo delle acque piovane dalla superficie, deve essere munito di doppio pozetto di ispezione sia in entrata che in uscita. Il provvedimento dovrà imporre che i fanghi vengano periodicamente affidati a Ditta autorizzata che ne curi il prelievo, il trasporto e il successivo smaltimento nei modi di Legge;
- 3) sia acquisita autorizzazione allo scarico.

Il presente parere, valido esclusivamente per gli aspetti igienico-sanitari, non sostituisce né comprende eventuali autorizzazioni e/o provvedimenti di competenza di altre Autorità, Organi o Uffici; i servizi tecnici comunali, ciascuno nell'ambito delle loro competenze, dovranno accettare la compatibilità delle opere di che trattasi a tutte le prescrizioni di cui al presente parere ed a quelle in materia di attività urbanistica ed edilizia.



A.S.P. di SIRACUSA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.S. SLAV - Distretto di Noto
DIRIGENTE MEDICO
DOCTOR GAGLIOTTA





COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio di Siracusa
VIII^o SETTORE: "ECOLOGIA, AUTOPARCO,
PROTEZIONE CIVILE, Manutenzione Cimitero

Comune di Rosolini
Protocollo Generale
N. 0013204 del 23-05-2017



Allo Sportello Unico

Sede

Al Libero Consorzio

(ex provincia Regionale di Siracusa)

Via Malta, 35

96100 Siracusa

Oggetto: Parere endoprocedimento AUA ditta Frasca Alessandro S.A.S.

VISTA la domanda avanzata in data 06.05.2017, presso lo sportello Suap ed acquisita al prot. n 2017.L.01.96019.16193 con procedimento ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59, dalla ditta FRASCA ALESSANDRO Sas., con residenza a Pachino in C.da Chiappa, C.F. P.IVA 01635440892, relativa all'ampliamento dello scarico di reflui di tipo civile o assimilabili, di un "*Edificio con funzioni di accoglienza/residenza temporanea*", sito in C.da "l'Imparossa", tenere di Rosolini, in catasto al foglio di mappa 23 particella 25.

VISTA la legge Regionale 15.05.1986 n° 27;

VISTA la legge 10.05.1976 n° 319 e successive modificazioni;

VISTA la circolare n° 4 del 30.10.1986;

VISTO il decreto legge n° 79 del 17/03/1995 convertito in legge n° 172 del 17/05/1995 art. 7;

VISTA la Circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n° 11840/U del 26/05/1997;

VISTO la legge Reg.le 15/05/1968 e il D.P.R n° 403/1998 e Legge 191/1998;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e smi;

VISTO il provvedimento Autorizzativo Unico n. 6 del 30/04/2014;

VISTA la Concessione Edilizia n. 5/2016 rilasciata in data 01/02/2016;

VISTA l'Autorizzazione paesaggista pro. N. 17916 del 10/12/2015, rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 140/SettX del 11/12/2014, rilasciata dalla Provincia Regionale di Siracusa X^o Settore, di adottare ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13/03/2013 N.59, riguardante autorizzazione allo scarico.

VISTO il parere favorevole del Coadiutore Sanitario, per la nuova modalit  di smaltimento da realizzare in ampliamento su quella autorizzata con AUA del 11/12/2014, con l'attivazione di una nuova fossa Imhoff con relativo vassolo assorbente, per un numero massimo di 39 abitanti equivalenti, che in aggiunta all'impianto già autorizzato per numero 67 abitanti equivalenti, offrono

garanzia e tutela per un numero complessivo di 106 abitanti equivalenti. L'impianto si può considerare igienicamente valido in quanto la struttura può recepire un numero massimo pari a 96 ospiti che è inferiore rispetto alle capacità di ricezione delle scarico.

VISTO la dichiarazione resa dal tecnico incaricato *Architetto Dott. Francesca Listro* con la quale assevera che l'impianto di smaltimento è stato realizzato secondo le norme dettate dalla legge, e precisamente che è conforme alla delibera 07/02/1977 allegato 5 norme tecniche degli impianti di smaltimento sul suolo e sottosuolo e smi.

VISTI gli atti d'ufficio;

S I E S P R I M E

Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e smi parere favorevole alla ditta Frasca Alessandro delle generalità anzidette, nella qualità di proprietario dell'immobile destinato a "*Edificio con funzioni di accoglienza/residenza temporanea*", a poter scaricare i reflui civili o assimilabili, provenienti dal predetto immobile, nelle fosse Biologica di sedimentazione ad elementi prefabbricati in C.A.V., tipo Tricamerale e chiarificazione in fossa Imhoff con relativo vassoio assorbente con drenaggio delle acque fitodepurate, per un numero complessivo n. 106 abitanti equivalenti, tra impianto autorizzato con AUA precedente e nuovo impianto, alle seguenti condizioni:

- che siano fatti salvi i diritti di terzi;
- che siano rispettate le norme dettate dal servizio dell'Azienda Sanitaria di Siracusa - Distretto di Noto Comune di Rosolini Servizio S.I.A.V.E.L (ex servizio di Igiene Pubblica) di cui si allega una copia alla presente;
- che i reflui per qualità e quantità siano mantenuti del tipo civile e che gli stessi non subiscano alcuna modifica.

L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi qui indicati, ogni difformità rispetto al progetto autorizzato, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.43 della L.R. 27/85, di quelle di cui alla legge 319/76 e di quelle indicate nel regolamento comunale, nonché di ogni altra sanzione prevista dalle vigenti norme in materia.

Il presente parere di competenza relativa alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, viene trasmesso tramite pec.

Il Tecnico Struttore
Geom. Rosario Scollo



Il Responsabile del Servizio
Geom. Giuseppe Vindigni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

dai 16 GIUGNO 2017 al 30 GIUGNO 2017
col n. del Reg. pubblicazioni



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N.

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA.

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale