



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X

Definitivo Rep. n. 462 del 08-05-2017

OGGETTO: Società Gioielleria Burgo S.r.l. legale rappresentante Calafiore Natale residente a Solarino (SR) via Mazzini n. 41, sede legale e sito dell'attività di gioielleria a Solarino (SR) C.so Vittorio Emanuele n. 65, foglio n. 8 p.lla n. 1354, sub 8-9 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2017

INTERVENTO:

Somma stanziata Euro _____

Aumentate Euro _____

Diminuite Euro _____

Somma disponibile Euro _____

Somme già impegnate,
liquidate o pagate Euro _____

Somma impegnata/liquidata

con la presente Euro _____

Rimanenza disp. Euro _____

IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Impegno annotato al n. _____ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

Il Capo del III Settore Dr. Antonio Cappuccio

Il CAPO del Settore III
(Dr. Antonio Cappuccio)

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Società Gioielleria Burgo S.r.l. legale rappresentante Calafiore Natale residente a Solarino (SR) via Mazzini n. 41, sede legale e sito dell'attività di gioielleria a Solarino (SR) C.so Vittorio Emanuele n. 65, foglio n. 8 p.IIA n. 1354, sub 8-9 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Gioielleria Burgo S.r.l. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Solarino istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente, l'attività di commercio articoli da regalo, gioielleria, argenteria sita a Solarino (SR) C.so Vittorio Emanuele n. 65, foglio n. 8 p.IIA n. 1354, sub 8-9, l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 05/04/2017 ed acquisita al prot. gen. al n. 12323 del 05/04/2017).

Visto il parere con prescrizioni rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Solarino prot. n. 4868 del 03/04/2017.

Vista la nota prot. 14161 del 20/04/2017, con la quale si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.



DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Società Gioielleria Burgo S.r.l. legale rappresentante Calafiore Natale residente a Solarino (SR) via Mazzini n. 41, sede legale e sito dell'attività di gioielleria a Solarino (SR) C.so Vittorio Emanuele n. 65, foglio n. 8 p.lla n. 1354, sub 8-9, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere con prescrizioni rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Solarino prot. n. 4868 del 03/04/2017 (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

- 8 di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Solarino (SR) che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
- 9 di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- 10 al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


(Ing. Paolo Trigilio)



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)



Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991, n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)




Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile

"Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 174/2012, convertito in legge il 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".



IL CAPO DEL III SETTORE
(Dr. Antonio Cappuccio)



ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 2 fogli compreso il frontespizio, è costituito dal parere con prescrizioni rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Solarino prot. n. 4868 del 03/04/2017, relativo allo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue assimilabili a quelle civili provenienti dalla Gioielleria Burgo S.r.l. sita a Solarino (SR) C.so Vittorio Emanuele n. 65, foglio n. 8 p.lla n. 1354, sub 8-9.



COMUNE DI SOLARINO

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Ufficio Tecnico Comunale

SERVIZIO

EDILIZIA IN AUTORIZZAZIONE - EDILIZIA CIMITERIALE - ECOLOGIA

* * * * *

COMUNE DI SOLARINO (SR)

Partenza

Prot. n° 0004868 del 03-04-2017

Cat. 8 classe 4 sottocl.

SUPPLIO del 04/04/2017

Addi 29 MAR. 2017

Codice Fiscale: 80000970899

Partita I.V.A.: 00453630899

Prot. n° 4062/17

Prot. U.T. n° 282/17 - 284

OGGETTO: A.U.A. – Parere di competenza.

DITTA: Calafiore Natale.

Al libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore Territorio ed ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia
Sezione V.E.C.A.

Per il tramite del Responsabile S.U.A.P.
SEDE

IL CAPO DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE

-VISTA la documentazione trasmessa dal S.U.A.P. in data 16.03.2017 prot. 4062, e pervenuta presso questo ufficio in data 28.03.2017 prot. 282, per gli adempimenti di competenza in merito alla richiesta di A.U.A. presentata dal Sig. Calafiore Natale nato a Solarino il 24.12.1947 ed ivi residente in via Mazzini n. 41, nella qualità di legale rappresentante della ditta, "Gioielleria Burgo s.r.l.", da esercitarsi sul fabbricato sito a Solarino in C.so Vitt. Emanuele n° 65, riportato in Catasto al Foglio 8, p.la 1354, destinato a garage il piano terra ed a laboratorio e negozio il piano primo;

-CONSIDERATO che, in ordine a detta istanza di A.U.A., la competenza di questo Ente è limitata allo scarico delle acque reflue assimilabili a quelli civili, che recapitano nella pubblica fognatura.

-CONSIDERATO che il Tecnico Responsabile del Procedimento giusto sopralluogo in data 29.03.2017, ha accertato la conformità degli scarichi a quelli previsti in progetto;


ESPRIME

parere favorevole, allo scarico nella pubblica fognatura, delle acque reflue assimilabili a quelli civili, a condizione che siano sempre rispettati all'immissione i valori limite per lo scarico in rete fognaria, come prescritti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte 3^a del D.Lgs. 152/06, e con le seguenti avvertenze:


- a) Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.
- b) E' severamente vietata l'immissione di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.
- c) E' severamente vietato immettere nella fognatura reflui non assimilabili a quelli civili.

- d) Dovranno essere consentite in ogni tempo ispezioni e verifiche dell'impianto interno di fognatura da parte del personale comunale autorizzato.
- e) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.
- f) In caso di variazione della destinazione, di ampliamento, ristrutturazione o qualora l'attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Gozzo Giuseppe)



IL CAPO DEL U.T.C.
(Ing. Lorenzo R. Milazzo)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dal 24 MAG 2017 al 25 MAG 2017

Col n..... del Reg. pubblicazioni



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, il

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale