

31415

25-01-2011

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA



### DETERMINAZIONE

#### X SETTORE - AMBIENTE

Provvisorio Rep. n. 6 Sett.X del 24/01/2017

Definitivo Rep. n. 85 del 30-01-2017

**OGGETTO:** Ditta LIDL Italia S.r.l. - legale rappresentante Rapisarda Antonio Roberto residente a Misterbianco (CT) C/da Cubba SP 54 – sede legale ad Arcole (VR) via Augusto Ruffo n. 36 – sito dell’attività (Supermercato LIDL Italia S.r.l.) Augusta (SR) C/da Cozzo delle Forche s.n. foglio 43 p.lla 707 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario

#### INTERVENTO:

Somma stanziata Euro \_\_\_\_\_

Aumentate Euro \_\_\_\_\_

Diminuite Euro \_\_\_\_\_

Somma disponibile Euro \_\_\_\_\_

Somme già impegnate,

liquidate o pagate Euro \_\_\_\_\_

Somma impegnata/liquidata

con la presente Euro \_\_\_\_\_

Rimanenza disp. Euro \_\_\_\_\_

IL CAPO SETTORE  
(Ing. Domenico Morello)

Impegno annotato al n. \_\_\_\_\_ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000

#### SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

Il CAPO del Settore III  
(Dr. Antonio Cappuccio)

## DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

**OGGETTO:** Ditta LIDL Italia S.r.l. - legale rappresentante Rapisarda Antonio Roberto residente a Misterbianco (CT) C/da Cubba SP 54 – sede legale ad Arcole (VR) via Augusto Ruffo n. 36 – sito dell'attività (Supermercato LIDL Italia S.r.l.) Augusta (SR) C/da Cozzo delle Forche s.n. foglio 43 p.Ila 707 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

### IL CAPO SETTORE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

**Visto** l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanaione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

**Visto** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Viste** le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

**Preso atto che** la Ditta LIDL Italia S.r.l. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente, l'attività di Supermercato LIDL Italia S.r.l. sito ad Augusta (SR) C/da Cozzo delle Forche s.n. foglio 43 p.Ila 707 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 25/11/2016 ed acquisita al prot. gen. al n. 38557 del 25/11/2016).

**Visto** il parere con prescrizioni rilasciato dal Settore Urbanistica del Comune di Augusta prot. n. 67944 del 13/12/2016.

**Visto** il verbale di Conferenza di Servizi del 13/01/2017.

**Vista** la nota prot. 2359 del 18/01/2017, con la quale si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

**Visto** l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

## DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta LIDL Italia S.r.l. - legale rappresentante Rapisarda Antonio Roberto residente a Misterbianco (CT) C/da Cubba SP 54 – sede legale ad Arcole (VR) via Augusto Ruffo n. 36 – sito dell'attività (Supermercato LIDL Italia S.r.l.) Augusta (SR) C/da Cozzo delle Forche s.n. foglio 43 p.la 707, relativamente al seguente titolo abilitativo:
  - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore deve:
  - svolgere l'attività nel rispetto del parere con prescrizioni rilasciato dal Settore Urbanistica del Comune di Augusta prot. n. 67944 del 13/12/2016 (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
  - presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
  - presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)

### IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)

**ALLEGATO "A"**

**SCARICHI DI ACQUE REFLUE**

Il presente allegato, composto da n. 2 fogli compreso il frontespizio, è costituito dal parere rilasciato dal Settore Urbanistica del Comune di Augusta prot. n. 67944 del 13/12/2016, relativo allo scarico di acque reflue provenienti dai servizi igienici del Supermercato LIDL Italia S.r.l. di Augusta (SR) C/da Cozzo delle Forche s.n. foglio 43 p.la 707.



**COMUNE DI AUGUSTA**  
PROVINCIA DI SIRACUSA  
**V SETTORE URBANISTICA**  
**2° Servizio Edilizia Privata**

Rif. Prat. PEC Prot. n. 67944  
Del 25/11/2016

AUGUSTA/LC 13 Dicembre 2016

**AL SUAP - SEDE**

**OGGETTO: RILASCIO PARERE DI COMPETENZA PER LA  
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  
“SUPERMERCATO LIDL ITALIA SRL”**

**IL RESPONSABILE DEL V SETTORE**

**VISTA** la PEC prot. n. 67944 del 25/11/2016 relativa alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dal Sig. RAPISARDA Antonio Roberto (RPS NNR 76S26 C351V) n.q. di Procuratore Speciale della LIDL Italia S.r.l. per l'ottenimento dell'Autorizzazione allo scarico delle acque rettue provenienti dai servizi igienici del Supermercato Lidl ITALIA S.r.l. sito in Cda Cozzo delle Bocche snc, nel Comune di Augusta.

**VISTI** gli Elaborati Grafici a firma del tecnico Dott. Ing. Patrizia IMPELLIZZERI iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. A4618;

**VISTA** la Relazione Tecnica a firma del tecnico Dott. Ing. Patrizia IMPELLIZZERI iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. A4618;

**VISTA** la Relazione Idrogeologica a firma del Geologo Dott. Giuseppe ASIUTTI iscritto all'ordine regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1647;

**VISTA** l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dal VI Settore- Servizi Ecologici e Protezione Civile in data 25/09/2013 con prot. n. 51838 al Sig. Calozero LIBASSI pur di fidejunta Representante della Soc. "SMA S.p.A." per le acque rettue provenienti dai servizi igienici dell'edificio denominato "Spaccio Alimentare" sito in Cda Cozzo delle Bocche, in catasto al fgi n. 43 part.IIIa n. 707 del territorio del Comune di Augusta, ancora in corso di validità;

**VISTO** l'atto di compravendita Repertorio n. 27438 Raccolta n. 8926 rogato dal Dott. Raffaele LAUZZO Notario in Catania in data 31/08/2016 con la quale la Soc. et. "SMA S.p.A." persona del Sig. Di Mauro Roberto n.q. di Procuratore Speciale vendeva al Dott. calzaro "LIDL ITALIA S.R.L." nella persona del Signor RAPISARDA Antonio Roberto nella sua qualita di Procuratore Speciale che accetta e acquista la piena ed esclusione proprietà dell'immobile sito in Cda Cozzo delle Bocche snc in catasto al fgl. n. 43 part.IIIa n. 707;

**VISTA** la DIA n. 45/2016 - prot. n. 38919 del 12/07/2016 per i lavori di demolizione, ricopertura e spostamento di volumi dell'immobile e realizzazione di nuovi volumi strutturali, sotto la volumetria originaria dell'immobile sito in Cda Cozzo delle Bocche, in catasto al fgi n. 43 part.IIIa n. 707;

**VISTA** la S.C.I.A. acquisita al Comune di Augusta in data 11/11/2016 con prot. n. 64892 per la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento idraulico dell'acqua di scarico che trattasi:

**VISTO** il verbale d'ispezione effettuato dall'Azienda Sanitaria Provinciale- Distretto di Augusta- Servizio Igiene Pubblica prot.n. 214 del 16.11.2016;

**ESAMINATA** la documentazione allegata e facente parte integrante della domanda A.U.A. relativamente ai dati e informazioni generali sull'impianto e modulistica per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 40 L.R. 27/86 e D.Lgs. n. 152 del 03/04/2000 e s.m.i., per lo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici del Supermercato ELETTROMARSA situato in C.da Cozzo delle Forche snc, nel Comune di Augusta, in catasto al fgl. n. 43 p.lla n. 707, di cui il Sig. RAPISARDA Antonio Roberto (RPS NNR 76S26 C351V) è il Procuratore Speciale, trattate con n. 1 impianto tipo IMHOFF e successivo smaltimento mediante condotta di sub irrigazione per un quantitativo di 164.00 me/anno, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia e alle seguenti condizioni:

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

È fatto, altresì, obbligo di:

- rispettare il dettato degli artt. 30 e 31 della L.R. 27/86;
- mantenere accessibile, per il campionamento e il controllo, il punto assunto per la misurazione degli scarichi;
- richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della proprietà dell'insediamento.

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Il presente parere sarà sospeso nel caso di violazione accidentale delle prescrizioni tecniche stabilite dal presente atto e revocata nel caso di violazione delle norme e/o delle condizioni stabiliti dal presente atto.

Questo Comune inoltre si riserva di richiedere il risanamento di eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento dei presidi depurativi.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, regolamento o di eventuali diritti di terzi.

Il presente parere non costituisce titolo alcuno al fine dell'ottenimento del titolo autorizzativo che dovrà attenersi all'iter procedurale previsto dalle vigenti normative in materia.

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Vincenzo ZANGHÌ)

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Arch. Angelo ACCIAGUERRA)

A Segreteria l'informazione: Attenzione: per le informazioni relative al progetto di autorizzazione per lo scarico di acque reflue, rivolgersi al responsabile del procedimento: Geom. Zanghì, tel. 0931-280871 -

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**


Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dal 03 FEB 2017 al 17 FEB 2017

Col n. .... del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

*Impetta*



**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

**CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ..... al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li .....

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale