

Provvisorio Rep. n.

143 del 28/08/2017



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X

Definitivo Rep. n. 865 del 05-09-2017

OGGETTO: Ditta Moscuzza V. & C. s.r.l., sede legale Augusta C.da San Cusumano s.n. – Impianto di distribuzione carburanti con bar-. Sito dell' attività C.da Targia Siracusa, in catasto foglio n. 25 p.la n. 661. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Esercizio Finanziario 2017

INTERVENTO

Somma stanziata	€ _____
Aumentate	€ _____
Diminuite	€ _____
Somma disponibile	€ _____
Somme già impegnate, liquidate o pagate	€ _____
Somma impegnata/liquidata	
con la presente	€ _____
Rimanenza disp.	€ _____

Il Capo Settore
Ing. Domenico Morello

Impegno annotato al n. _____ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa come sopra impegnata col presente atto.

Il Capo del III Settore

Dr. Antonio Cappuccio

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Ditta Moscuzza V. & C. s.r.l., sede legale Augusta C.da San Cusumano s.n. – Impianto di distribuzione carburanti con bar. Sito dell' attività C.da Targia Siracusa, in catasto foglio n. 25 p.la n. 661. Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Vista il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale a norma dell’art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35”;

Visto l’art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente, Servizio 2 “Tutela dell’Inquinamento Atmosferico” n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto “Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell’emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane”;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Preso atto che la Ditta Moscuzza V. & C. s.r.l., sede legale Augusta C.da San Cusumano s.n. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza AUA ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inherente lo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici dell’impianto di distribuzione carburanti con bar e delle acque bianche di piazzale dell’impianto stesso, ubicato in territorio di Siracusa, C.da Targia in catasto foglio n. 25 p.la n. 661, e che l’istanza è pervenuta a questo Ente a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al n. 20172 del 12/06/2017;

Visto i pareri favorevoli con prescrizioni rilasciati dal Comune di Siracusa – Area III Settore Ambiente in data 21/07/2017 e 28/07/2017 ed acquisiti al protocollo generale dell’Ente al n. 26104 del 27/07/2017 e al n. 26414 del 28/07/2017 rispettivamente (All. “A”);

Vista la nota prot. 27780 del 04/08/2017 con la quale si è trasmessa la documentazione per l’adozione del provvedimento di AUA;

Visto l’art. 51 L. 142/90, recepita con l’art. 2 L.R. 23/98;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla ditta Moscuzza V. & C. s.r.l., sede legale Augusta C.da San Cusumano s.n. – Impianto di distribuzione carburanti con bar-. Sito dell’attività C.da Targia Siracusa, in catasto foglio n. 25 p.la n. 661, relativamente al seguente titolo abilitativo:

- scarico acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- 2) di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
 - 3) di dare atto che il Gestore:
 - 3.1) deve svolgere l'attività nel rispetto dei pareri con prescrizioni rilasciati dal Comune di Siracusa – Area III Settore Ambiente in data 21/07/2017 e 28/07/2017 ed acquisiti al protocollo generale dell'Ente al n. 26104 del 27/07/2017 e al n. 26414 del 28/07/2017 rispettivamente che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto (All. "A");
 - 3.2) deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3) deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4) deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
 - 4) ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
 - 5) l'Autorità competente può imporre in rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione programmazione di settore;
 - 6) la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
 - 7) che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
 - 8) di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
 - 9) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
 - 10) al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Triglios

Il Capo Settore
Ing. Domenico Morello

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991 n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Capo Settore
Ing. Domenico Morello

Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile
 "Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 174/2012, convertito in legge il 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta della vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

Il Capo del Settore III

Dr. Antonio Cappuccetto

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il frontespizio, è costituito dai pareri con prescrizioni, rilasciati dal Comune di Siracusa – Area III Settore Ambiente alla Ditta Moscuzza, in data 21/07/2017 e 28/07/2017 ed acquisiti al protocollo generale dell'Ente al n. 26104 del 27/07/2017 e al n. 26414 del 28/07/2017 inerenti lo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'impianto di distribuzione carburanti con bar e delle acque bianche di piazzale dell'impianto ubicato a Siracusa C/da foglio n. 25, p.la 661.

Dettaglio Email

Mittente: ambiente@comune.siracusa.legalmail.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 28-07-2017 Ora: 12:42 Num. Protocollo: 0026414 Del: 28-07-2017

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: IDC Moscuzza - parere integrativo

Testo Email

Prot. n. 5030126

28/07/17

Città di Siracusa
AREA III - SETTORE AMBIENTE

Oggetto: Istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta MOSCUZZA V&C s.r.l - Impianto distribuzione carburanti sito in C.da Targia – parere integrativo.

trasmessa via pec

Libero Consorzio Comunale
Settore Territorio e Ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia

e.p.c. Regione Sicilia
U.O.B.A. 2.5 UTA Siracusa

Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive

Ditta Moscuzza V&C s.r.l.

Premesso che in data 21/07/2017 con nota Protocollo Generale 99179, in riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'I.D.C. in oggetto indicato, era stato espresso parere favorevole a tale rilascio con prescrizioni inerenti le modalità di trattamento e smaltimento dei *reflui civili* derivanti dalla struttura.

Considerato che in data 27/07/2017 è pervenuta tramite pec la nota prot. n. 55528, con la quale Dirigente dell' U.O.B.A. 2.5 UTA Siracusa ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ed allo smaltimento su corpo idrico superficiale (mare) , mediante una canalizzazione artificiale in cls e previa depurazione, delle *acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia* provenienti dalle aree e dai piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti in argomento, con annesso bar.

Verificato che, dalla documentazione depositata dalla Ditta, risultano rispettate le prescrizioni indicate nel parere espresso dell' U.O.B.A. 2.5 UTA Siracusa.

Ad integrazione del precedente parere favorevole di cui alla nota in premessa indicata, contenente prescrizioni inerenti le modalità di trattamento e smaltimento dei reflui civili derivanti dalla struttura, *si esprime parere favorevole allo smaltimento, previo trattamento in disoleatore, delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree e dai piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti in argomento su corpo idrico superficiale (mare), mediante una canalizzazione artificiale in cls e previa depurazione*, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) venga rispettata la norma UNI-EN 858-1, la quale prescrive la **manutenzione del Disoleatore almeno ogni sei mesi** da parte di personale qualificato, effettuata in conformità alle istruzioni del fabbricante. Le registrazioni relative alla pulizia e alla manutenzione devono essere conservate e messe a disposizione delle autorità, in caso di loro richiesta.
- 2) le acque trattate rispettino i limiti di immissione in pubblica fognatura previsti dalla **tab. 3 del Decreto Legislativo 152/86, e ss.mm.ii.** poiché risultano smaltite su corpo idrico superficiale (mare), e restino soggette ai dettami del 1º comma dell'art. 105 e del 1º comma dell'art. 113

nonché ai dettami del 1° e 2° comma dell'art. 101, che rimandano all'applicazione dell'Allegato 5, parte terza del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., secondo la definizione di acque reflue industriali di cui all'art.74 lettera h), come modificato dal D. Lgs n. 4/2008 ;

- 3) l'Autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio;
- 4) il Titolare dello scarico, dovrà provvedere, a norma dell'art. 124 , comma 8, del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, a richiedere a questo Settore il rinnovo del presente provvedimento un anno prima della sua scadenza.

Si trasmette in allegato:

- a) la nota Protocollo Generale n. 70691 del 25/05/2017, con la quale la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa ;
- b) il verbale di conformità degli impianti n. 3982/Ec del 19/06/2017;
- c) la Dichiarazione di prestazione del Disoleatore GAZEBO Depurazione Acque tipo DP-06.a, corredata di Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte rilasciata dalla CO.MI.P. s.r.l., e progetto di costruzione impianto di trattamento in continuo di acque di prima pioggia;
- d) Relazione tecnica;
- e) Relazione verifica idraulica;
- f) Relazione di impatto ambientale.

Con invito a considerare tale comunicazione come dichiarazione a verbale nel corso della prossima Conferenza di Servizi .

Il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott.ssa S. Pantano



Il Dirigente

Arch. Gaetano Brex



Dettaglio Email

Mittente: ambiente@comune.siracusa.legalmail.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 25-07-2017 Ora: 9:45 Num. Protocollo: 0026104 Del: 27-07-2017

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Istanza A.U.A. Ditta Moscuzzo V&C srl - rilascio parere per Conferenza di Servizi.

Testo Email

Comune di Siracusa
Protocollo Generale
N. 0099179
Del 21/07/2017



CITTÀ DI SIRACUSA

AREA III - SETTORE AMBIENTE

Prot. int. n. 4845 /Ec del 21/07/17

Prot. Gen. n. _____

Siracusa, li _____

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Impianto distribuzione carburanti sito in c.da Targia - Ditta MOSCUZZA V&C S.r.l. –

Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
PEC – attivitatiproduttive@comune.siracusa.legalmail.it

e, p.c.

Regione Sicilia
U.O.B.A. 2.5 UTA
Viale Montedoro
96100 . Siracusa
PEC – upa_sr@pec.territorioambiente.it

Libero Consorzio Comunale
Settore Territorio e Ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologica
PEC - autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Ditta MOSCUZZA V&C S.r.l.
C.da S. Cusumano
96011 – Augusta (SR)
PEC – moscuzzza@pec.moscuzzza.info

In riferimento alla nota prot. 4625 del 14.07.2017, relativo all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'I.D.C. sito in Siracusa, c.da Targia, di proprietà della Ditta MOSCUZZA V&C S.r.l.;

Vista la documentazione integrativa presentata con nota n. 70691/p.g. del 25/05/2017.

Vista la verifica di conformità degli impianti realizzati di cui al verbale n. 3982/Ec del 19.06.2017, per quanto di specifica competenza di questo Servizio.

Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le seguenti prescrizioni:

- a). che vengano rispettate le norme tecniche per la conduzione di impianti di subirrigazione di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/03/77 e, in particolare:

- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "area a verde" e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
- che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
- che il volume dei liquami dispersi giornalmente non superi in maniera significativa i quantitativi previsti;
- b) che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili;
- c) che il refluo chiarificato rispetti il limite "inferiore o uguale a 2 ml/l" relativamente al parametro Materiali Sedimentabili ,qualora questi possano comportare un impatto negativo sul corpo recettore;
- d) che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti, tramite Ditte autorizzate ai sensi dell'art.35 della legge regionale 27/86 , con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff e che il Titolare dello scarico conservi a propria cura la documentazione comprovante le suddette operazioni e la trasmetta in copia alla Divisione Ecologia entro il 31 marzo di ogni anno;
- e) che il Titolare del presente provvedimento comunichi alla Divisione Ecologia la data di attivazione dello scarico , al fine di rendere possibili le funzioni tecniche di Vigilanza e Controllo di cui all'art.40 della legge regionale 27/86;
- f) che lo stesso Titolare comunichi tempestivamente alla Divisione Ecologia ogni variazione intervenga in relazione alla proprietà e/o alla cessione in locazione dell'insediamento , al periodo di utilizzo dello stesso ovvero al numero di abitanti;
- g) che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi di Lavanderia ,per la pulizia della casa e per la cassetta di cacciata del WC- È VIETATO il suo utilizzo come bevanda, per la pulizia della persona e per gli usi di cucina;
- h) che i reflui vengano collettati alla Pubblica fognatura, previa acquisizione della apposita Autorizzazione, non appena la stessa sarà realizzata.

*Il Responsabile del Servizio
D.ssa S. Pantano*






CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

dal 19 SETTEMBRE 2017 al 26 SETTEMBRE 2017

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio On-line dal

..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, il _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale