


Provvisorio Rep. 74 del 31/08/2017



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**  
DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X

Definitivo Rep. n. 867 del 05-09-2017

**OGGETTO:** Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 Ditta Siciliana Prefabbricati Cemento s.r.l. – legale rappresentante Simone Donato, sede legale e sito dell'attività di fabbricazione di prodotti in cemento per l'edilizia, a Melilli (SR) C/da Sabella s.n.c., foglio 9, p.ile 612 (N.C.E.U.) 345 – 353 – 420 (C.T.).  
**Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..**  
**Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..**

Esercizio Finanziario 2017

**INTERVENTO:**

Somma stanziata Euro \_\_\_\_\_

Aumentate Euro \_\_\_\_\_

Diminuite Euro \_\_\_\_\_

Somma disponibile Euro \_\_\_\_\_

Somme già impegnate,

liquidate o pagate Euro \_\_\_\_\_

Somma impegnata/liquidata

con la presente Euro \_\_\_\_\_

Rimanenza disp. Euro \_\_\_\_\_

**IL CAPO SETTORE**  
**(Ing. Domenico Morello)**

Impegno annotato al n. \_\_\_\_\_ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97

**SI ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

Il Capo del III Settore Dr. Antonio Cappuccio

**Il CAPO del Settore III**  
**(Dr. Antonio Cappuccio)**

## DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

**OGGETTO:** Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 Ditta Siciliana Prefabbricati Cemento s.r.l. – legale rappresentante Simone Donato, sede legale e sito dell'attività di fabbricazione di prodotti in cemento per l'edilizia, a Melilli (SR) C/da Sabella s.n.c., foglio 9, p.lle 612 (N.C.E.U.) 345 – 353 – 420 (C.T.).

**Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..**

**Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..**

### IL CAPO SETTORE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

**Visto** l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

**Visto** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Viste** le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

**Preso atto che** la Ditta Siciliana Prefabbricati Cemento s.r.l. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Melilli (SR) istanza AUA per l'attività di fabbricazione di prodotti in cemento per l'edilizia, sita a Melilli (SR) C/da Sabella s.n.c., foglio 9, p.lle 612 (N.C.E.U.) 345 – 353 – 420 (C.T.) l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 18/05/2017 prot. n. 17580 e successiva integrazione pec del 22/05/2017 ed acquisita al prot. gen. al n. 17917 del 22/05/2017.

**Visto** il verbale di Conferenza di Servizi del 21/06/2017;

**Visto** il parere rilasciato dal Comune di Melilli (SR) pervenuto a questo Ente via pec il 23/06/2017 ed acquisito al prot. gen. al n. 22274 del 26/06/2017.

**Visto** il parere, con condizioni, espresso dal Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia prot.. n. 1405/Sett.X del 29/08/2017 acquisito al prot. generale al n. 30138 del 29/08/2017 relativamente alle emissioni in atmosfera;

**Vista** la nota prot. 30222 del 30/08/2017, con la quale si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA;

**Visto** l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

**Visto** il D. Lgs. 267/2000.

## DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Siciliana Prefabbricati Cemento s.r.l. – legale rappresentante Simone Donato, sede legale e sito dell'attività di fabbricazione di prodotti in cemento per l'edilizia, a Melilli (SR) C/da Sabella s.n.c., foglio 9, p.lle 612 (N.C.E.U.) 345 – 353 – 420 (C.T.), relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
  - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto nel rispetto delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione prot. n. 160/Urb. del 31/01/2012 rilasciata dal Comune di Melilli (All. A) e nel parere espresso dal Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia prot.. n. 1405/Sett.X del 29/08/2017 (All. B) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
  - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
  - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Melilli che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


(Ing. Paolo Trifilio)



IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991, n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.




IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)

Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile

"Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 174/2012, convertito in legge il 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".



IL CAPO DEL SETTORE  
(Dr. Antonio Capuccio)

**ALLEGATO "A"**

**SCARICHI DI ACQUE REFLUE**

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere rilasciato dal Comune di Melilli (SR), pervenuto a questo Ente via pec il 23/06/2017 ed acquisito al prot. gen. al n. 22274 del 26/06/2017, alla Ditta Siciliana Prefabbricati Cemento s.r.l. – sede legale e sito dell'attività di fabbricazione di prodotti in cemento per l'edilizia a Melilli (SR) C/da Sabella s.n.c., foglio 9, p.lle 612 (N.C.E.U.) 345 – 353 – 420 (C.T.).

"Davide D'orazio" <urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it>  
"autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it"  
<autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it>, "urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it"  
<urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it>, "Arpa Siracusa" <arpasiracusa@arpa.sicilia.it>,  
"sicilianaprefabbricaticemento@legpec.it" <sicilianaprefabbricaticemento@legpec.it>

Data venerdì 23 giugno 2017 - 16:03

**Re: POSTA CERTIFICATA: AUA - DITTA SICILIANA PREFABBRICATI CEMENTO S.R.L. - CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

---

In riferimento alla Conferenza dei Servizi per l'A.U.A. della Ditta Siciliana Prefabbricati Cemento s.r.l. ed alla documentazione pervenuta, si esprime PARERE FAVOREVOLE:

- al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
- al parere ambientale di cui all'art. 3 del Decreto 16/12/2015 dell'A.R.T.A.;
- al parere di impatto acustico, tenuto conto che l'area ove inisiste la ditta è a scarsa densità abitativa.

Davide D'Orazio Direttore V Settore

## Dettaglio Email

Mittente: urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 23-06-2017 Ora: 16:03 Num. Protocollo: 0022274 Del: 26-06-2017

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: AUA - DITTA SICILIANA PREFABBRICATI CEMENTO S.R.L. - CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Testo Email

---

ALLEGATO "B"

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 6 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere espresso dal Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia prot.. n. 1405/Sett.X del 29/08/2017 relativamente alle emissioni in atmosfera provenienti dalla Ditta Siciliana Prefabbricati Cemento s.r.l. – sede legale e sito dell'attività di fabbricazione di prodotti in cemento per l'edilizia a Melilli (SR) C/da Sabella s.n.c., foglio 9, p.lle 612 (N.C.E.U.) 345 – 353 – 420 (C.T.).

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA



## X SETTORE – TERRITORIO E AMBIENTE – SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGIA

Prot. n. 1405/SET/X

Siracusa, li... 29/8/2017.

**OGGETTO:** Ditta Siciliana Prefabbricati Cemento s.r.l. -Stabilimento ubicato in C.da Sabella della frazione di Villasmundo s.n.c., tenere di Melilli.  
Produzione di manufatti in cemento per l'edilizia.  
Parere per il rilascio del titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento ai sensi dell'art. 3, c.1 lettera c) del D.P.R. 59 del 13/03/2013.

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**VISTA** la Legge n. 241 del 7/08/1990 e ss.mm.ii. relativa a "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti";

**VISTO** il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;

**VISTO** il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";

**VISTO** il D.A.R.T.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006;

**VISTO** il D.A.R.T.A. n. 175/GAB del 9/08/2007 relativo a "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

**VISTO** il D.A.R.T.A. n. 176/GAB del 9/08/2007 concernente misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio regionale;

**VISTO** il D.A.R.T.A. n. 19/GAB del 11/03/2010 che sostituisce l'art. 2 del D.A.R.T.A. n. 176/GAB del 9/08/2007;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 128 del 29 Giugno 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 46 del 4 Marzo 2014;

**VISTO** il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2013 n. 35";

**VISTO** il D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015 n. 124"

**VISTA** l'istanza di A.U.A.che il sig. Simone Donato, in qualità amministratore unico della ditta Siciliana Prefabbricati Cemento s.r.l. con sede legale a Melilli in C.da Sabella della frazione di Villasmundo, ha presentato al S.U.A.P. di Melilli in data 18/05/2017 successivamente integrata in data 22/05/2017, con la quale ha chiesto il rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 per lo stabilimento ubicato nel comune di Melilli C.da Sabella della frazione di Villasmundo s.n.c.;

**CONSIDERATO** che nello stabilimento ubicato a Melilli in C.da Sabella della frazione di Villasmundo s.n.c. la ditta vuole svolgere attività di betonaggio per la produzione in situ di manufatti in cemento, quali pozzetti, tubazioni, canali ed altre tipologie, da destinare alle maestranze locali;

**CONSIDERATO** che per la produzione di manufatti in calcestruzzo le materie prime utilizzate nello stabilimento in fattispecie sono: cemento, inerti lavati di varia granulometria ed acqua e che il materiale inerte (sabbia e ghiaia) arriva allo stabilimento tramite automezzi cassonati che lo scaricano in apposito piazzale di stoccaggio;

**CONSIDERATO** che il cemento allo stato sfuso, giunge allo stabilimento tramite autocisterne, ed attraverso un impianto pneumatico viene stoccatto in cinque silos di cui due collegati in batteria e che essi sono dotati ciascuno di un sistema di abbattimento polveri realizzato con filtro a tessuto;

**CONSIDERATO** che le fasi principali del ciclo produttivo aziendale sono costituite da: approvvigionamento degli inerti, movimentazione degli inerti dai cumuli nelle griglie di

alimentazione delle tramogge di carico, stoccaggio del cemento nei silos, dosaggio delle materie prime e aggiunta di additivi, caricamento del conglomerato cementizio in appositi casseri disposti per tipologia di manufatto, presa e indurimento dei prodotti in lavorazione in apposito piazzale, stoccaggio dei prodotti finiti in pile nel magazzino per essere destinati al commercio;

**CONSIDERATO** che l'attività di produzione di manufatti in cemento costituita dalle operazioni testé descritte rientra tra quelle a ridotto inquinamento per l'esercizio delle quali occorre l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che lo stabilimento per la produzione di manufatti in cemento è costituito da diversi comparti tecnologici realizzati ciascuno con strutture metalliche e che la centrale di betonaggio per la produzione in situ si compone delle seguenti parti: sei tramogge di carico degli inerti, cinque silos (di cui due uniti in batteria) per lo stoccaggio del cemento dotati ciascuno di un sistema di abbattimento polveri realizzato con filtro a tessuto, due bilance dosatrici del cemento, una cabina di comando con consolle, un impianto di riciclaggio del calcestruzzo avanzato;

**PRESO ATTO** che lo stabilimento per lo svolgimento dell'attività di produzione di manufatti in cemento insiste sul suolo identificato all'Agenzia del Territorio di Siracusa con particelle 612, 345, 351, 353, 354, 355 e 420 del foglio di mappa 9 del comune censuario di Melilli;

**PRESO ATTO** che il sig. Simone Donato, nato a Polla (SA) il 19/10/1968 e residente ad Augusta in Via Epicarmo n. 349, e la sig.ra Cosentino Rosa, nata il 13/10/1977 ad Augusta ed ivi residente in via Epicarmo n. 349, congiuntamente risultano possessori del terreno sito a Melilli e distinto all'Agenzia del Territorio di Siracusa con particella 612 del foglio di mappa 9;

**PRESO ATTO** che tra il sig. Simone Donato e la sig.ra Cosentino Rosa da una parte e la ditta Siciliana Prefabbricati Cemento s.r.l. dall'altra è stato stipulato un contratto di comodato d'uso per la conduzione del terreno sito a Melilli, distinto all'Agenzia del Territorio di Siracusa con particella 612 del foglio di mappa 9, registrato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Salerno con n. 1200 mod. 3° del 12/09/2011;

**PRESO ATTO** che con l'istanza di A.U.A. del 18/05/2017 il sig. Simone Donato ha dichiarato che l'attività da svolgere nello stabilimento di Melilli non è soggetta alle disposizioni in materia di A.I.A. né alla procedura di V.I.A.;

**CONSIDERATO** che per gli allegati all'istanza prescritti dalla vigente normativa si fa riferimento alla documentazione e agli elaborati presentati dalla ditta;

**CONSIDERATO** che le emissioni dei punti E1, E2, E3 ed E4 sono costituite da polveri di cemento e che tali emissioni si generano esclusivamente nella fase di carico dei silos ;

**PRESO ATTO** che, come previsto dalla normativa di settore, in data 21/06/2017 si è svolta la Conferenza di Servizi, della quale è stato redatto verbale;

**VISTO** il parere favorevole del Settore Urbanistica del Comune di Melilli espresso con PEC del 23/06/2017, acquisita al prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Siracusa col prot. n.22274 del 26/06/2017;

**VISTO** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal sig. Simone Donato allegata alla istanza A.U.A di cui sopra sulla assenza di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali nel sito in cui ricade l'insediamento produttivo;

**PRESO ATTO** che la ditta Siciliana Prefabbricati Cemento s.r.l. con sede a Melilli è una società a responsabilità limitata iscritta nel registro delle imprese di Siracusa con numero REA 140393 ed alla quale sono stati attribuiti Codice Fiscale e P. IVA 01686290899;

**PRESO ATTO** che ai fini del rilascio del parere di che trattasi il titolare della ditta ha provveduto a far pervenire al X Settore copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della somma di € 180,76 a titolo di tasse sulle concessioni governative in ottemperanza alla L.R. 24/93;

**CONSIDERATO** che gli elaborati progettuali sono approvati e che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla luce di quanto esaminato sin qui;

**RITENUTO** di poter concedere il rilascio del titolo abilitativo relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento ubicato nel comune di Melilli C.da Sabella della frazione di Villasmundo s.n.c. e considerare l'istruttoria della pratica conclusa;

## SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla concessione alla ditta Siciliana Prefabbricati Cemento s.r.l. con sede legale a Melilli in C.da Sabella frazione di Villasmundo del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 per lo stabilimento ubicato nel comune di Melilli C.da Sabella frazione di Villasmundo s.n.c. con l'adozione dei limiti e delle prescrizioni di seguito riportate:

a) I limiti alle emissioni convogliate sono così fissati:

Punto di emissione N.	Coordinate geografiche	Portata norm. secca (Nm <sup>3</sup> /h)	Sostanza inquinante	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1(carico silos)	LAT: 37°, 15' 51.71" N LON:15°, 07' 21.63" E	296	Polveri di cemento	20
E2(carico silos)	LAT: 37°, 15' 50.68" N LON:15°, 07' 22.74" E	313	Polveri di cemento	20
E3(carico silos)	LAT: 37°, 15' 51.71" N LON:15°, 07' 21.63" E	296	Polveri di cemento	20
E4(carico silos)	LAT: 37°, 15' 53.15" N LON:15°, 07' 24.86" E	294	Polveri di cemento	20

- b) la sigla identificativa del punto descritto nel quadro riassuntivo delle emissioni dovrà essere riportata con caratteri ben visibili sul corrispondente punto di emissione;
- c) i punti di emissione E1, E2, E3 ed E4 presenti nello stabilimento dovranno essere dotati di idonea presa di campionamento, realizzata secondo le norme UNICHIM, facilmente raggiungibile;
- d) per le polveri derivanti dai punti E1, E2, E3 ed E4 dello stabilimento si fa riferimento agli Allegati alla Parte quinta del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.: Allegato I Parte II punto 5, nonché all'art. 2 lett. a) del D.A.R.T.A. n. 176/GAB del 9/08/2007 e all'art. 2 del D.A.R.T.A. n. 19/GAB del 11/03/2010, mentre per ogni altra sostanza si fa riferimento ai limiti fissati dagli Allegati alla Parte quinta del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.: Allegato I Parte II;
- e) la messa in esercizio dello stabilimento di produzione di manufatti in cemento dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni oltre a questo Libero Consorzio Comunale, al Comune di Melilli ed alla S.T. A.R.P.A. di Siracusa;
- f) In considerazione del fatto che trattasi di attività caratterizzata da emissioni in atmosfera discontinue cioè relative a periodi non continuativi di marcia controllata, la ditta nei primi 30 giorni dall'inizio dell'attività, dovrà effettuare almeno 3 misurazioni delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso al Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed alla S.T. A.R.P.A. di Siracusa e comunicare agli stessi i risultati delle analisi;
- g) la ditta dovrà effettuare con periodicità annuale la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso al Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed alla S.T. A.R.P.A. di Siracusa e comunicare agli stessi i risultati delle analisi;
- h) la misurazione delle emissioni inquinanti deve essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime;
- i) i metodi analitici dovranno essere quelli di cui al D.M. 25/08/2000 ed all'Allegato VI della Parte quinta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- j) le relazioni di analisi per le emissioni puntuali dovranno essere redatte in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- k) le relazioni di analisi dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli organi di controllo (Libero Consorzio Comunale e S.T. A.R.P.A.), entro 60 giorni dalla data del campionamento;
- l) la ditta dovrà dare comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed alla S.T. A.R.P.A. di Siracusa delle operazioni di manutenzione del sistema di abbattimento e di sostituzione delle unità filtranti, in conformità al modello allegato al presente atto ( All. 2);
- m) la ditta dovrà smaltire correttamente gli scarti di lavorazione ed i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo, in ottemperanza alle normative vigenti;
- n) ai sensi dell'art. 271 comma 14 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta sarà onerata a dare immediata comunicazione al Servizio 2 dell' Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed alla Struttura Territoriale A.R.P.A. di Siracusa e a sospendere l'attività dell'impianto interessato dall'anomalia, fino alla

completa rimozione delle cause che l'hanno determinata, fatta salva la facoltà di utilizzare sistemi di abbattimento alternativi che garantiscano il rispetto dei valori limite fino al ripristino delle condizioni di normalità;

- o) per le emissioni diffuse che si possono generare nello stabilimento dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - 1) i cassoni ribaltabili degli autócarri impiegati per il trasporto degli inerti dovranno essere coperti con teloni;
  - 2) dovrà essere presente nello stabilimento un sistema di irrigazione per aspersione adibito ad umidificare gli inerti disposti in cumuli nelle apposite aree di stoccaggio, le vie di transito degli automezzi ed una fascia di rispetto di almeno tre ml lungo il perimetro;
  - 3) dovrà essere assicurato il corretto funzionamento dell'impianto di irrigazione durante i periodi di scarsa umidità dell'aria e/o di scarsa piovosità;
  - 4) dovrà essere installato un contatore volumetrico in testa alla condotta dell'impianto di umidificazione utilizzato per l'abbattimento delle polveri diffuse;
  - 5) le tramogge di carico degli inerti dovranno essere interrate;
  - 6) il nastro trasportatore per il carico degli inerti dovrà essere carenato;
  - 7) le cocle elicoidali per l'estrazione e il trasporto del cemento fino alla miscelazione con le altre materie prime dovranno essere a perfetta tenuta stagna;
  - 8) dovranno mantenersi in perfetta efficienza le unità filtranti predisposte per l'abbattimento delle polveri derivanti dalle operazioni di carico dei quattro silos;
  - 9) la centrale di betonaggio dovrà essere completamente carenata;
  - 10) si dovranno adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti per impedire che durante il ciclo di lavorazione si possano creare accidentali dispersioni delle materie prime polverulente;
- p) Per quanto non espressamente indicato al superiore punto o) si fa riferimento agli Allegati alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: Allegato V parte I, oppure si rimanda agli elaborati progettuali e ai contenuti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- q) La ditta in conformità al D.A.T.A. n. 409/17 del 14/07/1997 dovrà relazionare con periodicità annuale agli organi di controllo competenti per territorio, Libero consorzio Comunale di Siracusa e S.T. A.R.P.A. di Siracusa, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri e sull'attività di manutenzione degli stessi al fine della loro efficacia, riportando, inoltre, le letture del contatore volumetrico istallato in testa alla condotta di umidificazione;
- r) la ditta dovrà rispettare le norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici, e biologici durante il lavoro;
- s) è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.
- t) Per quanto non espressamente indicato nella parte descrittiva del presente parere si rimanda agli elaborati progettuali, ai loro allegati e ai contenuti del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- u) Gli organi di controllo (Libero Consorzio Comunale e S.T. A.R.P.A. di Siracusa) dovranno effettuare, con periodicità almeno annuale, la verifica del rispetto di quanto previsto dal presente parere e/o dalle norme vigenti in materia.

Il presente atto è rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., pertanto è fatto salvo ogni altro nulla-osta/parere, previsti dalla vigente normativa, di competenza di altri Enti.

Il RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

(Dr. Agr. Sebastiano TIRALONGO)

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. Ing. Paolo PRIGLIO)



4

IL CAPO SETTORE  
(Dr. Ing. Domenico MORELLO)

Ditta/Società

Oggetto: Comunicazione intervento di manutenzione sistema di abbattimento / sostituzione unità filtranti o di carboni attivi.

RACCOMANDATA A/R

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa  
Via Malta, 106  
96100 SIRACUSA

Alla S.T. ARPA di Siracusa  
Via Bufaraci, 22  
96100 SIRACUSA

Con la presente si comunica che in data \_\_\_\_\_ si effettuerà:

- un intervento di manutenzione del sistema di abbattimento;
- la sostituzione de \_\_\_\_\_ unità filtrant o di carboni attivi del sistema di abbattimento.

Si comunica altresì che la precedente sostituzione de \_\_\_\_\_ unità filtrant o di carboni attivi è avvenuta in data \_\_\_\_\_ e che si è ottemperato alle registrazioni previste dalle norme di legge.

Siracusa, lì

IL TITOLARE

**Vista** l'autorizzazione prot. n. 160/Urb. del 31/01/2012 rilasciata dal Comune di Melilli (SR) relativa allo scarico delle acque reflue tramite fossa IMHOFF e sub-irrigazione;

**Visto** il parere, con condizioni, espresso dal Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia prot.. n. 1405/Sett.X del 29/08/2017 acquisito al prot. generale al n. 30138 del 29/08/2017 relativamente alle emissioni in atmosfera;

**Vista** la nota prot. 30222 del 30/08/2017, con la quale si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA;

**Visto** l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

**Visto** il D. Lgs. 267/2000.

## DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Siciliana Prefabbricati Cemento s.r.l. – legale rappresentante Simone Donato, sede legale e sito dell'attività di fabbricazione di prodotti in cemento per l'edilizia, a Melilli (SR) C/da Sabella s.n.c., foglio 9, p.lle 612 (N.C.E.U.) 345 – 353 – 420 (C.T.), relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
  - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto nel rispetto delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione prot. n. 160/Urb. del 31/01/2012 rilasciata dal Comune di Melilli (All. A) e nel parere espresso dal Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia prot.. n. 1405/Sett.X del 29/08/2017 (All. B) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
  - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
  - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
  4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
  5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
  7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Libero Consorzio Comunale

dal 12 SET. 2017 al 26 SET. 2017

col n. .... del Reg. pubblicazioni.



**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

**CERTIFICA**

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal .....  
al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li \_\_\_\_\_

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale