

Provvvisorio Rep. 10 del 29/01/2018**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**
DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE XDefinitivo Rep. n. 89 del 06/2/2018

OGGETTO: Ditta Termomeccanica Energia s.r.l. di Aloisi Giuseppe – sede legale a Cagliari via della Pineta n. 78 - sito dell'attività di installazione motori, generatori e trasformatori elettrici ad Augusta (SR) C/da Cozzo delle Forche, foglio n. 51, p.lla 411 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2018

INTERVENTO:

Somma stanziata	Euro _____
Aumentate	Euro _____
Diminuite	Euro _____
Somma disponibile	Euro _____
Somme già impegnate, liquidate o pagate	Euro _____
Somma impegnata/liquidata con la presente	Euro _____
Rimanenza disp.	Euro _____

IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Impegno annotato al n. _____ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

Il CAPO del Settore III
(Dr. Antonio Cappuccio)

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Ditta Termomeccanica Energia s.r.l. di Aloisi Giuseppe – sede legale a Cagliari via della Pineta n. 78 - sito dell'attività di installazione motori, generatori e trasformatori elettrici ad Augusta (SR) C/da Cozzo delle Forche, foglio n. 51, p.lla 411 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta Termomeccanica Energia s.r.l. di Aloisi Giuseppe (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta (SR) istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di installazione motori, generatori e trasformatori elettrici sita ad Augusta (SR) C/da Cozzo delle Forche, foglio n. 51, p.lla 411 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 18/10/2017 ed acquisita al prot. gen. al n. 36565 del 19/10/2017).

Visto il verbale di Conferenza dei Servizi del 12/12/2017.

Visto il parere, con condizioni, rilasciato dal Comune di Comune di Augusta acquisito al ns. protocollo generale al n. 43778 del 14/12/2017, relativo allo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici del fabbricato trattate con impianto Imhoff e smaltite sugli strati superficiali del suolo con condotta disperdente di sub-irrigazione.

Vista la nota prot. 1254 del 15/01/2018, con la quale si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Termomeccanica Energia s.r.l. di Aloisi Giuseppe – sede legale a Cagliari via della Pineta n. 78 - sito dell'attività di installazione motori, generatori e trasformatori elettrici ad Augusta (SR) C/da Cozzo delle Forche, foglio n. 51, p.lla 411, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Comune di Augusta acquisito al ns. protocollo generale al n. 43778 del 14/12/2017 (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)



IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)



Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991, n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)



Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica
"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, attesta, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)



Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile
"Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 174/2012, convertito in legge il 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. Antonio Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con condizioni, rilasciato dal Comune di Augusta acquisito al ns. protocollo generale al n. 43778 del 14/12/2017, relativo allo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici del fabbricato trattate con impianto Imhoff e smaltite sugli strati superficiali del suolo con condotta disperdente di sub-irrigazione, alla Ditta Termomeccanica Energia s.r.l. di Aloisi Giuseppe – sede legale a Cagliari via della Pineta n. 78 - sito dell'attività di installazione motori, generatori e trasformatori elettrici ad Augusta (SR) C/da Cozzo delle Forche, foglio n. 51, p.lla 411.



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

V SETTORE URBANISTICA

2° Servizio Edilizia Privata

AUGUSTA LI 12-12-2017

Rif. Prat. PEC Prot. n. 64354

Del 18/10/2017

AL SUAP - S E D E

**OGGETTO: A.U.A - DITTA "TERMOMECCANICA ENERGIA S.R.L."
RILASCIO PARERE - SCARICHI DI ACQUE REFLUE**

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTA la P.E.C. prot. n. 64354 del 18/10/2017 relativa alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dal Sig. ALOISI GIUSEPPE (LSAGPP75E16C351E) n.q. di titolare della Ditta "TERMOMECCANICA ENERGIA S.R.L." per l'ottenimento dell'Autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici del fabbricato adibito all'attività di "Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e la gestione di impianti, componenti meccaniche ed idrauliche e opere e servizi di meccanica di precisione e carpenteria" sito in C/da Cozzo delle Forche s.n.c., nel Comune di Augusta distinto in catasto al fgl. n° 51 p.lla n° 411;

VISTI gli Elaborati Grafici a firma del tecnico Arch. Graziano RIERA iscritto all'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Siracusa al n. 1012/2012;

VISTA l'Autorizzazione allo scarico rilasciata in data 20/12/1991 dall'Ufficio Ecologia - Ambiente Sanità alla Ditta TRANSPED S.N.C.

VISTA la Relazione Tecnica illustrativa acquisita con prot.n. 75491 del 11/12/2017 a firma del tecnico Arch. Graziano RIERA iscritto all'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Siracusa al n. 1012/2012 in cui si evince che : *"a seguito di sopralluogo effettuato nel capannone in oggetto, si è constatato che la situazione attuale è conforme a quanto esplicitato nelle relazioni tecniche presenti agli atti, e l'impianto ad oggi risulta come da elaborato trasmesso alla precedente richiesta AUA a firma dell'Arch. RIERA Graziano, si ritiene comunque nei fatti che l'attuale stato dei luoghi sia invariato dal 1991 e quindi conforme a quanto già esaminato al tempo dai rispettivi uffici"*;

ESAMINATA la documentazione allegata e facente parte integrante della domanda A.U.A. relativamente ai dati e informazioni generali sull'impianto;

VISTI gli atti d'ufficio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per lo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici del fabbricato adibito all'attività di "Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e la gestione di impianti, componenti meccaniche ed idrauliche e opere e servizi di meccanica di precisione e carpenteria" sito in C/da Cozzo delle Forche s.n.c., nel Comune di Augusta distinto in catasto al fgl. n° 51 p.lla n° 411 di

proprietà della Ditta "TERMOMECCANICA ENERGIA S.R.L." di cui è Titolare il Sig. ALOISI Giuseppe (LSAGPP75E16C351E) alle espresse condizioni dell'Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Ecologia Ambiente e Sanità in data 20/12/1991.

Il presente parere non costituisce titolo alcuno al fine dell'ottenimento del titolo autorizzativo che dovrà attenersi all'iter procedurale previsto dalle vigenti normative in materia.

IL RESPONSABILE DEL II SERVIZIO
(Geom. Massimo SULANO)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Angelo CACCIAGUERRA)



COMUNE DI AUGUSTA

UFFICIO ECOLOGIA-AMBIENTE-SANITA'

Protocollo N.

Risposta al foglio N. 29261

del 8/11/91

20 DIC 1991

19

OGGETTO: Rilascio autorizzazione allo scarico
Ditta : TRANSPED S.N.C.
residente AUGUSTA
per il fabbricato sito in Augusta C/DA COZZO DELLE FORCHE
Catasto Fgl. 52 Part. 196
Pratica edilizia N° 121/87
Pratica Uff. Ecologia 84/91

AL SIG. TRANSPED S.N.C.
VIA CAPITANERIA 32

AUGUSTA

L'ASSESSORE

- VISTA l'istanza del Sig. TRANSPED S.N.C.
residente AUGUSTA
del 8/11/91 tendente ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di un fabbricato, adibito a Capannone e Ufficio sito nella contrada Cozzo delle Forche del comune di Augusta in catasto al fgl. 52 Part. 196
acquisita al N° 29261
- VISTA la concessione edilizia n° 121/87 del 11/3/91 con Rpt. n° 22729/3253 per il fabbricato sito in c.da Cozzo delle Forche fgl. 52 Part. 196 del territorio di questo Comune;
- VISTA la legge 319/76 e la L.R. n° 27/86
- VISTI gli atti in possesso di questo Ufficio;
- VISTA la dichiarazione dell' U.T.C. del 26/11/91 con la quale si attesta che la costruzione è stata eseguita in conformità al progetto approvato;
- VISTO il Nulla Osta dell'Ufficiale Sanitario del 4/4/91 relativo alla richiesta di abitabilità del fabbricato di cui sopra nonché il relativo verbale di sopralluogo del 9/10/91 con la quale si attesta che l'impianto è stato realizzato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

AUTORIZZA

La Ditta TRANSPED S.N.C. proprietario dell'immobile
Capannone e Ufficio sito in c.da Cozzo delle Forche
del territorio di questo Comune in catasto al fgl. 52 Part. 196
ad esercire come previsto negli elaborati tecnici allegati alla richiesta di autorizzazione e che della presente fanno parte integrante, lo scarico delle acque reflui provenienti dal fabbricato anzidetto, trattate con impianto tipo IMHOF e analitici strati superficiali del suolo con condotta disperdente di Sub Irrigato, osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'A. P. P. P. P. P.
11/11/91
11/11/91

	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Libero Consorzio Comunale
	dal - 7 FEB. 2018 al 22 FEB. 2018
	col n. del Registro Pubblicazioni.
	L'addetto alla pubblicazione Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale
