

N. 6212
del. 19-02-2018

32979

19/02/2018 g/m

Provvisorio Rep. 23 del 15/02/2018



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X

Definitivo Rep. n. 188 del 21/02/2018

OGGETTO: Ditta Greco Costruzioni & Servizi s.r.l. - Legale rappresentante Greco Simone Gaetano residente a Portopalo di Capo Passero (SR) viale Gaetano Greco n. 39 - sede legale a Portopalo di Capo Passero via Lucio Tasca n. 8 - sito dell'attività di "Stabilimento balneare con annessi servizio bar e ristorazione" a Portopalo di Capo Passero C/da Guardiani Isola delle Correnti, foglio n. 40, p.lle 467 - 298 - 769 - 770 - 771 - 772.
Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2018

INTERVENTO:

Somma stanziata Euro _____

Aumentate Euro _____

Diminuite Euro _____

Somma disponibile Euro _____

Somme già impegnate,
liquidate o pagate Euro _____

Somma impegnata/liquidata

con la presente Euro _____

Rimanenza disp. Euro _____

IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Impegno annotato al n. _____ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

Il CAPO del Settore III
(Dr. Antonio Cappuccio)

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Ditta Greco Costruzioni & Servizi s.r.l. – Legale rappresentante Greco Simone Gaetano residente a Portopalo di Capo Passero (SR) viale Gaetano Greco n. 39 – sede legale a Portopalo di Capo Passero via Lucio Tasca n. 8 - sito dell'attività di "Stabilimento balneare con annessi servizio bar e ristorazione" a Portopalo di Capo Passero C/da Guardiani Isola delle Correnti, foglio n. 40, p.lle 467 – 298 – 769 – 770 – 771 – 772.
Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta Greco Costruzioni & Servizi s.r.l. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Portopalo di Capo Passero (SR) istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di "Stabilimento balneare con annessi servizio bar e ristorazione" sita a Portopalo di Capo Passero C/da Guardiani Isola delle Correnti, foglio n. 40, p.lle 467 – 298 – 769 – 770 – 771 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 16/10/2017 ed acquisita al prot. gen. al n. 36066 del 16/10/2017).

Visto il parere rilasciato dal Comune di Portopalo di Capo Passero prot. 10104 del 03/11/2017 relativo ai sistemi di smaltimento delle acque reflue assimilabili a quelle civili, costituiti da fosse Imhoff e Condotte disperdenti a servizio dell'immobile.

Visto il verbale di Conferenza di Servizi del 06/12/2017.

Vista la nota prot. 969 del 23/01/2018 del Comune di Portopalo di Capo Passero, di chiarimenti, al suddetto parere e l'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'immobile sito a Portopalo di Capo Passero (SR) C/da Guardiani Isola delle Correnti, rilasciata dal Comune di Portopalo di Capo Passero n. 16/2014 allegata.

Vista la nota prot. 3392 del 30/01/2018, con la quale si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Greco Costruzioni & Servizi s.r.l. – Legale rappresentante Greco Simone Gaetano residente a Portopalo di Capo Passero (SR) viale Gaetano Greco n. 39 – sede legale a Portopalo di Capo Passero via Lucio Tasca n. 8 - sito dell'attività di "Stabilimento balneare con annessi servizio bar e ristorazione" a Portopalo di Capo Passero C/da Guardiani Isola delle Correnti, foglio n. 40, p.lle 467 – 298 – 769 – 770 – 771 – 772, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Comune di Portopalo di capo Passero prot. 10104 del 03/11/2017 e dalla nota di chiarimenti prot. 969 del 23/01/2018 (All. A) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Portopalo di Capo Passero (SR) che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Triglio)

Paolo Triglio

IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)

Domenico Morello

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991, n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)

Domenico Morello

Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica
"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, attesta, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)

Domenico Morello

Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile

"Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 174/2012, convertito in legge il 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

IL CAPO DEL IV SETTORE

(Dr. Antonio Cappuccio)

Antonio Cappuccio

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, rilasciato dal Comune di Portopalo di Capo Passero alla Ditta Greco Costruzioni 6 Servizi s.r.l. prot. 10104 del 03/11/2017 e dalla nota di chiarimenti prot. 969 del 23/01/2018 con allegata l'autorizzazione n. 16/2014 relativa allo scarico dei reflui provenienti dall'immobile adibito ad attività di "Stabilimento balneare con annessi servizio bar e ristorazione" sito a Portopalo di Capo Passero C/da Guardiani Isola delle Correnti, foglio n. 40, p.lle 467 – 298 – 769 – 770 – 771 – 772.

Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)
Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 - Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

N. 10104 di prot.

Allegati n°//
Portopalo di C.P. li, 3 NOV. 2017

Riscontro alla nota del 16/10/2017 trasmessa via PEC.

Pratica SUAP n.01679760890-10102017-125609

Prot.n.2017.C01.96010.16988

Prot. n.9416

Al S.U.A.P.
del Comune di Portopalo di C.P.
SEDE

OGGETTO: Parere per adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Dpr. 13 marzo 2013, n.59 art. 4.

Ditta: "Greco Costruzioni & Servizi s.r.l.", Legalmente Rappresentata dal Sig. Greco Simone Gaetano, con sede legale in Portopalo di Capo Passero (SR) nella Via Lucio Tasca n. 8 e sede operativa in Portopalo di Capo Passero nella C.da Guardiani - Isola delle Correnti, immobile distinto in catasto al foglio di mappa n. 40 particella n.769.

Richiesta autorizzazione allo scarico di acque reflue, in zona non collegata alla pubblica fognatura con sistema di smaltimento dato da fossa Imhoff e condotta disperdente.-

In riscontro alla nota in premessa citata, con la presente:

Vista l'istanza presentata dalla Ditta "Greco Costruzioni & Servizi s.r.l.";

Visti i documenti allegati all'istanza di cui sopra, nello specifico la scheda tecnica e gli elaborati grafici relativi al sistema di smalto adottato a firma dell'Ing. Paolino Greco iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Siracusa al n.530;

Visto che dagli allegati si evince che il sistema di smaltimento adottato è costituito da una Fossa Imhoff e da condotta disperdente, che ricevono rifiuti assimilabili a domestici;

Visto il Dpr. 13 marzo 2013 n.59;

Vista la circolare dell'Assessorato Territorio e Ambiente Sicilia del 10 Aprile 2014;

Fatte salve tutte le prescrizioni delle precedenti autorizzazioni;

ESPRIME

Parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al sistema di smaltimento adottato ed illustrato negli allegati alla richiesta su detta.

Si trasmette tramite PEC all'Ufficio SUAP per gli adempimenti consequenziali.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Poidomani Mario)



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 - Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comuneco.areatecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

N. 969 di prot.

Allegati n° 1
Portopalo di C.P. n. 23 GEN. 2018

Riscontro alla nota del 07/12/2017. trasmessa via PEC.

Pratica SUAP n.01679760890-10102017-125609

Prot.n.2017.C01.96010.16988

Prot. n.11376

Al S.U.A.P.
del Comune di Portopalo di C.P.

SEDE

OGGETTO: Richiesta A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale.

Ditta: "Greco Costruzioni & Servizi s.r.l."

Trasmissione verbale conferenza dei servizi del 06/12/2017.

-Richiesta chiarimenti-.

In riscontro alla nota in premessa citata, con la quale si chiedono chiarimenti in merito all'impianto di smaltimento dei rifiuti provenienti dall'immobile ubicato in tenere di Portopalo di Capo Passero in Contrada Guardiani-Isola delle Correnti, distinto in catasto al foglio di mappa n.40 particella n.769, specificamente informazioni riguardo le "prescrizioni delle precedenti autorizzazioni"; con la presente si riferisce che le prescrizioni in argomento sono trascritte nel provvedimento autorizzativo n. 16/2014 del 27/06/2014 che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente e che per chiarezza si riportano integralmente:

E' fatto obbligo di:

- *adeguare alle norme tecniche generali ed a quelle integrative, anche se più restrittive che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;*
- *richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'impianto, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;*
- *notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;*
- *effettuare periodicamente il controllo dei fanghi prodotti e l'affidamento degli stessi a ditta autorizzata che ne curi il prelievo, il trasporto ed il successivo smaltimento nei modi di Legge;*

Si ribadisce altresì il Parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto già agli atti di codesto Ufficio.

Si trasmette tramite PEC all'Ufficio SUAP per gli adempimenti consequenziali.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA


[Signature]
(Geom. Poldomani Mario)



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico



AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N° 16/2014

Portopalo di C.P. li, **27 GIU. 2014**

OGGETTO: scarico dei reflui provenienti dall'immobile posto in C.da Isola delle Correnti.
Ditta: Greco Costruzioni e Servizi s.r.l..

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA l'istanza prot. n°6477 del 27/06/2014 presentata dal Sig. Greco Simone Gaetano, legale rappresentante della Greco Costruzioni & Servizi srl, con sede a Portopalo di Capo Passero nella Via Lucio Tasca n.8, P.IVA n.01679760890, nella qualità di titolare, dello stabilimento balneare denominato "Scialai", di cui alla concessione demaniale n.36/2013 del 06 febbraio 2013, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico dei liquami di origine civile provenienti dallo stesso stabilimento, insistente in un lotto di terreno posto nella c.da Isola delle Correnti di questo Comune, distinto in catasto al foglio di mappa n°40, particelle n. 298, 467, 771, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144 e 2145, realizzato in virtù dell'Autorizzazione Edilizia n. 09 del 25/06/2014;

VISTA la documentazione relativa il sistema di smaltimento liquami provenienti dall'immobile in questione, costituita dalla scheda tecnica, dall'elaborato grafico redatti dall'Ing. Dott Ing. Paolino Greco iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa al n°530 e dalla valutazione di incidenza ambientale, redatta dal Dott. Geologo Corrado Avarino e dal Dott Agronomo Santo Agnello e dal Dott. Ing. Paolino Greco, allegati all'Autorizzazione Edilizia n. 09 del 25/06/2014,;

VISTA la Dichiarazione tecnica di responsabilità resa dal Dott. Ing. Paolino Greco, nella quale dichiara la conformità dell'impianto di smaltimento, rispetto agli elaborati allegati alla Autorizzazione n.09/2014, allegata alla suddetta istanza;

VISTA la legge n°319/76 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. n°27/86 e successive modificazioni;

VISTA la circolare n°4 del 30/10/1986 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

VISTA la legge n°172 del 17/05/1995;

VISTA la Direttiva Comitato Interministeriale del 04/02/1977 Allegato 5 "Norme Tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc.";

VISTA la Circ. Ass. 10/04/87 n°14854;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e succ. mod. ed integrazioni;

VISTA la distinta di pagamento n° 06067 del 27/06/2014 dal quale si evince che è stata versata la somma di €51,65 (diconsi euro cinquantuno/65), quali diritti di segreteria per il rilascio della presente autorizzazione;

CONSIDERATO che non sono state apportate modifiche al sistema di smaltimento liquami, rispetto alla documentazione allegata;

AUTORIZZA

la Greco Costruzioni e Servizi s.r.l. rappresentata dal Sig. Greco Simone Gaetano lo scarico dei reflui di origine civile provenienti dallo stabilimento balneare, insistente in un lotto di terreno posto nella c.da Isola delle Correnti di questo Comune, distinto in catasto al foglio di mappa n°40, particelle n. 298, 467, 771, 2140, 2141, 2142; 2143, 2144 e 2145, realizzato in virtù dell'Autorizzazione Edilizia n. 09 del 25/06/2014.

E' fatto obbligo di:


- adeguare alle norme tecniche generali ed a quelle integrative, anche se più restrittive che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;
- richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'impianto, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento.
- effettuare periodicamente il **controllo dei fanghi prodotti** e l'affidamento degli stessi a ditta autorizzata che ne curi il prelievo, il trasporto ed il successivo smaltimento nei modi di Legge.

La presente autorizzazione ha validità di anni quattro e non sostituisce né comprende altre autorizzazioni e/o adempimenti che le vigenti disposizioni di leggi e Regolamenti prescrivono di competenze di altre Autorità o Uffici, ed esula da qualsiasi valutazione igienico-sanitaria sui requisiti di abitabilità/agibilità dell'immobile. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Germ. Mario Poidomani)

	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Libero Consorzio Comunale dal 27 FEB. 2018 al 13 MAR. 2018 col n. del Reg. pubblicazioni. L'addetto alla pubblicazione   Segretario Generale 
--	--

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale
