

32984

20/02/2018 gk.

Provisorio Rep. 24 del 15/02/2018

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X

Definitivo Rep. n. 272 del 28/02/2018

OGGETTO: Ditta "Trattoria la Caverna del Cico" di Scala Corrado – sede legale e sito dell'attività di ristorazione a Portopalo di Capo Passero (SR) C/da Porto s.n.c., foglio n. 42, p.lla 1519 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2018

INTERVENTO:

Somma stanziata Euro _____

Aumentate Euro _____

Diminuite Euro _____

Somma disponibile Euro _____

Somme già impegnate,
liquidate o pagate Euro _____Somma impegnata/liquidata
con la presente Euro _____

Rimanenza disp. Euro _____

IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Impegno annotato al n. _____ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

Il CAPO del Settore III
(Dr. Antonio Cappuccio)

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Ditta "Trattoria la Caverna del Cico" di Scala Corrado – sede legale e sito dell'attività di ristorazione a Portopalo di Capo Passero (SR) C/da Porto s.n.c., foglio n. 42, p.lla 1519 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta "Trattoria la Caverna del Cico" di Scala Corrado (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Portopalo di Capo Cassero (SR) istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di ristorazione a Portopalo di Capo Passero (SR) C/da Porto s.n.c., foglio n. 42, p.lla 1519 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 17/10/2017 ed acquisita al prot. gen. al n. 36272 del 17/10/2017).

Visto il parere rilasciato dal Comune di Portopalo di Capo Passero prot. 10105 del 03/11/2017 relativo al sistema di smaltimento delle acque reflue dato da fossa Imhoff e Vassoio Assorbente.

Visto il verbale di Conferenza di Servizi del 06/12/2017.

Vista la nota prot. 1030 del 24/01/2018 del Comune di Portopalo di Capo Passero di integrazione al suddetto parere e l'autorizzazione n. 1/2008 rilasciata dal Comune di Portopalo di Capo Passero allegata.

Vista la nota prot. 3396 del 30/01/2018, con la quale si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta "Trattoria la Caverna del Cico" di Scala Corrado – sede legale e sito dell'attività di ristorazione a Portopalo di Capo Passero (SR) C/da Porto s.n.c., foglio n. 42, p.lla 1519, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Comune di Portopalo di Capo Passero prot. 10105 del 03/10/2017 e dalla nota di integrazione prot. 1030 del 24/01/2018 (All. A) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Portopalo di Capo Passero (SR) che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)




Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991, n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)



Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica
"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, attesta, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)



Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile
"Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 174/2012, convertito in legge il 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

IL CAPO DEL II SETTORE
(Dr. Antonio Cappuccino)



ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, rilasciato dal Comune di Portopalo di Capo Passero alla Ditta "Trattoria la Caverna del Cico" di Scala Corrado prot. 10105 del 03/11/2017 e dall'integrazione prot. 1030 del 24/01/2018 con allegata l'autorizzazione n. 1/2008 del 10/01/2008 relative allo scarico dei reflui di origine civile, provenienti dai servizi igienici dall'immobile adibito ad attività di ristorazione sito a Portopalo di Capo Passero (SR) C/da Pozzo Ferrera - Porto s.n.c., foglio n. 42, p.lla 1519,.

Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)
Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 - Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.areatecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

Allegati n°//

N. 10105 di prot.

Portopalo di C.P. li,

3 NOV. 2017

Riscontro alla nota del 16/10/2017 trasmessa via PEC.

Pratica SUAP n.019288-40899-13102017-114127

Prot.n.2017.C01.96010.17007

Prot. n.9436

Al S.U.A.P.
del Comune di Portopalo di C.P.

SEDE

OGGETTO: Parere per adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Dpr. 13 marzo 2013, n.59 art. 4.

Ditta: "Trattoria la Caverna del Cico", di Scala Corrado con sede legale in Portopalo di Capo Passero (SR) nella Via Giuseppe Giardina n. 38 e sede operativa in Portopalo di Capo Passero nella C.da Pozzo Ferrera - Porto s.n.c., immobile distinto in catasto al foglio di mappa n. 42 particella n.1519 (ex particelle 268 e 274).

Richiesta autorizzazione allo scarico di acque reflue, in zona non collegata alla pubblica fognatura con sistema di smaltimento dato da fossa Imhoff e Vassoio Assorbente.-

In riscontro alla nota in premessa citata, con la presente:

Vista l'istanza presentata dalla Ditta "Trattoria la Caverna del Cico", di Scala Corrado;

Visti i documenti allegati all'istanza di cui sopra, nello specifico la Relazione Tecnica, la scheda tecnica e gli elaborati grafici relativi al sistema di smalto adottato a firma dell'Ing. Corrado Controscrii iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Siracusa al n.B/28 Sez.B;

Visto che dagli allegati si evince che il sistema di smaltimento adottato è costituito da una Fossa Imhoff e da vassoio assorbente, che ricevono rifiuti assimilabili a domestici;

Visto il Dpr. 13 marzo 2013 n.59;

Vista la circolare dell'Assessorato Territorio e Ambiente Sicilia del 10 Aprile 2014;

Fatte salve tutte le prescrizioni delle precedenti autorizzazioni;

ESPRIME


Parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al sistema di smaltimento adottato ed illustrato negli allegati alla richiesta su detta.

Si trasmette tramite PEC all'Ufficio SUAP per gli adempimenti consequenziali.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Poidomani Mario)



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 848022 - Fax: 0931 / 842879 - E-mail: comunecp.aretecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

N. 1030 di prot.

Riscontro alla nota del 07/12/2017 trasmessa via PEC.

Pratica SUAP n.019288-40899-13102017-114127

Prot.n.2017.C01.96010.17007

Prot. n.11475 del 10/12/2017

Allegati n°1

Portopalo di C.P. lì, 24 GEN. 2018

Al S.U.A.P.
del Comune di Portopalo di C.P.
SEDE

OGGETTO: Richiesta A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale.

Ditta: "Trattoria la Caverna del Cico",

Trasmissione verbale conferenza dei servizi del 06/12/2017. Richiesta chiarimenti-.

In riscontro alla nota in premessa citata, con la quale si chiedono chiarimenti in merito a *"tutte le prescrizioni delle precedenti autorizzazioni"*, riguardante l'impianto di smaltimento dei rifiuti provenienti dall'immobile ubicato in tenere di Portopalo di Capo Passero in Contrada Pozzo Ferrera - Porto, distinto in catasto al foglio di mappa n.42 particella n.1519 (ex p.lle 268 e 274), con la presente si comunica che le prescrizioni si riferiscono al provvedimento autorizzativo n.01/2008 del 10/01/2008, avente ad oggetto: *"Autorizzazione ad eseguire i lavori di installazione di un impianto per lo smaltimento dei reflui di origine civile - Ditta Scala Salvatore"*, che ad ogni buon fine si allega in copia, ad oggi rimane ancora valida la prescrizione riguardante *"La presente autorizzazione è rilasciata a favore della richiedente senza pregiudizio di terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'esistente"*.

Si ribadisce altresì il Parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto già agli atti di codesto Ufficio.

Si trasmette tramite PEC all'Ufficio SUAP per gli adempimenti consequenziali.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Poldomani Mario)



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico

AUTORIZZAZIONE N° 01/2008

Prot.n°4778/2004

Portopalo di C.P. R.

10 GEN. 2008

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER LO SMALTIMENTO DEI REFLUI DI ORIGINE CIVILE -
DITTA: SCALA SALVATORE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la domanda presentata in data 06/05/2004 prot.n°4778 dal Sig. Scala Salvatore, nato a Noto (SR) il 14/10/1979 e residente in Portopalo di C.P. nella Via Garrano n°47-P-1° Int.2, tendente ad ottenere l'autorizzazione a poter realizzare i lavori di installazione di un impianto di smaltimento di reflui di origine civile, provenienti dai servizi igienici dell'immobile, posto in Portopalo di C.P. nella C.da "Pozzo Ferreri" e distinto in Catasto Urbano al foglio 42 particella n.268 e Catasto Terreni al foglio 42 p.la 274;

VISTA la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal sig. Scala Salvatore dal quale si evince che l'immobile di cui sopra è stato realizzato prima del 1967;

VISTA la documentazione relativa al sistema di smaltimento liquami provenienti dall'immobile in questione, costituita dall'elaborato grafico e dalla scheda tecnica in uno alla relazione tecnica, redatti dal geom. Furio Controsceri, iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di Siracusa al n.565;

VISTO il parere favorevole espresso in data 07/02/2007 dall'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il parere favorevole a condizione, espresso in data 12/07/2007 con nota prot. n°1038/13 dall'Ufficiale Sanitario;

VISTO il Piano Regolatore Generale vigente, con annesso Regolamento Edilizio e P.E.;

VISTO l'art.20 della L.R. n°71/78;

VISTO l'art.5 della L.R. n°37/85;

VISTO il bollettino di c/c postale n°8 del 30/07/2007 dal quale si evince che è stata versata, ai sensi della L.n°68/93, la somma di €39,34 (diconsi euro trentanove/34), quali diritti di segreteria per il rilascio della presente autorizzazione;

AUTORIZZA

il Sig. Scala Salvatore, nato a Noto (SR) il 14/10/1979 e residente in Portopalo di C.P. nella Via Garrano n°47-P-1° Int.2, nella qualità di proprietario, ad eseguire i lavori di installazione di un impianto di smaltimento di reflui di origine civile, provenienti dai servizi igienici dell'abitazione, posta in Portopalo di C.P. nella C.da "Pozzo Ferreri" e distinta in Catasto Urbano al foglio 42 particella n.268 ed al Catasto Terreni al foglio 42 p.la 274, così come descritti nella relazione tecnica, nella scheda tecnica de-

scrittura e rappresentati nell'elaborato grafico, redatti dal geom. Furio Controscheri, che fanno parte integrante della presente autorizzazione, rilasciata alle seguenti prescrizioni:

- La presente autorizzazione è rilasciata a favore delle richiedenti senza pregiudizio dei diritti dei terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'esistente.
- I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio della presente autorizzazione, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale e dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati grafici allegati alla presente entro anni uno dall'inizio dei lavori.
- E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti e dalle leggi in vigore;
- Nell'esecuzione dei lavori, dovranno essere approntate tutte le cautele atte ad eliminare ogni pericolo a persone e/o cose, ad evitare per quanto è possibile inconvenienti di qualsiasi natura a terzi, in conseguenza dell'esecuzione delle opere previste;
- Qualora per l'esecuzione delle opere occorranza altre autorizzazioni da parte di Enti o privati, il richiedente è tenuto a munirsi preventivamente;
- Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della mancata applicazione delle norme e delle disposizioni discendenti dai Regolamenti comunali e dalle Leggi in vigore, come dalle modalità esecutive fissate nella presente autorizzazione.

Il ritiro della autorizzazione comporta per il richiedente l'accettazione di tutte le condizioni citate.

Si allega alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale, l'elaborato grafico, all."A", la scheda tecnica in uno alla relazione tecnica, all."B", redatti dal geom. Furio Controscheri e copia del parere espresso dall'A.S.L. n°8 SIRACUSA Sub-Distretto Pachino U.O. Igiene, allegato "C".



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(GEOM. MARIO POIDOMANI)

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente autorizzazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata, ritirandone copia in data odierna.

Portopalo di Capo Passero li, 11 GEN. 2008

IL RICHIEDENTE

Luigi Controscheri (FURIO CONTROSCHERI)

		CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
		Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Libero Consorzio Comunale	
		dal - 7. MAR. 2018 al 21. MAR. 2018	
		col n. del Reg. pubblicazioni.	
		L'addetto alla pubblicazione Il Segretario Generale	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale