

33063

06/03/2018
P.G.N. 8259
06/03/2018Provvisorio Rep. n. 34 del 06/03/2018

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X

Definitivo Rep. n. 356 del 13/03/2018

OGGETTO: Ditta Meridionale s.r.l.. Stabilimento ubicato in C.da Armicci, tenere di Lentini fg.27 p.lla. 1101. Attività di betonaggio per la produzione di calcestruzzo. Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Esercizio Finanziario 2018

INTERVENTO

Somma stanziata € _____
Aumentate € _____
Diminuite € _____
Somma disponibile € _____

Somme già impegnate, liquidate o pagate € _____

Somma impegnata/liquidata

con la presente € _____

Rimanenza disp. € _____

Il Capo Settore
Ing. Domenico Morello

Impegno annotato al n. _____ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa come sopra impegnata col presente atto.

Il Capo del III Settore
Dr. Antonio Cappuccio

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Ditta Meridionale s.r.l., legale rappresentante Bonomo Alfio. Stabilimento ubicato in C.da Armicci, tenere di Lentini fg.27 p.la. 1101. Attività di betonaggio per la produzione di calcestruzzo. Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..**
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Preso atto che la ditta Meridionale s.r.l., legale rappresentante Bonomo Alfio, stabilimento ubicato in C.da Armicci, tenere di Lentini fg.27 p.la. 1101.. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ha presentato al SUAP del Comune di Lentini (SR) istanza AUA per l'attività di betonaggio per la produzione di calcestruzzo ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec acquisita al prot. gen. al n. 23991 del 13/07/2016, successivamente reiterata con nota del SUAP di Lentini acquisita al ns. prot. gen. col n.961 del 11/01/2018).

Visti i verbali di Conferenza di Servizi del 25/08/2016, 22/09/2016 e del 25/01/2018;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dal 3° Settore del Comune di Lentini con nota prot. n. 269/ 3° Sett. del 22/02/2018 relativo agli scarichi dei reflui assimilabili ai civili, ed acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 7085 del 23/02/2018

Visto il parere, con condizioni, espresso dal Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia prot. n. 280/Sett.X del 05/03/2018 relativo alle emissioni in atmosfera dell'impianto di betonaggio;

Vista la nota prot. 8105 del 05/03/2018 con la quale si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA;

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 LR. 23/98.


Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla ditta Meridionale s.r.l., legale rappresentante Bonomo Alfio, stabilimento ubicato in C.da Armicci, tenere di Lentini fg.27 p.la. 1101. (di seguito denominato Gestore), per l'attività di betonaggio per la produzione di calcestruzzo relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni imposte nel parere espresso dal 3° Settore del Comune di Lentini con nota prot. n. 269/ 3° Sett. del 22/02/2018 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 7085 del 23/02/2018 (All. A), e nel parere del Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia prot. n. 280/Sett.X del 05/03/2018 (All.B), che si allegano al presente atto e che ne fanno parte integrante e sostanziale;
 - 3.2 comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13.
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Lentini che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Paolo Trigilio



Il Capo Settore

Ing. Domenico Morello



Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991, n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica
"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, attesta, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile

"Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 174/2012, convertito in legge il 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

IL CAPO DEL III SETTORE
(Dr. Antonio Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere prot. 269/3° Sett del 22/02/2018 acquisito al prot. generale dell'Ente al n. 7085 del 23/02/2018 rilasciato dal Comune di Lentini (SR), relativo agli scarichi dei reflui assimilabili ai civili, alla Ditta Meridionale S.r.l. Stabilimento di betonaggio per la produzione di calcestruzzo ubicato in C/da Armicci, tenere di Lentini foglio 27 p.lla 1101.

Dettaglio Email

Mittente: urbanistica@pec.comune.lentini.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 23-02-2018 Ora: 9:38 Num. Protocollo: 0007085 Del: 23-02-2018

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.6037 del 16-02-2018 - AUA - DITTA
MERIDIONALE SRL - RICHIESTA DI REVOCA AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE N. 47 DEL 07.09.2017 -
SETTORE 3° DEL COMUNE DI LENTINI (SR)

Testo Email



COMUNE DI LENTINI

Prot. n° 269 / 3° settore

Lentini 22 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: PARERE DI FATTIBILITA' dello scarico dei reflui assimilabili a scarichi civili, provenienti da un fabbricato rurale ubicato in c/da Armicci - f. 27 Part. 981/64/168 -

REVOCA AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE N° 47 DEL 07/09/2017

Ditta BONOMO ALFIO Amm. Ditta MERIDIONALE s.r.l. -

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

VISTA l'istanza prot. 268 del 22/02/2018 con la quale l'Ufficio SUAP rende noto che il Libero Consorzio Comunale di Siracusa Settore Ambiente Servizio Tutela Ambientale Ed Ecologia, richiede a codesto Ente la revoca dell'Autorizzazione allo Scarico fognario in fossa settica rilasciata dal Coordinatore del 3° Settore con provvedimento Autorizzatorio n°47/2017 e la sostituzione della stessa con un parere di fattibilità in merito ai citati scarichi, da trasmettere per il tramite SUAP;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'OO.EE.LL. vigente;

VISTA la L.R. n. 27/1986;

VISTO il D. L.gvo 152/2006 e s.m.i.;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per la fattibilità dello scarico dei reflui assimilabili a civili in fossa settica mediante impianto di depurazione con fossa Imhoff e successiva rete di sub-irrigazione, provenienti dal fabbricato rurale sito in Lentini C.da ARMICCI meglio identificato al F. 27 part. 981/64/168, DI CUI IN PREMESSA,

REVOCA

~~l'autorizzazione dirigenziale n°47 del 07/09/2017 con la quale aveva precedentemente autorizzato lo scarico in fossa settica mediante impianto di depurazione con fossa Imhoff e successiva rete di~~

sub-irrigazione, provenienti dal fabbricato rurale sito in Lentini C.da ARMICCI meglio identificato al F. 27 part. 981/64/168

il presente PARERE di fattibilità viene rilasciato alle seguenti condizioni:


- ➔ **CHE i reflui scaricati dall'insediamento produttivo dovranno risultare assimilabili ai reflui civili e dovranno essere esclusi i reflui nocivi o inquinanti;**

Lentini 22 Febbraio 2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(geom. Antonio ALESSANDRO)



IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
(Ing. Bruno ZAGAMI)



ALLEGATO "B"

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere espresso dal Servizio "Tutela Ambientale ed Ecologia" prot. 280/Sett.X del 05/03/2018, relativo alle emissioni in atmosfera prodotte dalla Ditta Meridionale S.r.l. Stabilimento di betonaggio per la produzione di calcestruzzo ubicato in C/da Armicci, tenere di Lentini foglio 27 p.la 1101.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X SETTORE – TERRITORIO E AMBIENTE – SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGIA

Prot. n. 280/SEUX

Siracusa, li 05/03/2018

OGGETTO: Ditta Meridionale s.r.l. Stabilimento ubicato in C.da Armicci, tenere di Lentini fg.27 p.la. 1101. Attività di betonaggio.
Parere per il rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 3, c. 1, lettera c) del D.P.R. 59 del 13/03/2013.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- VISTA** la Legge n. 241 del 7/08/1990 e ss.mm.ii. relativa a "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti";
- VISTO** il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
- VISTO** il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
- VISTO** il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006;
- VISTA** la Parte quinta del D. Lgs. 152 del 03/04/06 e s.m.i.
- VISTO** il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 175/GAB del 9/08/2007 relativo a "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO** il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 176/GAB del 9/08/2007 concernente misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio regionale;
- VISTO** il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 19/GAB del 11/03/2010 che sostituisce l'art. 2 del D.A.T.A. n. 176/GAB del 9/08/2007;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 128 del 29 Giugno 2010;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 46 del 4 Marzo 2014;
- VISTO** il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2013 n. 35";
- VISTA** la Circolare prot. n. 16938 del 10/04/2014 dell'A.R.T.A. - Dipartimento dell'Ambiente - Servizio 2 "Tutela dall'inquinamento Atmosferico";
- VISTO** il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente del 16/12/2015;
- VISTO** il D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015 n. 124";
- VISTO** che la ditta Meridionale s.r.l. con sede legale a Lentini in Via Imera n. 49, ha presentato in data 11/01/2018, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa per il tramite del S.U.A.P. di Lentini, istanza di definizione della pratica A.U.A. presentata in data 14/06/2016, con la quale ha chiesto anche il rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3,

comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 per lo stabilimento ubicato nel comune di Lentini C.da Armicci, fg.27 p.lla. 1101;

CONSIDERATO :

- che nello stabilimento ubicato a Lentini in C.da Armicci la ditta vuole svolgere attività di betonaggio per la produzione e il confezionamento di calcestruzzo da destinare alle maestranze locali, per la produzione del quale le materie prime utilizzate sono costituite da inerti lavati, cemento e acqua;
- che il materiale inerte (sabbia e ghiaia) arriva allo stabilimento di betonaggio tramite automezzi cassonati che lo scaricano in apposito piazzale di stoccaggio;
- che il cemento allo stato sfuso, giunto allo stabilimento tramite autocisterne, viene stoccato attraverso un impianto pneumatico in quattro silos che sono collegati ad un unico di sistema di abbattimento con filtro a tessuto (punto di emissione E1);
- che la centrale di betonaggio si compone delle seguenti parti: sei vasche metalliche per lo stoccaggio degli inerti di diversa granulometria; due silos metallici per lo stoccaggio del cemento; bilancia per le pesature delle materie prime; tramoggia di carico delle autobetoniere servita da una cappa di aspirazione e relativo sistema di abbattimento con filtro a tessuto (punto di emissione E2); una cabina di comando con consolle;
- che le fasi del ciclo produttivo aziendale si possono sintetizzare in: stoccaggio degli inerti in apposito piazzale, e del cemento nella batteria di silos; movimentazione degli inerti dai cumuli nelle tramogge di carico, dosaggio delle materie prime tramite l'apposita bilancia e loro successivo caricamento in autobetoniera dove avviene la miscelazione col cemento e l'eventuale additivo ;
- che l'attività di betonaggio, con le operazioni testè descritte, rientra tra quelle a ridotto inquinamento per l'esercizio delle quali occorre l'acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- che l'intera superficie calpestabile dello stabilimento di betonaggio è coperta da un manto bituminoso;
- che dallo stoccaggio e movimentazione del materiale inerte si generano emissioni diffuse di polveri;
- che le emissioni inquinanti del punto E1 sono costituite da polveri di cemento che si generano durante la fase di caricamento dei silos per lo stoccaggio dello stesso;
- che le emissioni del punto E2 sono costituite da polveri di inerti che si generano durante le operazioni di carico delle autobetoniere;
- che per gli allegati all'istanza prescritti dalla vigente normativa si fa riferimento alla documentazione e agli elaborati presentati dalla ditta;

PRESO ATTO:

- che lo stabilimento insiste sul suolo identificato all'Agenzia del Territorio di Siracusa con particella 1101 del foglio di mappa 27 del comune censuario di Lentini;
- che con l'istanza del 14/06/2016 la ditta Meridionale s.r.l. ha dichiarato che l'attività di betonaggio da svolgere nello stabilimento di Lentini non è soggetta alle disposizioni in materia di A.I.A. nè alla procedura di V.I.A., prevista dall'art. 20 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- che la ditta Meridionale s.r.l. con sede legale a Lentini è una società a responsabilità limitata, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Siracusa con numero REA 102557 ed alla quale sono stati attribuiti Codice Fiscale e P. IVA 011174910891;

- che ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione di che trattasi il titolare della ditta ha provveduto a far pervenire al X Settore copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della somma di € 180,76 a titolo di tasse sulle concessioni governative in ottemperanza alla L.R. 24/93;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal sig. Bonomo Alfio del 16/06/2016, in qualità di legale rappresentante, sulla assenza di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali nel sito in cui ricade l'insediamento produttivo;

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali sono approvati e che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla luce di quanto esaminato sin qui;

RITENUTO di poter concedere il rilascio del titolo abilitativo relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento ubicato nel comune di Lentini C.da Armicci, fg. 27 particella 1101 e considerare l'istruttoria della pratica conclusa;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla concessione alla ditta Meridionale s.r.l. con sede legale a Lentini del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lettera c del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 per lo stabilimento ubicato nel comune di Lentini C.da Armicci fg.27 p.lla. 1101, con le seguenti prescrizioni:-

a) I limiti alle emissioni convogliate sono così fissati:

Punto di emissione N.	Coordinate geografiche	Portata norm. secca (Nm ³ /h)	Sostanza inquinante	Conc. (mg/Nm ³)
E1(carico silos)	LAT: 37° 20' 02.4" N LON:14°, 59' 02,6" E	2329	Polveri di cemento	20
E2 (Tramoggia carico autobetoniera)	LAT: 37° 20' 02.1" N LON:14°, 59' 02,4" E	5590	Polveri	20

- la sigla identificativa del punto descritto nel quadro riassuntivo delle emissioni dovrà essere riportata con caratteri ben visibili sul corrispondente punto di emissione;
- i punti di emissione E1 ed E2, presenti nello stabilimento dovranno essere dotati di idonea presa di campionamento, realizzata secondo le norme UNICHIM, facilmente raggiungibile;
- per le polveri derivanti dai punti E1 ed E2 dello stabilimento si fa riferimento agli Allegati alla Parte quinta del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.: Allegato I Parte II punto 5, nonché all'art. 2 lett. a) del D.A.R.T.A. n. 176/GAB del 9/08/2007 e all'art. 2 del D.A.R.T.A. n. 19/GAB del 11/03/2010, mentre per ogni altra sostanza si fa riferimento ai limiti fissati dagli Allegati alla Parte quinta del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.: Allegato I Parte II;
- la messa in esercizio dello stabilimento di produzione di manufatti in cemento dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni oltre a questo Libero Consorzio Comunale, al Comune di Lentini ed alla S.T. A.R.P.A. di Siracusa;
- In considerazione del fatto che trattasi di attività caratterizzata da emissioni in atmosfera discontinue cioè relative a periodi non continuativi di marcia controllata, la ditta nei primi 30 giorni dall'inizio dell'attività, dovrà effettuare almeno 3 misurazioni delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso al Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed alla S.T. A.R.P.A. di Siracusa e comunicare agli stessi i risultati delle analisi;

- g) la ditta dovrà effettuare con periodicità annuale la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso al Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed alla S.T. A.R.P.A. di Siracusa e comunicare agli stessi i risultati delle analisi;
- h) la misurazione delle emissioni inquinanti deve essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime;
- i) i metodi analitici dovranno essere quelli di cui al D.M. 25/08/2000 ed all'Allegato VI della Parte quinta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- j) le relazioni di analisi per le emissioni puntuali dovranno essere redatte in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- k) le relazioni di analisi dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli organi di controllo (Libero Consorzio Comunale e S.T. A.R.P.A.), entro 60 giorni dalla data del campionamento;
- l) la ditta dovrà dare comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed alla S.T. A.R.P.A. di Siracusa delle operazioni di manutenzione del sistema di abbattimento e di sostituzione delle unità filtranti, in conformità al modello allegato al presente atto (All. 2);
- m) la ditta dovrà smaltire correttamente gli scarti di lavorazione ed i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo, in ottemperanza alle normative vigenti;
- n) ai sensi dell'art. 271 comma 14 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta sarà onerata a dare immediata comunicazione al Servizio 2 dell' Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed alla Struttura Territoriale A.R.P.A. di Siracusa e a sospendere l'attività dell'impianto interessato dall'anomalia, fino alla completa rimozione delle cause che l'hanno determinata, fatta salva la facoltà di utilizzare sistemi di abbattimento alternativi che garantiscano il rispetto dei valori limite fino al ripristino delle condizioni di normalità;
- o) per le emissioni diffuse che si possono generare nello stabilimento dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1) i cassoni ribaltabili degli autocarri impiegati per il trasporto degli inerti dovranno essere coperti con teloni;
 - 2) dovrà essere presente nello stabilimento un sistema di irrigazione per aspersione adibito ad umidificare gli inerti disposti in cumuli nelle apposite aree di stoccaggio, le vie di transito degli automezzi ed una fascia di rispetto di almeno tre ml lungo il perimetro;
 - 3) dovrà essere assicurato il corretto funzionamento dell'impianto di irrigazione durante i periodi di scarsa umidità dell'aria e/o di scarsa piovosità;
 - 4) dovrà essere installato un contatore volumetrico in testa alla condotta dell'impianto di umidificazione utilizzato per l'abbattimento delle polveri diffuse;
 - 5) le tramogge di carico degli inerti dovranno essere interrate;
 - 6) il nastro trasportatore per il carico degli inerti dovrà essere carenato;
 - 7) le coclee elicoidali per l'estrazione e il trasporto del cemento fino alla miscelazione con le altre materie prime dovranno essere a perfetta tenuta stagna;
 - 8) dovranno mantenersi in perfetta efficienza le unità filtranti predisposte per l'abbattimento delle polveri derivanti dalle operazioni di carico dei silos e la cappa di aspirazione predisposta nel punto di carico delle autobetoniere per la captazione delle polveri;
 - 9) la centrale di betonaggio dovrà essere completamente carenata;
 - 10) si dovranno adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti per impedire che durante il ciclo di lavorazione si possano creare accidentali dispersioni delle materie prime polverulente;
- p) Per quanto non espressamente indicato al superiore punto o) si fa riferimento agli Allegati alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: Allegato V parte I, si rimanda agli elaborati progettuali e ai contenuti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- q) La ditta in conformità al D.A.T.A. n. 409/17 del 14/07/1997 dovrà relazionare con periodicità annuale agli organi di controllo competenti per territorio, Libero consorzio Comunale di Siracusa e S.T. A.R.P.A. di Siracusa, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle

emissioni diffuse di polveri e sull'attività di manutenzione degli impianti a ciò dedicati stessi al fine della loro efficacia, riportando, inoltre, le letture del contatore volumetrico installato in testa alla condotta di umidificazione;


- r) la ditta dovrà rispettare le norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici, e biologici durante il lavoro;
- s) è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.
- t) Per quanto non espressamente indicato nella parte descrittiva del presente parere si rimanda agli elaborati progettuali, ai loro allegati e ai contenuti del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- u) Gli organi di controllo (Libero Consorzio Comunale e S.T. A.R.P.A. di Siracusa) dovranno effettuare, con periodicità almeno annuale, la verifica del rispetto di quanto previsto dal presente parere e/o dalle norme vigenti in materia.

Il presente atto è rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., pertanto è fatto salvo ogni altro nulla-osta/parere, previsti dalla vigente normativa, di competenza di altri Enti.

Il Tecnico Istruttore
(Dr. Agr. Sebastiano TIBALONGO)

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Ing. Paolo TRIGILIO)

Paolo Trigilio



Il Capo Settore
(Dr. Ing. Domenico MORELLO)

Domenico Morello

Ditta/Società

Oggetto: Comunicazione intervento di manutenzione sistema di abbattimento / sostituzione unità filtranti o di carboni attivi.

RACCOMANDATA A/R

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Via Malta, 106
96100 SIRACUSA

Alla S.T. ARPA di Siracusa
Via Bufardecì, 22
96100 SIRACUSA

Con la presente si comunica che in data _____ si effettuerà:

- ☐ un intervento di manutenzione del sistema di abbattimento;
- ☐ la sostituzione de _____ unità filtrant o di carboni attivi del sistema di abbattimento.

Si comunica altresì che la precedente sostituzione de _____ unità filtrant o di carboni attivi è avvenuta in data _____ e che si è ottemperato alle registrazioni previste dalle norme di legge.

Siracusa, lì

IL TITOLARE


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa


dal 30 MARZO 2018 al 03 APRILE 2018

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione



Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio On-line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale
