

33113

14/03/2018 gM.

Provvisorio Rep. 41 del 13/03/2018

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X

Definitivo Rep. n. 403 del 16-03-2018

OGGETTO: Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, Società Granulati Basaltici S.r.l. - Legale rappresentante Ferrara Giuseppe residente nel comune di Gravina di Catania in via San Paolo n. 10, Impianti siti nel Comune di Lentini C/dà Carmito s.n. foglio n. 270 p.lle 187-92-93-77-78 all'interno dell'area di cava che catastalmente comprende le p.lle 265-266(ex 73) -263-264 (ex 74) -75-76-77-78-79-80-81-82-83-91-92-93-187-85-86-88-89-16-87-90 tutte nel foglio di mappa n. 18 N.C.T. di Lentini.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Modifica sostanziale della Determinazione n. 120/SettX del 31/07/2015 -

Esercizio Finanziario 2018

INTERVENTO:

Somma stanziata Euro _____

Aumentate Euro _____

Diminuite Euro _____

Somma disponibile Euro _____

Somme già impegnate,
liquidate o pagate Euro _____

Somma impegnata/liquidata

con la presente Euro _____

Rimanenza disp. Euro _____

IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Impegno annotato al n. _____ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97.

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

Il CAPO del Settore III
(Dr. Antonio Cappuccio)

OGGETTO: Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, Società Granulati Basaltici S.r.l. – Legale rappresentante Ferrara Giuseppe residente nel comune di Gravina di Catania in via San Paolo n. 10, Impianti siti nel Comune di Lentini C/da Carmito s.n. foglio n. 270 p.lle 187-92-93-77-78 all'interno dell'area di cava che catastalmente comprende le p.lle 265-266(ex 73) -263-264 (ex 74) -75-76-77-78-79-80-81-82-83-91-92-93-187-85-86-88-89-16-87-90 tutte nel foglio di mappa n. 18 N.C.T. di Lentini.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Modifica sostanziale della Determinazione n. 120/SettX del 31/07/2015 –

IL CAPO SETTORE

Vista la D. D. n. 120/Sett.X del 31/07/2015 con la quale è stato rilasciato il provvedimento di AUA D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 alla Società Granulati Basaltici S.r.l. – Legale rappresentante Ferrara Giuseppe residente nel comune di Gravina di Catania in via San Paolo n. 10, Impianti siti nel Comune di Lentini C/da Carmito s.n. foglio n. 270 p.lle 187-92-93-77-78 all'interno dell'area di cava che catastalmente comprende le p.lle 265-266 (ex 73) -263-264 (ex 74) -75-76-77-78-79-80-81-82-83-91-92-93-187-85-86-88-89-16-87-90 tutte nel foglio di mappa n. 18 N.C.T. di Lentini, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Preso atto che la Società Granulati Basaltici S.r.l. (di seguito denominato Gestore), ha trasmesso tramite il SUAP del Comune di Lentini (SR) istanza AUA, ai fini della modifica sostanziale della Determinazione n. 120/Sett.X del 31/07/2015, per l'installazione di un nuovo impianto marca AMMAN-UBP 320 per la produzione di conglomerato bituminoso in sostituzione di quello di marca Marini SIM 160 attualmente utilizzato, l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 25/09/2017 ed acquisita al prot. gen. al n. 33431 del 26/09/2017.

Visto il verbale di Conferenza di Servizi del 21/12/2017.

Visto il parere, con prescrizioni, rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente UOB A.2.5 U.T.A. Siracusa prot. 5486 del 29/01/2018 relativo alle emissioni in atmosfera.

Vista la nota prot. 7176 del 23/02/2018 con la quale il SUAP del Comune di Lentini (SR) informa che il Gestore ha presentata con con prot. 2123 del 06/02/2018 la SCIA Edilizia per l'installazione del nuovo impianto.

Ritenuto pertanto di dover modificare la Determinazione n. 120/Sett.X del 31/07/2015;


D E T E R M I N A

1. di modificare il punto 3) della Determinazione n. 120/Sett.X del 31/07/2015 rilasciata alla Società Granulati Basaltici S.r.l. – Legale rappresentante Ferrara Giuseppe residente nel comune di Gravina di Catania in via San Paolo n. 10, Impianti siti nel Comune di Lentini C/da Carmito s.n. foglio n. 270 p.lle 187-92-93-77-78 all'interno dell'area di cava che catastalmente comprende le p.lle 265-266 (ex 73) -263-264 (ex 74) -75-76-77-78-79-80-81-82-83-91-92-93-187-85-86-88-89-16-87-90, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

- Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. di dare atto che il Gestore deve:
- svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni imposte con il parere con prescrizioni, rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente UOB A.2.5 U.T.A. Siracusa prot. 5486 del 29/01/2018 (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. restano invariati i contenuti di tutti gli altri punti della Determinazione Dirigenziale n. 120/Sett.X del 31/07/2015;
4. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Trigiolo)

Paolo Trigiolo



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Domenico Morello

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991, n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Domenico Morello


Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica
"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, attesta, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Domenico Morello

Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile
"Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 174/2012, convertito in legge il 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".



IL CAPO DEL II SETTORE
(Dr. Antonio Cappucco)

Antonio Cappucco

ALLEGATO A

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con prescrizioni, rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente UOB A.2.5 U.T.A. Siracusa prot. 5486 del 29/01/2018 relativo alle emissioni in atmosfera alla Società Granulati Basaltici S.r.l. – Impianti siti nel Comune di Lentini C/da Carmito s.n. foglio n. 270 p.lle 187-92-93-77-78 all'interno dell'area di cava che catastalmente comprende le p.lle 265-266(ex 73) -263-264 (ex 74) -75-76-77-78-79-80-81-82-83-91-92-93-187-85-86-88-89-16-87-90 tutte nel foglio di mappa n. 18 N.C.T. di Lentini.

Protocollo n. 5486 del 29 GEN. 2018 Rif. Prot. n.

Oggetto: AUA – D.P.R. n. 59/2013. – Ditta GRANULATI BASALTICI S.r.l. istanza di rilascio di autorizzazione unica ambientale, relativamente all'impianto di Attività di cava per l'estrazione di materiale lapideo basaltico, frantumazione e selezione inerti, produzione di conglomerati bituminosi, cementizi e misti cementati, recupero e riutilizzo di rifiuti inerti non pericolosi ai sensi dell'art.2156 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.e ii. – Modifica sostanziale d'impianto, autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.lgs. 152/2006, per installazione di un nuovo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi marca tipo AMMANN UB320P, in sostituzione dell'impianto marca tipo SIM 160, sito in Contrada Carmito s.n.c. Lentini (SR).
Parere per la Conferenza dei Servizi Tenutasi il 21/12/2017;

Al SUAP Comune di Lentini
suap@pec.comune.lentini.sr.it

All' ARPA Sicilia Struttura U.O.C.Siracusa
arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

All' ARTA -DRA - Area 2 Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Alla ditta Granulati Basaltici S.r.l.
Via Gramsci n°20, Gravina di Catania
granulatiabasaltici@legalmail.it

Lo scrivente trasmette, di seguito, il parere di competenza, relativo alla Ditta in oggetto.

1 Istanza AUA – Iter amministrativo

Il SUAP Comune di Lentini, in data 09/08/2017, ha fatto pervenire all'ufficio scrivente, Pec con allegata istanza corredata dalla documentazione relativa alla Ditta "GRANULATI BASALTICI s.r.l."

La Provincia Regionale oggi Libero Consorzio Comunale – 10° Settore – Ecologia, ha trasmesso copia della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 21/12/2017;

La Ditta GRANULATI BASALTICI s.r.l., ha trasmesso integrazione volontaria all'istanza AUA, relativamente a "*Precisazioni e rettifica relativamente all'impianto da dismettere*"

La Ditta GRANULATI BASALTICI s.r.l., è in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

Determina Dirigenziale n°120/Sett.X del 31/07/2015 rilasciata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

2 Contenuto Istanza AUA

Chiede il rilascio dell'AUA per:

- Autorizzazione a prosecuzione alle emissioni in atmosfera;
- Rinnovo con modifiche sostanziali;
- Autorizzazione allo scarico acque reflue;

Attività della Ditta

La Ditta "GRANULATI BASALTICI s.r.l." con sede legale in Via Gramsci n°20 Gravina di Catania, svolge attività di cava per l'estrazione di materiale lapideo basaltico, frantumazione e selezione inerti, produzione di conglomerati bituminosi, cementizi e misti cementati, recupero e riutilizzo di rifiuti inerti non pericolosi ai sensi dell'art.2156 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.e ii., sito in Contrada Carmito s.n.c. Lentini (SR)

4 Oggetto delle Modifiche.

Modifica sostanziale d'impianto, autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.lgs. 152/2006, per installazione di un nuovo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi marca tipo AMMANN UB320P, in sostituzione dell'impianto marca tipo SIM 160;

5 Norme di riferimento dichiarate

Per il nuovo Punto di emissione E16 si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 152/2006 allegati alla parte quinta Allegato I Parte III.

Per tutti i rimanenti Punti di Emissioni, aventi per unico inquinante Polvere, si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 152/2006, parte quinta Allegato I Parte II Punto 5 ed all'articolo 2 del D.A. 176/GAB del 09 agosto 2007;

Per le emissioni diffuse di polveri si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 152/2006 parte quinta Allegato V Parte I.

8 Parere

Lo scrivente, per quanto di competenza, esprime parere favorevole facendo riferimento all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. ed al D.D.n°120/Sett.X del 31/07/15 e fissa i seguenti limiti alle emissioni:

Punto	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Soglia Rilevanza	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)	Impianto di abbattimento
E1	Imp.Fran.COMEC	6.000	0,1 Kg/h	Polveri	40	F.T.
E2	Imp.Fran.COMEC	10.800	0,1 Kg/h	Polveri	40	F.T.
E3	Imp.Fran.COMEC	5.760	0,1 Kg/h	Polveri	40	F.T.
E4	Imp.Fran.COMEC	130.000	0,1 Kg/h	Polveri	40	F.T.
E5	Imp.Fran.COMEC	94.000	0,1 Kg/h	Polveri	40	F.T.
E6	Imp.Fran.COMEC	28.800	0,1 Kg/h	Polveri	40	F.T.
E7	Silos Cemento	15.750	0,1 Kg/h	Polveri	40	F.T.
E8	FORNO ESSICCATORE INERTI - SIM 160 - DISMESSO					
E9	Caldaia Oleotermica	1.300		Polveri	20	
				NOx	250	
				SOx	1.700	
				COV*	50	

E10	Caldaia Oleotermica	1.300		Polveri NOx SOx COV*	20 250 1.700 50	
E11	Impianto conglomerato bituminoso-Marini Forno Essiccatore	24.000		Polveri NOx SOx COV*	20 500 500 50	F.T.
E12	Impianto conglomerato bituminoso-SIM 280 Forno Essiccatore	47.963		Polveri NOx SOx COV*	20 500 500 50	F.T.
E13	Caldaia Oleotermica MG 50	1.300		Polveri NOx SOx COV*	20 250 1.700 50	
E14	Caldaia Oleotermica MG 80	1.300		Polveri NOx SOx COV*	20 250 1.700 50	
E15	Caldaia Oleotermica MG 80	1.300		Polveri NOx SOx COV*	20 250 1.700 50	
E16	Impianto conglomerato bituminoso AMMANN UB320P Forno Essiccatore	86.000		Polveri NOx SOx COV*	40 500 1.700 50	F.T.

Libero Consorzio Comunale di Siracusa protocollo 3288 in arrivo del 29-01-2018

9 Prescrizioni:

- I sistemi di contenimento delle emissioni dovranno essere mantenuti in continua efficienza;
- I punti di emissione presenti nell'impianto, dovranno essere dotati di presa di campionamento a norma e facilmente

angibili in sicurezza;

I limiti di cui sopra sono prescritti alla luce delle migliori tecnologie disponibili, ed in base a quanto richiesto e/o dichiarato dalla Ditta negli elaborati tecnici di cui al progetto approvato;

d) Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati ad esso allegati, ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

e) per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'all.1, parte II. degli allegati alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

f) La ditta dovrà effettuare i rilevamenti ai Punti di Emissione, con periodicità annuale, la misurazione delle emissioni inquinanti e dovrà fare pervenire la comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo all'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente - Area 2/D.R.A., al Libero Consorzio già Provincia Regionale ed alla S.T. A.R.P.A. competenti per territorio, comunicando agli stessi il risultato delle analisi.

La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conformi a quelli pubblicati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 25/08/2000 e, per le determinazioni di inquinanti i cui metodi non sono inclusi tra quelli pubblicati nel succitato D.M., si rimanda ai metodi UNICHIM in vigore e nel rispetto dell'Allegato VI. parte V, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dal D.A. n. 31/17 del 25/01/1999. Laddove necessario, faranno riferimento alle relative norme CEN.

Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli Organi di controllo (Libero Consorzio già Provincia Regionale, S.T. A.R.P.A. e A.R.T.A.) entro 60 giorni dalla data del campionamento.

Gli Organi di controllo, Libero Consorzio già Provincia Regionale e S.T. A.R.P.A., effettueranno con periodicità almeno semestrale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.




La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. A.R.P.A. e Libero Consorzio già Provincia Regionale) competenti per territorio ed all'Area 2 di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;

g) Al sensi dell'art. 271 comma 14, del D.Lgs. 152/06 in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - Area 2, Libero Consorzio già Provincia Regionale ed alla S.T. A.R.P.A. competenti per territorio. Dovrà inoltre essere annotata sul registro previsto all'Appendice 2 dell'Allegato VI, alla parte V, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata



Il Dirigente dell'UOB A.2.5
(Dott. Francesco Moscuza)

	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Libero Consorzio Comunale
	dal <u>21 MARZO 2018</u> al <u>04 APRILE 2018</u>
	col n. del Reg. pubblicazioni.
	L'addetto alla pubblicazione   Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale
