

33285 17/04/2018 FS
Provvisorio Rep. 53 del 11/04/2018



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X

Definitivo Rep. n. 615 del 16-04-2018

OGGETTO: Ditta Gervasi Carmelo – sede legale e sito dell'attività commerciale a Solarino (SR) via Sortino n. 4/A, foglio n. 9, p.lla 726 sub 8 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2018

INTERVENTO:

Somma stanziata Euro _____

Aumentate Euro _____

Diminuite Euro _____

Somma disponibile Euro _____

Somme già impegnate,
liquidate o pagate Euro _____

Somma impegnata/liquidata

con la presente Euro _____

Rimanenza disp. Euro _____

IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Impegno annotato al n. _____ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

Il CAPO del Settore III
(Dr. Antonio Cappuccio)

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Ditta Gervasi Carmelo – sede legale e sito dell'attività commerciale a Solarino (SR) via Sortino n. 4/A, foglio n. 9, p.lla 726 sub 8 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta Gervasi Carmelo (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Solarino (SR) istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività commerciale sita a Solarino (SR) via Sortino n. 4/A foglio n. 9, p.lla 726 sub 8 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 19/03/2018 ed acquisita al prot. gen. al n. 10827 del 20/03/2018).

Visto il parere, con condizioni, rilasciato dal Comune di Solarino prot. 4510 del 15/03/2018 relativo allo scarico nella pubblica fognatura, delle acque reflue assimilabili a quelle civili.

Vista la nota prot. 12477 del 29/03/2018, con la quale si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Gervasi Carmelo – sede legale e sito dell'attività commerciale a Solarino (SR) via Sortino n. 4/A, foglio n. 9, p.lla 726 sub 8, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Comune di Solarino prot. 4510 del 15/03/2018 (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Solarino che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;

9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)



IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)



Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991, n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)



Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica
"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, attesta, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)




Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile

"Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 174/2012, convertito in legge il 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. Antonio Cappuccino)



ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con condizioni, rilasciato dal Comune di Solarino prot. 4510 del 15/03/2018, relativo allo scarico nella pubblica fognatura, delle acque reflue assimilabili a quelle civili, alla Ditta Gervasi Carmelo – sede legale e sito dell'attività commerciale a Solarino (SR) via Sortino n. 4/A, foglio n. 9, p.lla 726 sub 8.



COMUNE DI SOLARINO

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Ufficio Tecnico Comunale

SERVIZIO

EDILIZIA IN AUTORIZZAZIONE - EDILIZIA CIMITERIALE - ECOLOGIA

COMUNE DI SOLARINO (SR)

Partenza

Prot. n° 0004510 del 15-03-2018

Cat. 6 classe 3 sottocl.

SOAP N. 116/ del 15/03/2018

Prot. n° 3265/18

Prot. UT n° 195/18

Addi

Codice Fiscale: 80000970899

Partita I.V.A.: 00453630899

OGGETTO: A.U.A. – Parere di competenza.

DITTA: Gervasi Carmelo.

Al libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore Territorio ed ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia
Sezione V.E.C.A.

Per il tramite del Responsabile S.U.A.P.
SEDE

IL CAPO DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE

-VISTA la documentazione trasmessa dal S.U.A.P. in data 23.02.2018 prot. 3265, e pervenuta presso questo ufficio in data 27.02.2018 prot. 195, per gli adempimenti di competenza in merito alla richiesta di A.U.A. presentata dal Sig. Gervasi Carmelo nato a Solarino il 05.05.1974 ed ivi residente in via Sortino n° 4, nella qualità di titolare dell'attività commerciale, da esercitarsi sul fabbricato sito a Solarino in via Sortino n° 4/a, riportato in Catasto al Foglio 9, p.lla 726, sub 8, destinato ad officina meccanica;

-CONSIDERATO che, in ordine a detta istanza di A.U.A., la competenza di questo Ente è limitata allo scarico delle acque reflue assimilabili a quelli civili, che recapitano nella pubblica fognatura.

-CONSIDERATO che il Tecnico Responsabile del Procedimento giusto sopralluogo in data 12.03.2018, ha accertato la conformità degli scarichi a quelli previsti in progetto;


ESPRIME

parere favorevole, allo scarico nella pubblica fognatura, delle acque reflue assimilabili a quelli civili, a condizione che siano sempre rispettati all'immissione i valori limite per lo scarico in rete fognaria, come prescritti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte 3ª del D.Lgs.152/06, e con le seguenti avvertenze:


- a) Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.
- b) E' severamente vietata l'immissione di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.
- c) E' severamente vietato immettere nella fognatura reflui non assimilabili a quelli civili.

- d) Dovranno essere consentite in ogni tempo ispezioni e verifiche dell'impianto interno di fognatura da parte del personale comunale autorizzato.
- e) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.
- f) In caso di variazione della destinazione, di ampliamento, ristrutturazione o qualora l'attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Gozzo Giuseppe)



IL CAPO DELL' U.T.C.
(Ing. Lorenzini Milazzo)



	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Libero Consorzio Comunale
	dal 17 APR. 2018 al 01 MAG. 2018
	col n. del Reg. pubblicazioni.
	L'addetto alla pubblicazione  Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale
