

Provvisorio Rep.

82

del

12/06/2018

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA****DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X**Definitivo Rep. n. 921 del 20-06-2018

OGGETTO: Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 Ditta Ponterosso Sud S.r.l. - Legale rappresentante Calabrese Angelo residente a Floridia (SR) via Amendola n. 19 - Sede legale e sito dell'attività di ossitaglio di lamiera in acciaio a Priolo G. (SR) C/da Biggemi ex S.S. 114 Km 3,2, foglio 85, p.lla 815.
 Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
 Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95.

Esercizio Finanziario 2018

INTERVENTO:

Somma stanziata	Euro _____
Aumentate	Euro _____
Diminuite	Euro _____
Somma disponibile	Euro _____
Somme già impegnate,	
liquidate o pagate	Euro _____
Somma impegnata/liquidata	
con la presente	Euro _____
Rimaneza disp.	Euro _____

IL CAPO SETTORE
 (Ing. Domenico Morello)

Impegno annotato al n. _____ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

Il CAPO del Settore III
 (Dr. Antonio Cappuccio)

OGGETTO: Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 Ditta Ponterosso Sud S.r.l. – Legale rappresentante Calabrese Angelo residente a Floridia (SR) via Amendola n. 19 – Sede legale e sito dell'attività di ossitaglio di lamiere in acciaio a Priolo G. (SR) C/da Biggemi ex S.S. 114 Km 3,2, foglio 85, p.lla 815.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta Ponterosso Sud S.r.l. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Priolo G. (SR) istanza AUA per l'attività di ossitaglio di lamiere in acciaio sita a Priolo G. (SR) C/da Biggemi ex S.S. 114 Km 3,2, foglio 85, p.lla 815 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 05/12/2017 ed acquisita al prot. gen. al n. 42520 del 05/12/2017).

Visto il parere, con prescrizioni, rilasciato dal Comune di Priolo Gargallo nostro prot. n. 17912 dell'11/05/2018 relativo a:

- scarico di acque reflue civili con sistema "Fossa Imhoff con vassoio assorbente"
- emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 163/Sett.X del 03/11/2009 rilasciata dalla Provincia Regionale di Siracusa, ancora in corso di validità, relativa alle emissioni in atmosfera.

Vista la nota prot. 14386 del 13/04/2018, con la quale viene trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA;

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Ponterosso Sud S.r.l. – Legale rappresentante Calabrese Angelo residente a Floridia (SR) via Amendola n. 19 – Sede legale e sito dell'attività di ossitaglio di lamiera in acciaio a Priolo G. (SR) C/da Biggemi ex S.S. 114 Km 3,2, foglio 85, p.lla 815, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95.
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere, con prescrizioni, rilasciato dal Comune di Priolo Gargallo nostro prot. n. 17912 dell'11/05/2018 (All. A) e delle prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n. 163/Sett.X del 03/11/2009 rilasciata dalla Provincia Regionale di Siracusa (All. B) che si allegano al presente atto e che ne fanno parte integrante e sostanziale. Si precisa che la ditta è onerata ad effettuare la misurazione delle emissioni inquinanti con periodicità annuale conformemente all'art. 4 della suddetta determinazione.
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Priolo Gargallo che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, all'ARPA S.T. di Siracusa, all'VIII Settore – Urbanistica e Ambiente del Comune di Priolo Gargallo, nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)

Paolo Trigilio



IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)

Domenico Morello

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991, n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)

Domenico Morello

Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica
 "Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, attesta, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)

Domenico Morello

Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile

"Ai sensi dell'art. 3 del D. L. 174/2012, convertito in legge 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. Antonio Cappuccino)

Antonio Cappuccino

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE EMISSIONI IN ATMOSFERA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 6 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con prescrizioni, rilasciato dal Comune di Priolo Gargallo nostro prot. n. 17912 dell'11/05/2018 relativo allo scarico di acque reflue civili con sistema "Fossa Imhoff con vasoio assorbente", alle emissioni in atmosfera e alla valutazione di impatto acustico, alla Ditta Ponterosso Sud S.r.l. – Sede legale e sito dell'attività di ossitaglio di lamiere in acciaio a Priolo G. (SR) C/da Biggemi ex S.S. 114 Km 3,2, foglio 85, p.lla 815.



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

VIII SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE

SERVIZIO 3° - AMBIENTE

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo n. 59 - **Ponterosso Sud S.r.l.** sita nel Comune di Priolo Gargallo, c.da Biggemi ex S.S. 114 al Km 3,2 - Trasmissione **Valutazione di Competenza**.

Al SUAP del Comune di Priolo Gargallo
ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it
Sede

e tramite il SUAP:

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
Oggi **LIBERO** CONSORZIO COMUNALE
X Settore Territorio ed Ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologica -
Via Necropoli del Fusco, 7
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

SIRACUSA

Si allega, alla presente, il parere di competenza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n.152/06 ss.mm.ii., per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n.152/06 ss.mm.ii. e per il nulla osta relativo all'impatto acustico di cui alla Legge 447/95.

Cordiali saluti,

L'Impiegato Incaricato
(Agrot. Maria Magnano)



Il Responsabile del Settore
(Dott. Arch. Vincenzo Miconi)



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

VIII SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE

SERVIZIO 3° - AMBIENTE

Ditta ; **Ponterosso Sud S.r.l.** sita nel Comune di Priolo Gargallo, c.da Biggemi ex S.S. 114 al Km 3,2- foglio catastale 85 p.lla 815

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo n. 59 - **Valutazione di Competenza**

VISTA l'istanza acquisita al prot. generale in data 05.12.2017 al n. 33916 con la quale la ditta **Ponterosso Sud S.r.l.**, rappresentante legale Calabrese Angelo, nato a Siracusa il 05.09.1977, ha chiesto l'autorizzazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo n. 59 per:

- scarichi di acque reflue civili e delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale adibito a sosta e transito di autoveicoli, di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
- emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95;

Preso Atto che la ditta Ponterosso Sud s.r.l. era in possesso delle seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. rilasciato dalla Provincia regionale di Siracusa con determinazione n. 163/Sett. XII del 03.11.2009;
- Autorizzazione allo scarico nel suolo dei reflui civili provenienti dai servizi igienici del capannone industriale e uffici rilasciata con prot. 299/Amb. il 18.09.2013 ;
- Concessione Edilizia n. 2490 rilasciata dal Comune di Priolo Gargallo in data 20.10.2004 ex ditta Sa.LU.FA. ;
- Certificato di Agibilità rilasciato dal Comune di Priolo Gargallo in data 29.11.2005 alla soc. CREDEMLEASING S.p.A.

Visto che la ditta Ponterosso Sud s.r.l. ha effettuato i seguenti versamenti::

- n.0117 dell'08.03.2018 di 100,00 Euro, intestato al Comune di Priolo Gargallo, servizio tesoreria, comprovante dell' pagamento della tassa d'istruzione;
- n.0118 del 08.03.2018 di 15,00 Euro, intestato al Comune di Priolo Gargallo, servizio tesoreria, comprovante il pagamento dei diritti di segreteria.

Esaminata la documentazione, la quale consiste in:

- *Documentazione generale, contenente:*
 - Stralcio della mappa IGM con l'indicazione dell'insediamento produttivo;
 - Planimetria generale dell'insediamento;
 - Quadro riassuntivo delle emissioni;
 - Quadro riassuntivo dei serbatoi;
- *Relazione tecnica dell'impianto, con allegato:*
 - descrizione del ciclo produttivo;
 - schema semplificato del processo (schema a blocchi) con indicazione degli stessi punti di emissione;
 - tempi di utilizzo dell'impianto (ore/anno), durata di ciascun ciclo di utilizzo, tempo necessario alla messa a regime e tempo necessario alla fermata;
 - descrizione delle materie prime utilizzate;
 - descrizione della produzione annua;

emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

- che la Ditta adotti ogni cautela necessaria, secondo le migliori tecnologie contemporanee, per non recare nocumento alla salute pubblica;
- che le emissioni in atmosfera delle polveri prodotte siano comunque contenute entro i limiti previsti dal D.to Lgs 152/06 e ss.ms.ii. e che non superino:

Punto	Portata (Nm ³ /h)	Parametro	Limite (mg/Nm ³)
E1 ossitaglio	3666	Polyeri	≤ 20

- per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polvurenti dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute negli allegati alla parte quinta del D.to Lgs 152/06 ss.mm.ii.;
- che gli scarti di lavorazione ed i rifiuti che dovessero derivare dal ciclo produttivo siano smaltiti nei modi di legge e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.to Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. , senza pregiudizio alcuno per l'ambiente;
- vengano rispettate le norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- che i punti di emissioni dell'impianto siano resi ispezionabili per le operazioni di verifica e controllo degli Enti preposti e che siano dotati di sistema di campionamento idoneo;
- la ditta dovrà effettuare, con periodicità semestrale, la misurazione degli inquinanti, comunicandole agli organi di controllo competenti per territorio. La misurazione delle emissioni dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime. I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto del ministero dell'Ambiente del 25.08.2000 ed all'Allegato VI, Parte V, del D.to Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo competenti per territorio tutti gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;

per la valutazione di impatto acustico di cui alla L.N. 447/95:

- che all'esterno dello stabilimento le emissioni sonore non superino i valori stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla zonizzazione acustica comunale di cui alla L.N. 447/95, approvata con deliberazione commissariale n. 320 del 20.08.1998 (limite diurno Leq A 60 dec e limite e Leq A 55 dec notturni);
- mantenimento e integrazione, ove necessario, delle preesistenti alberature ad alto fusto.

Tutte le superiori prescrizioni, le quali costituiscono condizioni di efficacia del parere di questo Comune, devono essere espressamente riportate sull'A.U.A. che verrà rilasciata dal soggetto competente, affinché la ditta richiedente possa attenersi a quanto ivi indicato e le autorità amministrative e gli organi preposti ai controlli di legge dispongano di un provvedimento definitivo e completo dei relativi limiti di validità.

S I G N I F I C A

che la Ditta intestataria che effettui o mantenga lo scarico senza osservare quanto previsto dalla vigente normativa di settore e le prescrizioni indicate nel presente provvedimento, incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 152/06 ss.mm.ii. e dalla vigente disciplina regionale, fermo restando che si procederà alla revoca del presente atto autorizzativo, qualora ne venissero meno i presupposti o intervenissero ripetute violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

O B B L I G A

Infine la **Ponterosso Sud s.r.l.** e gli aventi diritto, a notificare a questo Comune qualunque variazione quali-quantitativa dello scarico autorizzato ed i mutamenti del ciclo tecnologico che potessero interferire con l'oggetto della superiore autorizzazione, nonché eventuali trasferimenti della gestione e/o della titolarità dell'insediamento.

Quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge più restrittiva non espressamente riportata, e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi, ivi compresi i pareri e/o autorizzazioni di ulteriori Enti, ed ogni altro riferimento normativo in materia di autorizzazioni e/o concessioni urbanistico-edilizie comunali;

Priolo Gargallo lì 08.05.2018

L'Impiegato Incaricato
(Agrot. Maria Magnano)



Il Responsabile del Settore
(Dott. Arch. Vincenzo Miconi)

ALLEGATO "B"

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 6 pagine compreso il frontespizio, è costituito dalla Determinazione Dirigenziale n. 163/Sett.X del 03/11/2009 rilasciata dalla Provincia Regionale di Siracusa, ancora in corso di validità, relativa alle emissioni in atmosfera, alla Ditta Ponterosso Sud S.r.l. – Sede legale e sito dell'attività di ossitaglio di lamiere in acciaio a Priolo G. (SR) C/da Biggemi ex S.S. 114 Km 3,2, foglio 85, p.lla 815.



REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

XII SETTORE - TUTELA AMBIENTALE -

OGGETTO: Ditta Ponterosso Sud s.r.l. - C.da Biggemi, Priolo Gargallo -
Operazioni di ossitaglio di lamiera in acciaio connesse all'attività di produzione di manufatti.
Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06.

DETERMINAZIONE N. 163 *(Ruxi)*

DEL 03-11-2009

IL DIRIGENTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge n. 615 del 13/07/1966;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;

Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;

Vista la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;

Vista la Legge n. 288 del 4/08/1989;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;

Visti i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 73/GR. VII/S.G. del 24/03/1997, n. 250/GR.VII/S.G. del 3/03/1997 e n. 374/GR.VII/S.G. del 17/11/1997 con cui sono stati individuati gli impianti e le attività non sottoposte a procedure d'impatto ambientale e per i quali le autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 203/88 sono rilasciate dalle Province Regionali sulla base di schemi generali di autorizzazioni predisposti dall'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente n. 31/17 del 25/01/99, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi alle emissioni in atmosfera, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;

Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";

Visto il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006;

Vista la parte quinta del D. Lgs. 152 del 03/04/06 che, con i suoi allegati, detta norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera in sostituzione ed abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 175/GAB del 9/08/2007 relativo a "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 176/GAB del 9/08/2007 concernente misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio regionale;

Vista l'istanza del 06/03/2008 prodotta dalla ditta Ponterosso Sud s.r.l. e la successiva documentazione integrativa del 28/08/2009 al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006, alle emissioni in atmosfera derivanti dalla macchina a portale con controllo numerico, modello Lineastar 2060, che viene utilizzata per le operazioni di ossitaglio di lamiera in acciaio connesse all'attività di produzione di manufatti di lamiera in acciaio, svolta nel comune di Priolo Gargallo, C.da Biggemi (al Km 3,200 della ex S.S. 114);



REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

XII SETTORE - TUTELA AMBIENTALE -

Visti gli allegati alla suddetta istanza costituiti dai seguenti elaborati e documenti:

- stralcio della mappa I.G.M. 1:25000, relativa al comprensorio ove insiste l'insediamento;
- planimetria generale dello stabilimento;
- relazione tecnica;
- quadro riassuntivo delle emissioni;
- scheda tecnica del punto di emissione;
- scheda tecnica dell'impianto di abbattimento;
- schede tossicologiche relative al propano e all'acetilene utilizzati disgiuntamente in miscela con l'ossigeno per provocare la combustione che alimenta la fiamma del cannello;
- copia del certificato della C.C.I.A.A. di Siracusa dal quale risulta che la ditta Ponterosso Sud s.r.l. è una società a responsabilità limitata, iscritta nella sezione ordinaria delle imprese di Siracusa con il numero REA 80551;

Considerato che le operazioni di ossitaglio di lamiere grezze in acciaio, che si verificano durante il ciclo di lavorazione, rientrano tra le attività a ridotto inquinamento di cui al comma 2 dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06, così descritte nel punto 2 alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

Considerato che l'effluente gassoso derivante dalle operazioni di ossitaglio dopo essere stato aspirato e depurato viene convogliato in atmosfera attraverso il punto di emissione E1;

Visto il parere favorevole dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa formulato con Verbale della Seduta di Commissione n. 5 del 29 Aprile 2009, trasmesso a questa Provincia Regionale con nota n. 453 del 30/04/2008;

Visto il verbale della CdS del 12/12/2008 convocata, come previsto dal comma 3 dell'art 269 del D. Lgs.152/06, con nota n. 57920 del 21/11/2008;

Visto il parere favorevole dell' Ufficio Tecnico Comunale, espresso con nota del Comune di Priolo Gargallo prot. 946/Ec del 17/07/2009;

Vista la copia dell'attestazione di versamento della somma di € 180,76, con la quale la ditta Ponterosso Sud s.r.l. ha dimostrato di aver pagato la tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, su nota prot.19291 del 30/12/2003;

Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione n. 9856/129.11.06 del 05/06/2006;

Ritenuto di poter concedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla luce di quanto esaminato sin qui e considerare l'istruttoria della pratica conclusa;

Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

DETERMINA

Art.1 - di concedere alla ditta Ponterosso Sud s.r.l. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, derivanti dalla macchina a portale con controllo numerico, modello Lineastar 2060, che viene utilizzata per le operazioni di ossitaglio di lamiere in acciaio connesse all'attività di produzione di manufatti di lamiere in acciaio svolta nel comune di Priolo Gargallo, C.da Biggemi (al Km 3,200 della ex S.S. 114);
Sono inoltre approvati gli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione.

Art.2 - L'autorizzazione di cui all'articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla



REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

XII SETTORE - TUTELA AMBIENTALE -

data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06.

Art.3 - Sono così fissati i limiti alle emissioni per il punto E1:

Punto di emissione N.	Portata normalizzata secca Nmc/h	Sostanza inquinante	Concentrazione mg/Nmc
E1(ossitaglio)	3666	Polveri	≤ 20

Per le emissioni delle polveri derivanti dal punto E1 si applicano i limiti fissati nell'Allegato I parte II punto 5 della Parte quinta del D.Lgs. 152/06 nonché dall'art. 2 lett. a) del D.A.T.A. n. 176/GAB del 9/08/2007.

Per ogni altra sostanza si applicano i limiti fissati nell'Allegato I parte II della Parte quinta del D.Lgs 152/06.

Inoltre, la ditta dovrà provvedere:

- alla comunicazione alla Provincia Regionale ed al D.A.P. di Siracusa (ex LIP) delle operazioni di manutenzione dell'impianto di abbattimento e di sostituzione delle unità filtranti, in conformità al modello allegato alla presente autorizzazione (all. 1);
- a rendere campionabile il punto di emissione secondo le norme UNICHIM.

Il punto di emissione E1, presente nell'impianto, deve essere dotato di sistema di campionamento idoneo e facilmente raggiungibile.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la ditta dovrà dare immediata informazione al Servizio 3 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, alla Provincia Regionale di Siracusa e al Dipartimento A.R.P.A. di Siracusa.

Per quanto non espressamente indicato nella parte descrittiva del presente provvedimento, si rimanda agli elaborati ad esso allegati e ai contenuti del D. Lgs. 152/06.

Art.4 - La messa in esercizio della macchina a portale Lineastar 2060 dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni oltre all'autorità competente, al Comune di Priolo Gargallo e al D.A.P. di Siracusa.

I dati relativi alle emissioni dovranno essere comunicati agli organi di controllo (Provincia Regionale e D.A.P.) entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime.

I risultati delle analisi, qualora non fossero relativi a un periodo continuativo di marcia controllata di almeno dieci giorni, dovranno scaturire da almeno due campionamenti effettuati in un arco temporale di osservazione di dieci giorni a decorrere dalla messa a regime.

La ditta dovrà effettuare con periodicità annuale la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso alla Provincia Regionale ed al D.A.P. di Siracusa (ex LIP) e comunicare agli stessi i risultati delle analisi.

La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.



REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

XII SETTORE - TUTELA AMBIENTALE -

La ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati.

Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite con Decreto dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente n. 31/17 del 25/01/99.

I metodi analitici sono quelli di cui al D.M. 25/08/2000 ed all'allegato VI della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Gli organi di controllo (Provincia Regionale e D.A.P.) effettueranno, con periodicità almeno annuale, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dalla presente autorizzazione.

Art.5 - L'esatta posizione del punto di emissione E1 è la seguente:

LAT. 37°07'48"

E1

LON. 15°12'41"

Art.6 -La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06, fatta salva ogni altra autorizzazione nonché nulla-osta e/o parere, previsti dalla vigente normativa, di competenza di altri Enti.

Art.7 - Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

p. IL DIRIGENTE
(Dr. Ing Domenico MORELLO)



Ditta / Società

Oggetto: Comunicazione intervento di manutenzione impianto di abbattimento
e/o sostituzione di carboni attivi o unità filtranti.

RACCOMANDATA A/R

Alla Provincia Regionale
Assessorato Ecologia
Via Malta, 106
SIRACUSA

Al L.I.P. rep. chimico
Via Bufardecj, 5
SIRACUSA

Con la presente si comunica che in data _____ si effettuerà:

- ☐ un intervento di manutenzione dell'impianto di abbattimento;
☐ la sostituzione de _____ unità filtranti carboni attivi dell'impianto di
abbattimento.

Si comunica altresì che la precedente sostituzione de _____ unità
filtranti/carboni attivi è avvenuta in data _____
e che si è ottemperato alle registrazioni previste dalle norme di legge.

IL TITOLARE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Libero Consorzio Comunale

dal 21 GIU. 2018 al 5 LUG. 2018

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione

Vice Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale