

Provvisorio Rep.

171 del 22/11/2018**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**
DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE XDefinitivo Rep. n. 1580 del 28-11-2018

OGGETTO: Ditta I Calzaiuoli Group S.r.l. – Legale rappresentante La Ferla Umberto - sede legale e sito dell'attività di magazzino e amministrazione a Carlentini (SR) C/da Sabuci SS 194 Km 10,5, foglio n. 4, p.lla n. 1734 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2018

INTERVENTO:

Somma stanziata	Euro _____
Aumentate	Euro _____
Diminuite	Euro _____
Somma disponibile	Euro _____
Somme già impegnate, liquidate o pagate	Euro _____
Somma impegnata/liquidata con la presente	Euro _____
Rimanenza disp.	Euro _____

IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Impegno annotato al n. _____ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

Il CAPO del Settore III
(Dr. Antonio Cappuccio)

OGGETTO: Ditta I Calzaiuoli Group S.r.l. – Legale rappresentante La Ferla Umberto - sede legale e sito dell'attività di magazzino e amministrazione a Carlentini (SR) C/da Sabuci SS 194 Km 10,5, foglio n. 4, p.lla n. 1734 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta i Calzaiuoli Group S.r.l. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Carlentini (SR) istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di magazzino e amministrazione sita a Carlentini (SR) C/da Sabuci SS 194 Km 10,5, foglio n. 4, p.lla n. 1734 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 25/10/2018 ed acquisita al prot. gen. al n. 38089 del 26/10/2018).

Visto il parere, con condizioni, rilasciato dal Comune di Carlentini prot. 22545 del 08/11/2018 acquisito al prot. gen. al n. 40554 del 08/11/2018, relativo allo scarico delle acque reflue non ricadenti in pubblica fognatura, smaltite tramite fossa Imhoff e condotta disperdente.

Vista la nota prot. 41470 del 16/11/2018, con la quale si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.


Visto il D. Lgs. 267/2000.

ETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta I Calzaiuoli Group S.r.l. – Legale rappresentante La Ferla Umberto - sede legale e sito dell'attività di magazzino e amministrazione a Carlentini (SR) C/da Sabuci SS 194 Km 10,5, foglio n. 4, p.la n. 1734, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Carlentini prot. 22545 del 08/11/2018 acquisito al prot. gen. al n. 40554 del 08/11/2018 (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Carlentini che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore e all'Area V "Pubblica Istruzione – Ambiente e Patrimonio" del Comune di Carlentini, nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Tringola)




IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Morello)




Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991, n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.




IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica
"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, attesta, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile
"Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 174/2012, convertito in legge il 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".



IL CAPO DEL III SETTORE
(Dr. Antonio Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con condizioni, rilasciato dal Comune di Carlentini prot. 22545 del 08/11/2018 acquisito al prot. gen. al n. 40554 del 08/11/2018, relativo allo scarico delle acque reflue non ricadenti in pubblica fognatura, smaltite tramite fossa Imhoff e condotta disperdente, alla Ditta I Calzaiuoli Group S.r.l. con sede legale e sito dell'attività di magazzino e amministrazione a Carlentini (SR) C/da Sabuci SS 194 Km 10,5, foglio n. 4, p.lla n. 1734.

Dettaglio Email

Mittente: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 08-11-2018 Ora: 11:44 Num. Protocollo: 0040554 Del: 08-11-2018

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.22545 del 08-11-2018 - trasmissione parere area V a carico della società "Calzaiuoli Group"

Testo Email



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Area IV - Territorio e Attività Produttive
SERVIZIO 2 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR)
PEC: areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Sportello Autorizzazione Unica Ambientale
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

OGGETTO: Richiesta di parere di competenza a carico della Ditta "Calzaiuoli Group" per l'intervento soggetto ad Autorizzazione Unica Ambientale, relativa allo smaltimento delle acque reflue, di classe A, non recante in pubblica fognatura,

COMMITTENTE: La Ferla Umberto leg. rappresentante

UBICAZIONE: c/da Sabuci

Z.OT.O. del PRG vigente "E"

Vista l'istanza prot. 15876 del 01/08/2018 relativa all'autorizzazione unica ambientale presentata dal sig. La Ferla Umberto, nato a Lentini il 25/01/1961, in merito allo smaltimento delle acque reflue provenienti dal fabbricato per attività produttive, laboratorio artigianale, sito in c/da Sabuci, censito al fg. n. 4 p.lla n. 1734;

Con la presente si trasmette il parere espresso dal Responsabile dell'area V.

Carlentini li, 08/11/2018



Il Responsabile del Servizio 2.
(dott. A. Menta)



CITTÀ DI CARLENTINI

Libera Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V – PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIENTE E PATRIMONIO

Parere endoprocedimentale per Autorizzazione Unica Ambientale

D.P.R. 13/03/2013 n. 59

Per le seguenti autorizzazioni e comunicazioni:

- Acque reflue non ricadenti in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo V della sez. II della parte terza del D.lgs n. 152 e smi;

IL RESPONSABILE DELL'AREA V

Vista la richiesta prot. n° 21851 del 29/10/2018 inviata dal suap di questo Ente, ai sensi del D.P.R. del 13/03/2013 n. 59 art. 3 e 4 con la quale si chiede parere di competenza al fine del;

- ☐ rilascio
☐ modifica sostanziale
☒ rinnovo

dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Richiedente/i Titolare/i	LA FERLA UMBERTO Legale Rappresentante Della Società I CALZAIUOLI GROUP Srl
-----------------------------	--

Tipologia Attività:	Attività magazzini e amministrazione
---------------------	--------------------------------------

Ubicazione	Abitato / C/da	Sabuci						
	Foglio	4	Particelle	1734				
	Zona di PRG	Destinazione Zone "E"						

Titoli Abilitativi dell'attività e dell'impianto:					
☐	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA, ai sensi dell'art.3, c.1, lett.s), L.R. 10.08.2016, n.16				
☐	AUTORIZZAZIONE SANITARIA	prot. n°		del	/ /
☒	CONCESSIONE EDILIZIA	n°	34/1998 44/1998	del	
☐	PERMESSO DI COSTRUIRE	n°		del	/ /
☐	AUTORIZZAZIONE EDILIZIA	n°		del	/ /
☐	D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività)	prot. n°		del	/ /
☐	S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)	prot. n°		del	
☐	L'immobile è pre-esistente al 1942 in quanto realizzato nell'anno come risulta da:				
☒	Autorizzazione allo scarico	n°	92	del	05/08/2014
☐	(Altro)				

Visto che l'impianto smaltimento reflui è costituito da:

- Impianto smaltimento reflui composto da fossa settica tipo Imhoff e condotta disperdente;

Vista l'istanza di Aua presentata telematicamente e registrata al prot. con n° 16324 del 09/08/2018

Vista la relativa documentazione allegata all'istanza di Aua;

Visti gli atti d'Ufficio;



Vista la Legge regionale n° 27/86;
Vista il D.lgs n. 152/1999 e D.lgs n. 258/2000;
Vista il D.lgs n. 152/2006;
Vista la Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche;
Vista la Circolare n. 4 del 30/10/1986;
Visto il D.L. n. 79 del 17/03/1995 convertito in Legge n. 172 del 17/05/1995 art. 7;
Vista la Circolare dell'Assessorato del territorio e ambiente n. 26046 del 17/11/1997;
Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011;
Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3 e art. 4;
Visto le Leggi e i Regolamenti comunali vigenti;
Visto che il richiedente dell'AUA ha titolo alla richiesta in esame;

Per le seguenti autorizzazioni :

- Scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e smi;


Si Esprime

Parere FAVOREVOLE al rilascio dell' A.U.A. e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico acque reflue classe A provenienti dal fabbricato destinato alla attività di magazzino e amministrazione, a condizione:

- Che in caso di modificazioni delle condizioni che hanno consentito il rilascio della stessa, la ditta interessata dovrà richiedere nuova autorizzazione.
- Che siano effettuate nell'impianto le operazioni periodiche di manutenzione, tali da consentire il normale funzionamento di purificazione delle acque;
- Che lo scarico attualmente in essere rispetti i valori limiti di accettabilità ivi previsti;
- Che dovranno essere consentite agli organi preposti ai controlli l'accesso all'impianto in modo da consentire le ispezioni e verifiche dello stesso;
- E' vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da quelli autorizzati;

Carlentini li, 08/11/2018

Il Responsabile Area V
(Arch. Giovanni Spagnolello)



	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Libero Consorzio Comunale
	dal 30 NOV. 2018 al 14 DIC. 2018
	col n. del Reg. pubblicazioni.
	L'addetto alla pubblicazione è Segretario Generale

[Signature]



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione



Segretario Generale
