



35885

09-09-19

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

### DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 114 del 04/09/2019

Definitivo Rep n. 1384 del 13-09-2019

**OGGETTO:** Ditta Pistrutto Franco – Sede legale a Siracusa via Arsenale n. 30 - sito dell'attività di officina meccanica a Siracusa Viale Pantanelli n. 3/C, foglio n. 69, p.la n. 292 sub 8 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2019

### IL CAPO SETTORE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

**Visto** l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emissione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

**Visto** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Viste** le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

**Preso atto che** la Ditta Pistrutto Franco (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'attività di officina meccanica sita a Siracusa Viale Pantanelli n. 3/C, foglio n. 69, p.la n. 292 sub 8, (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 04/07/2019 ed acquisita al prot. gen. al n. 26566 del 04/07/2019).

**Visto** il parere, con prescrizioni, del Comune di Siracusa prot. n. 115666 del 05/07/2019 acquisito al prot. gen. al n. 27523 del 12/07/2019, relativo allo scarico sul suolo dei reflui domestici derivanti dai servizi dell'insediamento, previa chiarificazione in fossa Imhoff e successiva dispersione sul suolo mediante subirrigazione confinata in vassoi assorbenti, rilasciato alla Ditta Pistrutto Franco.

**Vista** la nota prot. 29083 del 24/07/2019, con la quale viene trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

**Visto** l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

**Visto** il D. Lgs. 267/2000.

**Viste** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

**Visto** l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;


**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

## DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Pistrutto Franco – Sede legale a Siracusa via Arsenale n. 30 - sito dell'attività di officina meccanica a Siracusa Viale Pantanelli n. 3/C, foglio n. 69, p.la n. 292 sub 8, relativamente al seguente titolo abilitativo:  
➤ scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
  - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato dal Comune di Siracusa prot. n. 115666 del 05/07/2019 acquisito al prot. gen. al n. 27523 del 12/07/2019, (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
  - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
  - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore e all'Area III – Settore Ambiente del Comune di Augusta, nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)



IL CARO SETTORE  
(Ing. Domenico Morello)

## VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa,



Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente  
(Ing. Domenico Morello)

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

---

---

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario  
(dr. A. Cappuccio)

## ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario  
(dr. A. Cappuccio)

**ALLEGATO "A"**  
**SCARICHI DI ACQUE REFLUE**

Il presente allegato, composto da n. 4, pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con condizioni, rilasciato dal Comune di Siracusa prot. n. 115666 del 05/07/2019 acquisito al prot. gen. al n. 27523 del 12/07/2019, relativo allo scarico sul suolo dei reflui domestici derivanti dai servizi dell'insediamento, previa chiarificazione in fossa Imhoff e successiva dispersione sul suolo mediante subirrigazione confinata in vassoio assorbente, alla Ditta Pistrutto Franco con sede legale a Siracusa via Arsenale n. 30 e sito dell'attività di officina meccanica a Siracusa Viale Pantanelli n. 3/C, foglio n. 69, p.lla n. 292 sub 8.

## Dettaglio Email

Mittente: serviziottutelaambientaleverdepubblico@comune.siracusa.legalmail.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 11-07-2019 Ora: 17:05 Num. Protocollo: 0027523 Del: 12-07-2019

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RE: Trasmissione pratica n. PSTFNC64P30D969J-17042019-1638 - SUAP 2561 - PSTFNC64P30D969J PISTRITTO FRANCO

Testo Email

---



CITTÀ DI SIRACUSA  
AREA III - SETTORE AMBIENTE  
TUTELA AMBIENTE

Prot. int. n. \_\_\_\_\_ /Ec. del \_\_\_\_\_

Prot. Gen. n. 115666

Siracusa, li 05/04/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale –PISTRITTO FRANCO – Insediamento sito in Siracusa in viale Pantanelli, n. 3/C censito al Fg. 69 P.la 292 Sub 8 – Rilascio parere.

Settore Attività Produttive e Mercati  
Sportello Unico Attività Produttive  
PEC – suap.sr@cert.camcom.it

Libero Consorzio Comunale  
Settore Territorio e Ambiente  
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologica  
PEC - autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

e, p.c.

**PISTRITTO FRANCO**  
PEC – francesco.monaca@ordineingegnerisiracusa.it

In riferimento alla nota prot. 53617 del 11.04.2019, relativo all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto, sito in Siracusa, viale Pantanelli, n. 3/C, in testa alla Ditta PISTRITTO FRANCO -

Visto il parere Prot. 152/070 del 09/10/2018

Vista la verifica di conformità ed il collaudo degli impianti realizzati di cui alla Relazione Tecnica Asseverata redatta dall'Ing. Francesco Monaca in data 13.11.2018;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 27 del 15.05.1986 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;

Fatti salvi i diritti di terzi.

Si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per scaricare sul suolo i reflui domestici derivanti dai servizi dello stesso insediamento, previa chiarificazione fossa Imhoff e successiva dispersione sul suolo mediante subirrigazione confinata in vassooio assorbente, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:


- a) che tutti i reflui civili ed assimilati derivanti dall'utilizzo dell'insediamento vengano convogliati nella Fossa Imhoff, ivi compresi quelli derivanti da impianti doccia, lavabi o lavelli posti all'esterno del fabbricato;

- b) che vengano rispettate le norme tecniche per la conduzione di impianti di subirrigazione di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/77 e, in particolare:
- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "area a verde" e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
  - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
  - che il volume dei liquami dispersi giornalmente non superi in maniera significativa i quantitativi previsti;
  - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili;
- c) che il refluo chiarificato rispetti il limite "inferiore o uguale a 2 ml/l" relativamente al parametro Materiali Sedimentabili, qualora questi possano comportare un impatto negativo sul corpo recettore;
- d) che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti, tramite Ditte autorizzate ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 27/86, con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff e che il Titolare dello scarico conservi a propria cura la documentazione comprovante le suddette operazioni;
- e) che il Titolare dello scarico comunichi tempestivamente a questo Settore ogni variazione intervenuta in relazione alla proprietà e/o alla cessione in locazione dell'insediamento, al periodo di utilizzo dello stesso ovvero al numero di abitanti;
- f) che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi di Lavanderia, per la pulizia della casa e per la cassetta di cacciata del WC- È VIETATO il suo utilizzo come bevanda, per la pulizia della persona e per gli usi di cucina;
- g) che i reflui vengano collettati alla Pubblica fognatura, non appena la stessa sarà realizzata.

*Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, verranno applicate le sanzioni, amministrative e penali, previste dagli artt. 133 e 137 del D.Lgs. 152/06.*

**Il Responsabile del Servizio**  
P.T. Antonino MARCHESE

**Il Dirigente**  
Arch. Gaetano BREX  
*G. Brex*

	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Libero Consorzio Comunale
	dal ..1.6 SET. 2019..... al .....30 SET. 2019
	col n. .... del Reg. pubblicazioni.
	L'addetto alla pubblicazione _____ Paolo Siracusano - Segretario Generale  D'Adda

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal .....  
al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, il \_\_\_\_\_

Addetto alla pubblicazione \_\_\_\_\_



Il Segretario Generale