



LIBERO CONSORZIO COMUNUALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep. n. 62 del 14/05/2019

Definitivo Rep. n. 794 del 21/05/2019

OGGETTO: - Voltura e modifica sostanziale della determinazione n. 789 del 07/08/2017 rilasciata alla Società Autogrill S.p.A. - sede legale a Rozzano (MI) Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z - sito dell'attività di Autogrill all'interno dell'ADS "San Demetrio Ovest" a Carletti (SR) N.S.A. n. 339 "Catania - Siracusa" Km 10+725 carreggiata Sud foglio n. 4, p.ille 1849 e 1851 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. a favore della Società "Nuova Sidap S.r.l."

Esercizio Finanziario 2019

IL CAPO SETTORE

Vista la determinazione n. 789 del 07/08/2017 avente per oggetto: "Società Autogrill S.p.A. - sede legale a Rozzano (MI) Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z - sito dell'attività di Autogrill all'interno dell'ADS "San Demetrio Ovest" a Carletti (SR) N.S.A. n. 339 "Catania - Siracusa" Km 10+725 carreggiata Sud foglio n. 4, p.ille 1849 e 1851 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i."

Considerato che la Ditta con istanza prot. 13592 del 02/04/2019 ha richiesto la voltura del provvedimento di AUA adottato con determinazione n. 789 del 07/08/2017 in favore della Società "Nuova Sidap S.r.l." - procuratore legale Fullone Salvatore - sito dell'attività di Autogrill all'interno dell'ADS "San Demetrio Ovest" a Carletti (SR) N.S.A. n. 339 "Catania - Siracusa" Km 10+725 carreggiata Sud foglio n. 4 p.lla n. 2264 sub 2-3;

Visto che la Società "Nuova Sidap S.r.l." con istanza prot. 3615 del 25/01/2019 ha richiesto la modifica sostanziale del provvedimento di AUA adottato con determinazione n. 789 del 07/08/2017, in quanto è stata completata la costruzione del nuovo edificio destinato al ristoro che sostituisce il manufatto provvisorio (prefabbricato) destinatario del provvedimento di AUA adottato con determinazione n. 789 del 07/08/2017;

Considerato altresì che come specificato nella relazione tecnica allegata all'istanza di voltura, il lotto sul quale è stata rilasciata la prima AUA era costituito da una serie di piccole particelle catastali pervenute al Demanio dello Stato a seguito di esproprio delle aree avvenuto in occasione della realizzazione dell'intera tratta autostradale, e che ANAS ha dovuto operare l'allineamento dell'intero lotto di terreno mediante fusione delle precedenti particelle catastali e contestuale

attribuzione di nuovo identificativo catastale all'intera particella generatasi dalla fusione. A seguito pertanto della fusione catastale operata da ANAS successivamente all'emissione della determinazione n. 789 del 07/08/2017 intestata ad Autogrill S.p.A. e preliminarmente alla richiesta di voltura della determinazione n. 789 del 07/08/2017 a Nuova Sidap S.r.l., è stato modificato l'identificativo catastale dell'intera particella e quindi anche della particella di riferimento del fabbricato, suddividendola peraltro in due subaltri;

Visto il parere, con condizioni, rilasciato dal Comune di Carletti prot. n. 2162 del 23/01/2019 ed acquisito al prot. dell'Ente al n. 3615 del 25/01/2019 relativo all'impianto smaltimento reflui composto da fossa secca Imhoff e impianto depurativo Sbr;

Valutata d'ufficio la documentazione presentata dalla Società Nuova Sidap S.r.l..

Ritenuto pertanto di dover modificare l'allegato (A) alla determinazione n. 789 del 07/08/2017;

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. che la determinazione n. 789 del 07/08/2017 con la quale veniva adottato il provvedimento di AUA rilasciato alla Società Autogrill S.p.A. – sede legale a Rozzano (MI) Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z - sito dell'attività di Autogrill all'interno dell'ADS "San Demetrio Ovest" a Carletti (SR) N.S.A. n. 339 "Catania – Siracusa" Km 10+725 carreggiata Sud foglio n. 4, p.lle 1849 e 1851, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..è volturata a nome della Società "Nuova Sidap S.r.l." - procuratore legale Fullone Salvatore - sito dell'attività di Autogrill all'interno dell'ADS "San Demetrio Ovest" a Carletti (SR) N.S.A. n. 339 "Catania – Siracusa" Km 10+725 carreggiata Sud foglio n. 4 p.la n. 2264 sub 2-3 ;
2. di modificare il punto 3 della determinazione n. 789 del 07/08/2017 sostituendo l'allegato composto dal parere rilasciato dal Comune di Carletti prot. n. 11391 del 19/07/2017 con il nuovo parere rilasciato dal Comune di Carletti prot. n. 2162 del 23/01/2019 ed acquisito al prot. dell'Ente al n. 3615 del 25/01/2019, che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale (All. A-bis);
3. restano invariati i contenuti di tutti i punti della Determinazione n. 789 del 07/08/2017;
4. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Carletti che provvederà a notificare il provvedimento al Gestore;
5. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
6. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)

Paolo Trigilio



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Domenico Morello

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 14/05/2019

Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente
(Ing. Domenico Morello)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | FPV | Esercizio |
|---------|------|---------|----------|-----|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico
Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A-bis"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con condizioni, rilasciato dal Comune di Carlentini prot. n. 2162 del 23/01/2019 ed acquisito al prot. dell'Ente al n. 3615 del 25/01/2019 relativo all'impianto smaltimento reflui composto da fossa settica Imhoff e impianto depurativo Sbr alla Società "Nuova Sidap S.r.l." - sito dell'attività di Autogrill all'interno dell'ADS "San Demetrio Ovest" a Carlentini (SR) N.S.A. n. 339 "Catania – Siracusa" Km 10+725 carreggiata Sud foglio n. 4 p.la n. 2264 sub 2-3 ;

Dettaglio Email

Mittente: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 23-01-2019 Ora: 9:39 Num. Protocollo: 0003615 Del: 25-01-2019

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.2162 del 23-01-2019 - parere di competenza per rilascio A.U.A. a carico della società Nuova Sidap srl

Testo Email



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V – PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIENTE E PATRIMONIO

Parere endoprocedimentale per Autorizzazione Unica Ambientale

D.P.R. 13/03/2013 n. 59

Per le seguenti autorizzazioni e comunicazioni:

- Acque reflue non ricadenti in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo V della sez. II della parte terza del D.lgs n. 152 e smi;

IL RESPONSABILE DELL'AREA V

Vista la richiesta prot. n° 177 del 04/01/2019 inviata dal SUAP di questo Ente , ai sensi del D.P.R. del 13/03/2013 n. 59 art. 3 e 4 con la quale si chiede parere di competenza al fine del

- rilascio
 modifica sostanziale
 rinnovo

dell'Autorizzazione Unica Ambientale

FULLONE SALVATORE

Richiedente/i - Legale Rappresentante della Società "Nuova Sidap Srl", proprietaria dell'Autogrill "San Demetrio Ovest"
Titolare/i

Tipologia Attività : Bar - Ristoro

| | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------------------|------------|----------------|--|--|--|
| Ubicazione | Abitato / C/da | San Demetrio | | | | | |
| | Foglio | 4 | Particella | 2264 subb. 2-3 | | | |
| | Zona di PRG | Destinazione Zone "E" | | | | | |

Titoli Abilitativi dell'attività e dell'impianto:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|----|-----|------------|--|
| <input type="checkbox"/> | ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA, ai sensi dell'art.3, c.1, lett.s), L.R. 10.08.2016, n.16 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | AUTORIZZAZIONE SANITARIA (congiunta all'autorizzazione allo scarico del 24/10/2014) | prot. n° | | del | | |
| <input type="checkbox"/> | CONCESSIONE EDILIZIA | n° | | del | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PERMESSO DI COSTRUIRE | n° | 17 | del | 24/04/2017 | |
| <input type="checkbox"/> | AUTORIZZAZIONE EDILIZIA | n° | | del | | |
| <input type="checkbox"/> | D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) | prot. n° | | del | / / | |
| <input type="checkbox"/> | S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) | prot. n° | | del | / / | |
| <input type="checkbox"/> | L'immobile è pre-esistente al 1942 in quanto realizzato nell'anno come risulta da: | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A.U.A. | n° | 4 | del | 21/08/2017 | |
| <input type="checkbox"/> | (Altro) | n° | | del | | |

Visto che l'impianto smaltimento reflui è costituito da:

- Impianto smaltimento reflui composto da fossa settica tipo Imhoff e impianto depurativo Sbr ;

Vista l'istanza di modifica Aua presentata telematicamente e registrata al prot. con n. 23782 del 30/11/2018;

Vista la relativa documentazione allegata all'istanza di Aua;



Visti gli atti d'Ufficio;
Vista la Legge regionale n. 27/86;
Vista il D.lgs. n. 152/1999 e D.lgs. n. 258/2000;
Vista il D.lgs. n. 152/2006;
Vista la Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche;
Vista la Circolare n. 4 del 30/10/1986;
Visto il D.L. n. 79 del 17/03/1995 convertito in Legge n. 172 del 17/05/1995 art. 7;
Vista la Circolare dell'Assessorato del territorio e ambiente n. 26046 del 17/11/1997;
Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011;
Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3 e art. 4;
Visto le Leggi e i Regolamenti comunali vigenti;
Visto che il richiedente dell'AUA ha titolo alla richiesta in esame;

Per le seguenti autorizzazioni :

- Scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e smi;

Si Esprime

Parere FAVOREVOLE al modifica dell'A.U.A. e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico acque reflue classe A provenienti dal fabbricato, sopra specificato, destinato ad Attività Bar - Ristoro, a condizione:

- che in caso di modificazioni delle condizioni che hanno consentito il rilascio della stessa, la ditta interessata dovrà richiedere nuova autorizzazione;
- che siano effettuate nell'impianto le operazioni periodiche di manutenzione, tali da consentire il normale funzionamento di purificazione delle acque;
- che lo scarico attualmente in essere rispetti i valori limiti di accettabilità ivi previsti;
- che dovranno essere consentite agli organi preposti ai controlli l'accesso all'impianto in modo da consentire le ispezioni e verifiche dello stesso;
- che è vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da quelli autorizzati;

Carletini li, 21/01/2019

Il Responsabile Area V
(Arch. Giovanni Spagnafelice)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale
di Siracusa

07 GIU. 2019

Dal..... **24 MAG. 2019** al.....

Col n..... del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

Alfonso Ferraro



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

.....
Addetto alla pubblicazione

.....
Il Segretario Generale