

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

### DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 116 del 22/10/2020.

Definitivo Rep n. 1286 del 02-11-2020

**OGGETTO:** Modifica sostanziale della Determinazione n. 1512 del 14/11/2018 –

Provvedimento di adozione AUA D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, rilasciato alla Ditta Rotocalco Mediterranea S.r.l. – Amministratore Loreto Vittorino residente a Siracusa Viale dei Lidi n. 433 - Sede legale e sito dell'attività di produzione imballaggi a Siracusa via Stentinello C/da Targia n. 11, foglio 25 p.Ila 415 -

Esercizio Finanziario 2020

### IL CAPO SETTORE

Vista la Determinazione n. 1512 del 14/11/2018 con la quale è stato rilasciato il provvedimento di AUA D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 alla Ditta Rotocalco Mediterranea S.r.l. – Legale rappresentante Loreto Vittorino residente a Siracusa Viale dei Lidi n. 433 – Sede legale e sito dell'attività di lavorazione di imballaggi e flessibili accoppiati a Siracusa C/da Targia via Stentinello n. 11 foglio n. 25, p.Ila 415, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95

Preso atto che la Ditta Rotocalco Mediterranea S.r.l. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza AUA ai fini della modifica sostanziale della Determinazione n. 1512 del 14/11/2018, relativamente allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., , inherente l'attività di produzione imballaggi sita a Siracusa via Stentinello C/da Targia n. 11, foglio 25 p.Ila 415, (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 03/06/2020 ed acquisita al prot. gen. al n. 18481 del 04/06/2020).

Vista la nota prot. 31360 del 22/09/2020, con la quale il Gestore chiede esclusivamente l'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche, rinunciando momentaneamente alla modifica degli altri titoli abilitativi.

Visto il parere, con prescrizioni e condizioni, rilasciato alla Ditta Rotocalco Mediterranea S.r.l. dal Consorzio ASI di Siracusa in Liquidazione prot. 359 del 14/07/2020 ed acquisito al nostro prot. n. 23944 del 14/07/2020 relativo allo scarico fognario nella fognatura consortile di seconda categoria dei reflui provenienti dai servizi igienici e delle acque di prima pioggia ed il nulla osta rilasciato dall'IAS prot. 358 del 14/07/2020 allegato al suddetto parere.

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA.

Considerato che il Gestore ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3 in ottemperanza alla L. R. 24/93.

Ritenuto pertanto di dover modificare il punto 3) della determinazione n. 1512 del 14/11/2018

## DETERMINA

1. di modificare il punto 3) della determinazione n. 1512 del 14/11/2018 rilasciata alla Ditta Rotocalco Mediterranea S.r.l. – Sede legale e sito dell'attività a Siracusa C/da Targia via Stentinello n. 11 foglio n. 25, p.la 415, in quanto il Gestore deve svolgere l'attività nel rispetto del nuovo parere rilasciato dal Consorzio A.S.I. di Siracusa in Liquidazione prot. 359 del 14/07/2020 ed acquisito al nostro prot. n. 23944 del 14/07/2020 (All. A – bis) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. restano invariati i contenuti di tutti gli altri punti della determinazione n. 1512 del 14/11/2018;
3. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Consorzio ASI di Siracusa in Liquidazione, all'IAS – Industria Acqua Siracusana S.p.A., nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
4. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)

*Paolo Trigilio*

IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico Sole Greco)

*Domenico Sole Greco*



## VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 22/10/2020



## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

(X) PARERE FAVOREVOLE

( ) PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

---

---

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario  
(dr. A. Cappuccio)

## ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | FPV | Esercizio |
|---------|------|---------|----------|-----|-----------|
|         |      |         |          |     |           |
|         |      |         |          |     |           |
|         |      |         |          |     |           |
|         |      |         |          |     |           |
|         |      |         |          |     |           |
|         |      |         |          |     |           |

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico  
Finanziario  
(dr. A. Cappuccio)

**ALLEGATO (A-bis)**

**SCARICHI DI ACQUE REFLUE**

Il presente allegato, composto da n. 6 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con prescrizioni e condizioni, del Consorzio ASI di Siracusa in Liquidazione prot. 358 del 14/07/2020 ed acquisito al nostro prot. n. 23944 del 14/07/2020 relativo allo scarico fognario nella fognatura consortile di seconda categoria dei reflui provenienti dai servizi igienici e delle acque di prima pioggia, rilasciato alla Ditta Rotocalco Mediterranea S.r.l. con sede legale e sito dell'attività di produzione imballaggi a Siracusa via Stentinello C/da Targia n. 11, foglio 25 p.la 415.

## Dettaglio Email

Mittente: asisiracusa@pec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 14-07-2020 Ora: 10:32 Num. Protocollo: 0023944 Del: 14-07-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: nulla osta rotocalco mediterranea

Testo Email

---

---

## CONSORZIO PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SIRACUSA IN LIQUIDAZIONE

Consorzio A.S.I. di Siracusa in Liquidazione  
Prot. n. 359  
del 14/07/2020

**Oggetto:** OGGETTO: Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Autorizzazione Unica Ambientale, allo scarico nella fognatura consortile di seconda categoria dei reflui provenienti dai servizi igienici e delle acque di prima pioggia, da parte della ditta **Rotocalco Mediterranea Srl** ubicata in via Stentinello - Comune di Siracusa.

NOTA TRASMESSA VIA PEC (art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Alla Provincia Regionale di Siracusa  
oggi Libero Consorzio Comunale  
 Settore Territorio ed Ambiente  
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia  
Sezione V.E.C.A.  
Via Necropoli del Fusco, 7  
96100 Siracusa  
[autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it](mailto:autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it)

In riferimento alla conferenza di servizi indetta da codesto Ente con nota del 13/05/2020 in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii, per il rilascio dell'autorizzazione indicata in oggetto alla Ditta **Rotocalco Mediterranea Srl** si premette quanto segue:

- con Regolamento dei servizi di depurazione, fognatura, conduzione e scarico a mare dei reflui civili ed industriali, adottato con delibera di Comitato Direttivo n. 76 del 13/07/1999, del Consorzio ASI Siracusa venivano disciplinati e regolamentati gli scarichi immessi nella fognatura consortile da parte delle aziende ubicate nell'area industriale di Siracusa;
- con convenzione stipulata il 04/11/1999 tra il Consorzio ASI di Siracusa e la IAS S.p.A., veniva affidata all'I.A.S. Spa la gestione di tutti i servizi e le prestazioni relative alla conduzione degli impianti di fognatura e depurazione di proprietà dello stesso Consorzio ASI di Siracusa;
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 558 del 10/08/2010 il Consorzio ASI di Siracusa veniva autorizzato allo scarico dell'impianto di depurazione consortile di contrada Magnisi nel Comune di Priolo Gargallo, nel mare Ionio con condotta sottomarina, fino alla progressiva di metri 1.750 e alla profondità di 35 metri, ai sensi e per gli effetti degli art. 101, 105, 110, 124, 125 e 127 del D. Lgs n. 152 del 2006 e dell'art. 40 della legge Regionale n. 27/1986;
- con nota prot. n. 2549 del 02/08/2013, nei termini prescritti dall'art. 15 del precitato D.D.G. n. 558 del 10/08/2010, veniva richiesto il rinnovo della sopracitata autorizzazione allo scarico dell'Impianto di Depurazione Consortile di Priolo Gargallo;
- con verbale di consegna del 24/02/2017 il Consorzio ASI di Siracusa, posto in liquidazione ai sensi della L.R. 8/2012 e ss.mm.ii, consegnava all'IRSAP la gestione degli immobili, degli

Viale Scala Greca, 302  
96100 Siracusa  
P.I. 00450670898  
C.F. 80001250895  
Codice IPA fattura elettronica: UFHJML

Tel. 0931787211  
Fax. 0931491669  
PEC: [asisiracusa@pec.it](mailto:asisiracusa@pec.it)



Pag. 1 di 3

impianti, della viabilità, delle infrastrutture a rete tra questi le opere di disinquinamento della rada di Augusta- Depuratore Acque reflue industriali e civili P.S. 2/SR 2009/1 e la fognatura acque nere e reflui industriali P.S. 2/SR 2014/1;

- con nota IRSAP prot. n. 20841 del 04/08/2017, inoltrata al competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, veniva sollecitato il rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- con determinazione del Direttore Generale n. 525 del 02/10/2017 il servizio di gestione delle opere fognarie e dell'impianto di depurazione affidato alla I.A.S. S.p.A., veniva prorogato prorogato fino alla data del 31/03/2018;
- con successiva determinazione del Direttore Generale n. 377 del 28/12/2018 il servizio di gestione delle opere fognarie e dell'impianto di depurazione affidato alla I.A.S. S.p.A. veniva prorogato fino alla data del 30/06/2019;
- con verbale di consegna del 29/05/2019, in adempimento alla normativa sopravvenuta (in particolare l'art.32 della L.R. del 22/02/2019 che ha introdotto la lett. c) al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 8/2012) l'IRSAP proponeva la riconsegna degli impianti di depurazione al Consorzio ASI Siracusa in Liquidazione che ha accettava la riconsegna dei predetti beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano con effetto dal 30/06/2019;
- con determinazione del Direttore Generale dell'IRSAP n° 254 del 19/06/2019 veniva approvato il predetto verbale di riconsegna;
- con determinazione del Commissario Liquidatore del Consorzio ASI Siracusa in Liquidazione del n° 12 del 27/06/2019 è stato disposta una ulteriore proroga dell'affidamento del servizio di gestione delle opere fognarie e dell'impianto di depurazione di Priolo Gargallo alla Soc. I.A.S SpA per il periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020;
- con nota prot. n° 875 del 10/07/2020 , che si allega alla presente per farne parte integrante, la Soc. IAS S.p.A., quale società di gestione dell'impianto di depurazione, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico alla ditta Rotocalco Mediterranea Srl ed ha comunicato i limiti tabellari di scarico che sono quelli previsti dalle tabelle 1 e 2 della L.R. 27/86;

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza di questo Consorzio ASI in Liquidazione

#### **NULLA-OSTA**

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, allo scarico nella fognatura consortile di seconda categoria dei reflui provenienti dai servizi igienici e delle acque di prima pioggia, da parte della ditta Rotocalco Mediterranea Srl alle seguenti PRESCRIZIONI E CONDIZIONI:

- a) la ditta dovrà rispettare i limiti stabiliti dalle tabelle 1 e 2 della legge regionale n. 27/86;
- b) lo scarico deve e dovrà essere conforme ai limiti di accettabilità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152/06 e dalla legge Regionale n. 27 del 15 maggio 1986;
- c) lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali del Regolamento dell'ente, relativo ai servizi di: depurazione, fognatura, conduzione, scarico a mare dei reflui civili ed industriali, ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità ed in particolare ai limiti di accettabilità del refluo immesso nella fognatura consortile;
- d) la ditta dovrà richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- e) la ditta dovrà notificare a questo Ente ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
- f) la ditta dovrà notificare a questo Ente ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
- g) la ditta dovrà garantire che nel tratto di condotta di propria pertinenza, dagli stabilimenti sino al pozzetto

Viale Scala Greca, 302  
96100 Siracusa  
P.I. 00450670898  
C.F. 80001250895  
Codice IPA fattura elettronica: UFHJML

Tel. 0931787211  
Fax. 0931491669  
PEC: [asisiracusa@pec.it](mailto:asisiracusa@pec.it)

- di controllo fiscale, non insistano ulteriori immissioni non autorizzate, eventuali difformità faranno capo alla ditta titolare dell'autorizzazione;
- h) eventuali depositi di rifiuti, ubicati all'interno delle aree destinate a piazzali, devono essere coperti da apposite tettoie in modo da evitare qualunque forma di contatto con le acque meteoriche;
  - i) i piazzali dovranno sempre risultare adeguatamente puliti ed in caso di eventuali sversamenti inquinanti la ditta dovrà provvedere alla loro pulizia tramite idonei dispositivi di contenimento degli inquinanti;
  - j) questo Ente è autorizzato a fare eseguire, all'interno degli insediamenti produttivi, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
  - k) sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel sistema fognario consortile, la ditta **Rotocalco Mediterranea Srl** dovrà effettuare il pagamento della tassa di rilascio del provvedimento dell'autorizzazione anzidetta per l'importo di € 83,67.

A decorrere dalla data di emanazione del provvedimento di autorizzazione allo scarico la società titolare di scarico è tenuta ad effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa regionale per l'importo annuo di € 42,35 e dovrà trasmettere a questo Ente attestazione in originale del versamento.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26/10/1972 n. 641 "gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate".


Le modalità di versamento delle tasse medesime, con i codici identificativi delle tipologie dei versamenti, devono essere effettuate mediante l'utilizzo del Conto Corrente Postale n. 17770900 intestato alla "**CASSA PROVINCIALE DELLA REGIONE SICILIANA – BANCO DI SICILIA – PALERMO cap. 1606 – TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE REGIONALI**".

Il predetto parere potrà rimanere favorevole, fino a quanto indicato nell'autorizzazione unica ambientale, a condizione che la ditta **Rotocalco Mediterranea Srl** presenti ogni quattro anni a questo Ente ed al Libero Consorzio Comunale di Siracusa la seguente documentazione:

- dichiarazione come da schema che si allega e che forma parte integrante della presente autorizzazione;
- certificazione di analisi del refluo immesso in fognatura sui parametri dipendenti dalla tipologia produttiva esercitata, con un minimo di 20 (venti parametri distinti (tab. 3 all.to 5 del D. Lgs. N. 152/2006).

In caso di mancata presentazione della documentazione sopra richiamata, il nulla osta rilasciato da questo Ente dovrà intendersi automaticamente decaduto. Il Responsabile del procedimento.

Il Commissario Liquidatore  
Avv. Achille Pirritore



Viale Scala Greca, 302  
96100 Siracusa  
P.I. 00450670898  
C.F. 80001250895  
Codice IPA fattura elettronica: UFHJML

Tel. 0931787211  
Fax. 0931491669  
PEC: [asisiracusa@pec.it](mailto:asisiracusa@pec.it)

**IAS**

INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

Prot. n. 0000875 - Uscita  
Data protocollo 10/07/2020

Consorzio A.S.I. di Siracusa in Liquidazione

Prot. n. 358  
del 14/07/2020

Al Consorzio ASI in Liquidazione

Viale Scala Greca, 302

96100 Siracusa

asisiracusa@pec.it

Oggetto: Nulla osta Ditta Rotocalco Mediterranea S.r.l.

In riferimento alla richiesta di nulla osta all'autorizzazione allo scarico nella fognatura consortile di seconda categoria dei reflui provenienti dai servizi igienici e delle acque di prima pioggia della ditta Rotocalco Mediterranea S.r.l. ubicata in Via Stentinello nel Comune di Siracusa, acquisita in data 04.06.2020 prot. n. 709, si esprime parere favorevole al suddetto rilascio ai sensi del comma 2 art. 7 del Regolamento di Fognatura.

Si fa altresì presente che i limiti tabellari di scarico inerenti la ditta Rotocalco Mediterranea S.r.l. sono quelli previsti dalle Tabelle 1 e 2 della L.R. 27/86.

Distinti saluti  
*E. Monteleone*  
IAS S.p.A.  
Industria Acqua Siracusana  
Direttore Generale  
(Ing. Enrico Monteleone)

Priolo Gargallo 10 Luglio 2020

Sede Legale:  
V.le Scala Greca, 302  
96100 SIRACUSA  
c/o Consorzio ASI  
in Liquidazione gestione  
separata IAS/SP

Sede Amministrativa e Operativa:  
Civitavecchia Saline, s.n. 96010  
Petralia S. L'AB  
Tel. +39 0931778111  
Fax +39 0931778231  
Segreteria@iasiracusa.it  
PEC: iasiracusa@pec.it

P.I.V. 96056290897  
Capitale Sociale  
€ 102.000 I.V.  
REG SOC. 4287 SR  
R.I.C. 69253 SR  
www.iasiracusa.it




**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dal ..... 03 NOV. 2020 ..... al ..... 17 NOV. 2020 .....

Col n. .... del Reg. pubblicazioni



**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto , su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

**CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ..... al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, il .....

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale