

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep. n. 58 del 25/06/2020

Definitivo Rep. n. 758 del 03/07/2020

OGGETTO: Ditta KUWAIT Petroleum Italia S.p.A. – Procuratore Speciale Di Fabio Luca - Sede legale a Roma V.le dell'Oceano Indiano n. 13 - Sito dell'impianto di distribuzione carburanti con annesso bar e servizi igienici a Siracusa Via Ermocrate n. 132, foglio n. 43, p.la n. 357 - Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esercizio Finanziario 2020

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta KUWAIT Petroleum Italia S.p.A. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente l'impianto di distribuzione carburanti con annesso bar e servizi igienici sito a Siracusa Via Ermocrate n. 132, foglio n. 43, p.la n. 357, (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 23/10/2019 ed acquisita al prot. gen. al n. 41026 del 23/10/2019).

Visto il Nulla-Osta rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 289 del 08/06/2020 acquisito al prot. gen. al n. 20417 del 17/06/2020, relativo allo scarico in pubblica fognatura di tipo industriale, sia delle acque provenienti dal bar, dai WC, che di quelle trattate di prima pioggia, alla Ditta KUWAIT Petroleum Italia S.p.A.

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;


Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA


1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta KUWAIT Petroleum Italia S.p.A – Procuratore Speciale Di Fabio Luca - Sede legale a Roma V.le dell'Oceano Indiano n. 13 - Sito dell'impianto di distribuzione carburanti con annesso bar e servizi igienici a Siracusa Via Ermocrate n. 132, foglio n. 43, p.la n. 357, relativamente al seguente titolo abilitativo:
➤ scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del parere rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 289 del 08/06/2020 acquisito al prot. gen. al n. 20417 del 17/06/2020, (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, a SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Trigilio)






IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 24/06/2020



Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente
(Ing. Domenico Morello)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:




Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



Responsabile del III Settore Economico
Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3, pagine compreso il frontespizio, è costituito dal Nulla-Osta rilasciato da SIAM Servizio Idrico Integrato di Siracusa prot. n. 289 del 08/06/2020 acquisito al prot. gen. al n. 20417 del 17/06/2020, relativo allo scarico in pubblica fognatura di tipo industriale, sia delle acque provenienti dal bar, dai WC, che di quelle trattate di prima pioggia, alla Ditta KUWAIT Petroleum Italia S.p.A. con sede legale a Roma V.le dell'Oceano Indiano n. 13 e sito dell'impianto di distribuzione carburanti con annesso bar e servizi igienici a Siracusa Via Ermocrate n. 132, foglio n. 43, p.lla n. 357.

Dettaglio Email

Mittente: ufficiotecnicosiam@pec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 16-06-2020 Ora: 15:45 Num. Protocollo: 0020417 Del: 17-06-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.17547 del 26-05-2020 - AUA - DITTA DI FABIO LUCA PROC. SPEC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA - CONVOCAZIONE DELLA CDS IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITA' ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 241/90 -

Testo Email



RINNOVO NULLA OSTA PREVENTIVO PER L'ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO INDUSTRIALE, AI SENSI DEL D.LGS no. 152 DELL'11/05/1999 e no. 258 DEL 18/08/2000, MODIFICATO DAL D.LGS. n. 152/06, E ART. 125 STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI, BAR E SERVIZI IGIENICI SITO IN VIALE ERMOCRATE N. 132 – SIRACUSA (SR).

N.ro 289 del 08/06/2020

**Spett.Le
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.
Viale Dell'Oceano Indiano, 13
00144 – Roma (RM)**

**Spett.Le
COMUNE di SIRACUSA
SUAP – Settore Attività Produttive
(a mezzo PEC suapcomunesrattivitaproduttive@pec.it)**

(rif. protocollo N.001-8533-PRT/2020 del 26/05/2020

Prot. N.001-9649-PRT/2020 del 08/06/2020

Il gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Siracusa,

- Visto il ns. precedente Attestato di conformita' degli allacci n. 85 del 19/12/2016 ;
- Visto il nuovo contratto di affidamento del 26/04/2018 del S.I.I. con Tariffario del Comune di Siracusa;
- Visto il vigente Regolamento del S.I.I. allegato al contratto di affidamento;
- Vista la comunicazione prot. 1803 del 14/03/2018 del Comune di Siracusa Area III – Settore Ambiente;
- Vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in Pubblica fognatura prot. Comune di Siracusa pervenuta via PEC del giorno 26/05/2020 e protocollata al N.001-8533-PRT/2019 del 26/05/2020 formulata dalla Societa' Kuwait Petroleum Italia Spa, Codice Fiscale 00435970587 con sede in Viale dell'Oceano Indiano n. 13, rappresentata dall'Ing. Di Fabio Luca nella qualita' di procuratore speciale, nato a Roma il 04/08/1969 C.F. DFBLCU69M04H501P, in qualita' di proprietaria dell'Insediamento adibito a rifornimento carburanti con annesso bar e servizi igienici in Viale Paolo Orsi n. 2/C – Siracusa (SR);
- Visto il progetto dell'impianto di smaltimento interno, con annessa relazione tecnica a firma dell'Ing. Santo Schembri e ns. schema correttivo da considerarsi parti integranti della presente;
- Visto il nostro sopralluogo effettuato in data 28/05/2020 dove si sono accertate le medesime condizioni dello scarico fognario nella fognatura nera (bar, servizi igienici e acque trattate impianto di prima pioggia; l'impianto autolavaggio e' dismesso non piu' funzionante) e nel canale antistante per le acque di seconda pioggia, per come autorizzato precedentemente;
- Visto il contratto con numero presa 65331 intestato alla ditta Il Caffe' di Bramante Tiziana

si rilascia RINNOVO di NULLA-OSTA PREVENTIVO all'allaccio al fine del rilascio dell'Autorizzazione allo scarico alla Pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs no. 152 dell'11/05/1999 e no. 258 del 18/08/2000 e s.m.i, modificato dal D.Lgs. n. 152/06 ; scarichi che comprendendo oltre quelli prodotti dalle acque trattate di prima pioggia del rifornimento carburanti anche dal bar e servizi igienici, saranno del tipo industriale per come regolamentato dall'art. 7 lettera b) del Regolamento del S.I.I. e restando espressamente inteso che e' vietata l'immissione di acque di seconda pioggia nella Pubblica fognatura nera.

Si rappresenta che al momento l'utenza idrico/fognaria numero 65331 e' unica e pertanto, come previsto dal vigente Regolamento del S.I.I. Art. 12 che stabilisce che le utenze devono essere tante quante sono gli usi regolati da tariffe diverse, si rendera' necessario separare le utenze del rifornimento da quella del bar, previa presentazione di necessaria istanza c/o gli uffici della scrivente (anche a mezzo mail).


Sono fatte salve comunque le ulteriori eventuali determinazioni che l'Amministrazione Comunale od altri Enti preposti potrebbero formulare in ordine a sopravvenute modifiche degli atti autorizzativi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dal 11 luglio 2020 al 28 luglio 2020

Col n. del Reg. pubblicazioni



Nicola Di Stefano
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

.....
Addetto alla pubblicazione

.....
Il Segretario Generale