



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 139 del 30/12/2020
 Definitivo Rep. n. 26 del 14-01-2021

IL CAPO SETTORE

OGGETTO: Modifica sostanziale dell'Autorizzazione A.U.A. n. 5 del 10/08/2018, adottata con DCS n. 10489 del 24/07/2018 del Capo del X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa - D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 Ditta Econova Corporate s.r.l. – Legale rappresentante Balistreri Pietro residente ad Augusta (SR) via Sternazza n. 64 – Sede legale a Priolo Gargallo C/da Biggemi ex SS 114 Km 3,2 - Sito dell'attività di stoccaggio e solidificazione dello zolfo a Melilli (SR) C/da Tardara, foglio 33, p.lla 119.
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica sostanziale.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia (oggi Libero Consorzio Comunale di Siracusa) l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 “Tutela dell'Inquinamento Atmosferico” n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto “Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

Preso atto che la Ditta ECONOVA CORPORATE S.R.L. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Melilli (SR) istanza AUA per modifica sostanziale dell'attività di stoccaggio e solidificazione dello zolfo sita a Melilli (SR) C/da Tardara, foglio 33, p.lla 119 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 09/06/2020, acquisita al prot. gen. n. 19147 e n. 19160;

Tenuto conto che la modifica sostanziale consiste nell'inserimento di:

- nuova linea di solidificazione, denominata SG20;
- sostituzione dell'attuale impianto di abbattimento polveri dell'impianto 200 (Pellizzari AP2/65);
- ottimizzazione dell'abbattitore polveri dell'impianto 100 (Pellizzari AP/65);

Considerato che il Gestore ha richiesto il rilascio dell'AUA per:

- ✓ scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (senza modifica);
- ✓ emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (modifica sostanziale);
- ✓ Comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8, co. 4 e co. 6, della Legge n. 447/1995;

Vista la relazione "EMISSIONE DI RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO", ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 e successiva legge quadro 447/95, del 12/09/2019, redatta dallo studio Servizi Consulenze Analisi Ambientali e firmata dal dott. Roberto D'Arienzo, iscritto nell'elenco dei "Tecnici competenti in Acustica Ambientale" della Regione Basilicata, allegata all'istanza in oggetto, che conclude: "Poiché i valori di pressione sonora rilevati su tutti i punti esaminati sono al di sotto del limite di 70 dB(A), come previsto dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991, si può affermare che: lo stabilimento della "Econova Corporate Srl" sito in c.da Tardara della Zona Industriale del comune di Melilli (SR) non provoca inquinamento acustico sia in ambiente esterno ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 e successiva Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 Ottobre 1995 n. 447". Al momento, pertanto non occorrono interventi per la riduzione del rischio rumore, a tutela della qualità ambientale e della esposizione umana al rumore";

Visto il verbale di Conferenza di Servizi del 26/08/2020;

Visto il parere positivo con prescrizioni rilasciato dall'S.T.A. di Ragusa/Siracusa, prot. n. 49477 del 26/08/2020, acquisito al prot. gen. al n. 28277 del 27/08/2020, relativo alle emissioni in atmosfera (All. A);

Visto il parere favorevole espresso dal Sindaco f.f. del Comune di Melilli, prot. n.23780 del 03/11/2020 ed acquisito al prot. gen. al n. 38072 del 11/11/2020, relativo esclusivamente alle emissioni in atmosfera, ai sensi del decreto A.R.T.A. del 16/04/2015 (All. B);

Vista la nota di ARPA Sicilia UOC - Valutazioni e pareri ambientali, UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 76267 del 18/12/2020, acquisita con prot. gen. n. 43036 del 18/12/2020, con la quale, dietro richiesta di questo Ufficio di espressione di parere di competenza sul procedimento in oggetto, comunica che "... per i titoli autorizzativi previsti dal D.P.R. n. 59/2013 risultano ad oggi nella Regione Siciliana individuate le AA.CC. ad esprimersi e tra le stesse non è menzionata ARPA Sicilia. Pertanto questa UOS/UOC non esprimerà pareri in seno al procedimento suddetto, a meno di esplicita richiesta motivata e legittimata da adeguati riferimenti normativi e/o regolamentari".

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di modifica sostanziale dell'A.U.A. n. 5 del 10/08/2018, adottata con DCS n. 10489 del 24/07/2018 del Capo del X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, richiesto dalla Ditta Econova Corporate s.r.l. – Legale rappresentante Balistreri Pietro residente ad Augusta (SR) via Sternazza n. 64 – Sede legale a Priolo Gargallo C/da Biggemi ex SS 114 Km 3,2 - Sito dell'attività di stoccaggio e solidificazione dello zolfo a Melilli (SR) C/da Tardara, foglio 33, p.la 119, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - modifica sostanziale;
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;

3. di dare atto che il Gestore deve:
 - 3.1 svolgere l'attività nel rispetto dei pareri, rilasciati dall'S.T.A. di Ragusa/Siracusa, prot. 49477 del 26/08/2020 ed acquisito con prot. gen. n. 28277 del 27/08/2018 (All. A) e dal Comune di Melilli prot. n. 23780 del 03/11/2020 ed acquisito con prot. gen. al n. 38072 del 11/11/2020 (All. B), che si allegano al presente atto e che ne fanno parte integrante e sostanziale;
 - 3.2 presentare con cadenza annuale una relazione contenente il report degli autocontrolli effettuati, nonché i dati relativi alla gestione dei rifiuti prodotti dall'esercizio dell'impianto;
 - 3.3 comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.4 presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.5 presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente dell'A.U.A. n. 5 del 10/08/2018;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Melilli che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore notificando lo stesso al Gestore, al V Settore Ufficio Tecnico e Urbanistica e al VI Settore Ecologia e Ambiente del Comune di Melilli, all'S.T.A. di Ragusa/Siracusa, all'ARPA Sicilia, all'ASP territorialmente competente, nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

Per quanto non espressamente riportato nel presente atto si richiama quanto autorizzato con il decreto A.U.A. n. 5 del 10/08/2018, adottata con DCS n. 10489 del 24/07/2018 del Capo del X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, di cui rimane salva anche la scadenza.

La presente non comporta previsioni di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art.6 della L.R.30/04/1991, n.10, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 30 dicembre 2020



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"
EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con prescrizioni, rilasciato dall' S.T.A. di Ragusa/Siracusa, prot. 49477 del 26/08/2020 ed acquisiti con prot. gen. n. 28277 del 27/08/2020 relativo alle emissioni in atmosfera della Ditta Econova Corporate s.r.l. con sede legale a Priolo Gargallo C/da Biggemi ex SS 114 Km 3,2 e sito dell'attività di stoccaggio e solidificazione dello zolfo a Melilli (SR) C/da Tardara, foglio 33, p.la 119.

Dettaglio Email

Mittente: uta_sr@pec.territorioambiente.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 26-08-2020 Ora: 16:11 Num. Protocollo: 0028277 Del: 27-08-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Istanza, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U .A.) n. 5 del 10/08/2018, adottata con determina n. 1049 del 24/07/2018 del Capo Settore X del Libero Consorzio C

Testo Email



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Area 2 – Demanio Marittimo
Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa /Siracusa
U.O.B. Territoriale Ambientale 2
Viale Santa Panagia,141/A - 96100 Siracusa
Piazza Studi s.n. - 97016 Pozzallo (RG)

Pozzallo, prot. n. 49477 del 26-08-2020

Rif. prot. n. del

OGGETTO: Istanza, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 5 del 10/08/2018, adottata con determina n. 1049 del 24/07/2018 del Capo Settore X del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, per un impianto di stoccaggio e solidificazione dello zolfo, sito in Melilli contrada Tardara, individuato al catasto al foglio n. 33, particella 119.
Ditta: ECONOVA CORPORATE S.r.l.

Allo

S.U.A.P. di Melilli

Trasmessa via PEC

Pec: suap.sr@cert.camcom.it

Al

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 10° Settore
Ambiente - Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia

Via Necropoli del Fusco, 7 – 96100 Siracusa
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

e p.c.

ECONOVA CORPORATE S.r.l.

Trasmessa via PEC

Pec: direzione@pec.econovaspa.it

PREMESSA

L'attività principale della Ditta ECONOVA CORPORATE S.r.l consiste nella solidificazione in pasticche dello zolfo prodotto dagli impianti di desolfurazione (processo Claus) dei carburanti dalle raffinerie.

La sede legale della "ECONOVA CORPORATE S.r.l." (P. Iva 04450460961) è in contrada Biggemi (ex S.S. 114 al Km 3,2) nel territorio comunale di Priolo Gargallo (SR); l'impianto produttivo, in catasto identificato al Foglio n° 33 e particella 119, è ubicato in contrada Tardara, territorio comunale di Melilli (SR).

La Ditta in argomento ha chiesto, per il tramite dello SUAP di Melilli (SR), il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n°5 del 10/08/2018, adottata con determina n. 1049 del 24/7/2018 del Capo Settore X del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il seguente titolo abilitativo:

- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo n° 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

CONSIDERAZIONI GENERALI

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e sue ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Visto** il D.P.Reg del 24 marzo 1997 e ss.mm.ii. "Individuazione degli impianti e delle attività per i quali il rilascio delle autorizzazioni di carattere ambientale è delegato alle Province regionali";
- Visto** il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;

- Visto** il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
- Visto** l'articolo 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo il quale "I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti (dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155) dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguitamento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria";
- Visto** il comma 1 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che recita testualmente: "[...] L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- Visto** il comma 7 dell'art. 270 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo il quale "[...] l'autorità competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, può consentire il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni, purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e [...]";
- Visto** il D.A. 175/GAB del 09/08/2007;
- Visto** il D.A. 176/GAB del 09/08/2007, così come modificato dal D.A. 19/GAB dell'11/03/2010;
- Visto** il D.P.Reg. n. 2779 del 19/06/2020, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, con il quale il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente al dott. Giuseppe Battaglia;
- Visto** il D.P.Reg. del 27 giugno 2019, n. 12 (G.U.R.S. n. 33 del 17/07/2019), con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti Regionali, dal quale si evince che "l'istruttoria tecnico-amministrativa e predisposizione dei provvedimenti per il rilascio del parere endoprocedimentale relativo alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. 152/2006" è in carico alle Strutture Territoriali dell'Ambiente competenti territorialmente - U.O.B. Territoriale Ambientale 2;
- Visto** il D.D.G. n. 731 del 02 settembre 2019, con il quale è stato approvato il funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con l'individuazione di Aree e Servizi e delle rispettive Unità Operative;
- Visto** il D.D.G. n. 709 del 06 agosto 2019 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Moscuzza l'incarico di dirigente responsabile della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa;
- Visto** che per l'istanza acquisita con nota al protocollo ARTA-DRA al n. 38922 del 09/07/2020, nel merito la Ditta intende attivare un ulteriore punto di emissione (punto C4) e contestualmente apportare modifiche anche nella portata dei punti C1 e C2, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava per giorno 26/08/2020 una seconda conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 (prima conferenza indetta per il giorno 17/07/2020), al fine di acquisire parere endoprocedimentale reso ai sensi dell'art. 269 del Testo Unico Ambientale;
- Visto** il rapporto istruttorio Prot. n° 49223 del 26/08/2020 della S.T.A. di Ragusa/Siracusa - U.O.B. Territoriale Ambientale 2, con il quale si esprime parere favorevole alle emissioni in atmosfera per la Ditta ECONOVA CORPORATE S.r.l;
- Valutato** di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale, nel contesto del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013, ai fini del rilascio della summenzionata autorizzazione alle emissioni in atmosfera dei sette punti di emissione,
- Considerato** che i sette punti da autorizzare hanno le seguenti caratteristiche e limiti di emissione:

Punto	Lat. N; Long. E (WGS84)	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm ³) [#]	Limite (mg/Nm ³)	Impianto di abbattimento
C1	37,214174; 15,156837	Rotoform - Linee "Impianto 100"	6500	Polveri	< 5	5*	Ciclone
C2	37,214490; 15,157162	Rotoform - Linee "Impianto 200"	6500	Polveri	< 5	5*	Ciclone
C3	37,214483; 15,157199	Rotoform - Linee "Impianto 300"	5000	Polveri	< 5	5*	Ciclone
C4	37,214562; 15,156747	"Impianto SG20"	6500	Polveri	< 5	5	Abbattitore a umido
				H ₂ S in tracce	H ₂ S in tracce		Abbattitore a


G1	37,213807; 15,157087	Gruppo Elettrogeno di emergenza	N.D.	umido venturi
M1	37,214576; 15,157268	Motopompa antincendio di emergenza per "Impianto 200"	N.D.	Non presente
M2	37,214384; 15,158102	Motopompa antincendio di emergenza per "Impianto 300"	N.D.	Non presente
*Valori dichiarati dalla Società "ECONOVA CORPORATE S.r.l."				Non presente
*Valori limite già sanciti con nota prot. n° 14878 del 9 marzo 2018 della ex U.T.A. di Sr - UOB A.2.5.				

SI CONCLUDE

Per quanto premesso, considerato e valutato, quest'Ufficio esprime, per gli aspetti di competenza, parere favorevole ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., a condizione che venga rispettato il limite di emissione in atmosfera di 5 mg/Nm³.

Prescrizioni:

1. La Ditta dovrà comunicare, con anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio nonché il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, 10° Settore Ambiente Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia;
2. Con periodicità annuale e con un preavviso di almeno 15 giorni da trasmettere alla STA di Rg/Sr e agli Organi di controllo, la Ditta dovrà effettuare le misurazioni delle emissioni in atmosfera, secondo i metodi pubblicati nel D.M. 25/08/2000 e nell'allegato VI della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii., con gli impianti funzionanti a pieno regime ed altresì eseguire i campionamenti in conformità delle vigenti norme UNI;
3. I risultati delle prove di analisi, anche a mezzo elettronico, dovranno essere trasmesse alla S.T.A. di Ragusa e Siracusa e agli Organi di controllo (Libero Consorzio Comunale e ARPA S.T. di Siracusa) entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il gestore dovrà inoltre relazionare agli Organi di controllo ed alla S.T.A. di RG e SR di questo Dipartimento, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine di garantire la loro efficacia;
4. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, deve essere comunicata alla S.T.A. di Ragusa/Siracusa - U.O.B. Territoriale Ambientale 2, agli Organi di controllo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e all'ARPA competente per il territorio. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;
5. Qualora dovessero essere presentati degli esposti riconducibili alle emissioni originate dalle attività della Ditta, questa Struttura Territoriale dell'Ambiente e/o gli organi di controllo, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA territoriale, si riservano il diritto di modificare le prescrizioni contenute nel presente parere;
6. Gli Organi di controllo, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e Struttura Territoriale dell'ARPA, effettueranno con periodicità almeno biennale, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dall'autorizzazione. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dalla S.T. ARPA competente per territorio alla S.T.A. di Ragusa/Siracusa - U.O.B. Territoriale Ambientale 2 - al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto, ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del D.P.R. 59/2013 e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia;
8. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.



IL DIRIGENTE DELLA S.T.A. di RG/SR
(Francesco Moscuzzo)

Francesco Moscuzzo

ALLEGATO "B"
EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere espresso dal Sindaco f.f. del Comune di Melilli prot. n. 23780 del 03/11/2020 ed acquisito con prot. gen. n. 38072 del 11/11/2020, alle emissioni in atmosfera, ai sensi del decreto A.R.T.A. del 16/04/2015, della Ditta Econova Corporate s.r.l. con sede legale a Priolo Gargallo C/da Biggemi ex SS 114 Km 3,2 e sito dell'attività di stoccaggio e solidificazione dello zolfo a Melilli (SR) C/da Tardara, foglio 33, p.la 119.

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 11-11-2020 Ora: 11:54 Num. Protocollo: 0038072 Del: 11-11-2020

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.04450460961-23042020-1208 - SUAP 5472 - 04450460961 ECONOVA CORPORATE SRL

Testo Email



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

C.F. n° 81000590893 - P.IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107



del _____

IL SINDACO

VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dalla società ECONOVA CORPORATE s.r.l. sito nel Comune di Melilli – C/da Tardara, identificato al catasto al foglio di mappa 33 particella 119, trasmessa a mezzo portale SUAP in data 24/04/2020, protocollo n. 5413;

VISTO il decreto 16 aprile 2015 dell'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente, pubblicato sulla G.U. Parte I n. 55 del 31/12/2015, contenente le *Direttive sui contenuti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle competenze che si intestano al sindaco ed all'autorità sanitaria in riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica discendenti dagli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii., ed all'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380;*

VISTA la relazione istruttoria tecnica datata 29/10/2020 ed acquisita in pari data al protocollo n. 23469 a firma del Responsabile del V Settore, con la quale

- ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera a) del decreto 16 aprile 2015 dell'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente, sulla regolarità urbanistica ed edilizia ai sensi del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., si può attestare la conformità urbanistica dell'intervento;
- ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera b) del decreto 16 aprile 2015 dell'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente, sulla classificazione di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, si può rilevare che lo stabilimento ECONOVA CORPORATE s.r.l. con sede in c/da Tardara della zona industriale del Comune di Melilli, rientra tra le "Industrie di prima classe" di cui all'Allegato Parte I – A) del D.M.

5 Settembre 1994 – Elenco delle industrie insalubri pubblicato sulla G.U. n. 220 del 20/09/1994 s.o. n. 129, in quanto oggetto dell’attività è la produzione e trasformazione di prodotti chimici con particolare riferimento a quelli destinati al settore dell’agricoltura, la solidificazione di zolfo liquido in c/proprio e /o terzi, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

- ai sensi dell’art. l’art. 3, punto 2 – lettera a) del decreto 16 aprile 2015 dell’Assessorato per il Territorio e l’Ambiente, relativo agli *elementi di valutazione forniti dal gestore, atti a dimostrare che l’esercizio dello stesso, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non rechi nocimento alla salute del vicinato*, si può asserire che nella Relazione tecnica allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, redatta da Studio Quadrifoglio s.a.s. – Dott. Arch. Mario Giarrizzo, al paragrafo *Interferenze verso l’ambiente 4.0*, il tecnico incaricato dalla società ECONOVA CORPORATE s.r.l. dichiara che il processo di solidificazione utilizzato dalla predetta società non genera particolari emissioni in atmosfera. In modo particolare, al paragrafo *Emissioni dell’impianto 4.2* specifica ... “*In ogni caso si ricorda che il prodotto ottenuto con il processo IPCO già Sandvik, ha una consistenza tale da non dare origine a polveri durante la fase di lavorazione e stoccaggio all’interno dello stabilimento. Infatti, al fine di evitare rilasci di polvere sulla superficie del nastro durante la solidificazione dello zolfo, la superficie viene unta automaticamente, con una soluzione reagente a base siliconica che crea una pellicola di rivestimento sulle pasticche di zolfo. Anche la possibilità che della polvere si possa originare in fase di caricamento del solido è scongiurata dalla umidificazione continua del prodotto prima e durante le operazioni di caricamento degli autocarri*”.
- ai sensi dell’art. 3, punto 3 del decreto 16 aprile 2015 dell’Assessorato per il Territorio e l’Ambiente, che prevede l’acquisizione di elementi oggettivi di valutazione in ordine alla compatibilità dello stabilimento con gli altri usi legittimi dell’ambiente e sulla presenza di molestie alla popolazione, derivanti dalla presenza di vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire pericolosi per la salute degli abitanti ascrivibili allo stabilimento stesso, lo scrivente con nota prot. n. 14492 del 26 agosto 2020 ha chiesto al Responsabile della Polizia Municipale e al responsabile della Protezione Civile informazioni in merito ad eventuali segnalazioni da parte della popolazione pervenute ai predetti Uffici, al fine di adottare le opportune valutazioni delle iniziative idonee a far cessare le esalazioni insalubri provenienti dall’attività svolta.

Facendo seguito alla suddetta richiesta, il Responsabile della Protezione Civile, con nota prot. n. 17958 del 02/09/2020, nonché il Responsabile di P.M., con nota prot. 17955 del 02/09/2020, hanno risposto con esito negativo in merito a segnalazioni da parte della popolazione.

VALUTATO che la modifica impiantistica che *ECONOVA CORPORATE S.r.l.* intende apportare consiste nell'inserimento di un nuovo impianto di solidificazione di ultima generazione, sempre per raffreddamento dello zolfo liquido, attraverso un sistema di granulazione a tamburo che si andrà ad affiancare all'esistente **impianto 200**. Il nuovo impianto, denominato **SG20** prodotto e fornito dalla **IPCO** in tutte le sue componenti, non aumenterà l'attuale capacità complessiva di solidificazione dello stabilimento di 210 mila ton/anno in quanto lavorerà in alternativa all'**impianto 200**, con il quale sarà funzionalmente connesso;

VISTO che la richiesta di modifica sostanziale scaturisce a fronte del progetto di inserimento di una nuova linea di solidificazione dello zolfo, mediante un sistema di granulazione a tamburo di ultima generazione, che l'Istante intende posizionare in prossimità dell'attuale impianto 200, e che la nuova linea di solidificazione, denominata SG20 non aumenterà la capacità complessiva di solidificazione dello stabilimento in quanto sarà esercito in alternativa all'impianto 200 dotato dei tradizionali pastigliatori aumentando quindi la flessibilità del complesso industriale.

PRESO ATTO che contestualmente la Ditta provvederà:

- alla sostituzione dell'attuale impianto di abbattimento polveri dell'impianto 200 con un idrociclone avente efficienza dichiarata dal produttore del 97,1 %, del tutto analogo a quello già in uso nell'impianto 100 (Pellizzari AP2/65);
- all'ottimizzazione dell'abbattitore polveri dell'impianto 100 (Pellizzari AP2/65).

RILASCIA

parere favorevole all'Autorizzazione richiesta.



Il SINDACO ff
Guido Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Dal 15 GEN. 2021 al 29 GEN. 2021

Col n. del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione





Vice


Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal

al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale