



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 11 del 16/02/2022

Definitivo Rep. n. 507 del 24-02-2022

OGGETTO: Società "CAMPISI SALVATORE S.R.L." - Titolare dell'impresa individuale Campisi Salvatore. Sede legale Via Marzamemi, n. 12 – Pachino, sede dell'attività di *TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ITTICI ED AGRO-ALIMENTARI*, c.da Lettieria, s.n.c. - Pachino, identificata al N.C.E.U. al fgl 11, p.lle 2685 - 2686.

Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013:

- **Modifica sostanziale autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006;**
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269, D.Lgs. n. 152/2006.**

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III, "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e Parte V, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il D.M. del 25/08/2000, "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" in materia di inquinamento acustico;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017, "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002, "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 175/GAB del 9/08/2007 relativo a "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 176/GAB del 9/08/2007 concernente misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio regionale;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 19/GAB del 11/03/2010 che sostituisce l'art. 2 del D.A. n. 176/GAB del 9/08/2007;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente del 16/12/2015;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori, le emissioni di effluenti gassosi in atmosfera e l'impatto acustico;

Preso atto che la società "CAMPISI SALVATORE S.R.L.". (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Avola istanza AUA per:

- ✓ modifica sostanziale autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

inerenti l'attività di *TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ITTICI ED AGRO-ALIMENTARI*, sita in c.da Lettieria, s.n.c. - Pachino, identificata al N.C.E.U. al fgl 11, p.lle 2685 - 2686, istanza di modifica dell'AUA n. 29745 del 06/11/2019 rilasciata dal SUAP del Comune di Pachino, a seguito della D.D. di adozione AUA n. 145/Sett.X del 16/11/2015 del LCC SR, pervenuta a questo Ente a mezzo PEC ed acquisita con prot. gen. n. 6823 del 19/02/2021, integrata con documentazione pervenuta a mezzo PEC ed acquisita con prot. gen. n. 17073 del 10/05/2021, prot. gen. n. 28600 del 30/07/2021 e prot. gen. n. 29197 del 04/08/2021;

Vista la "*RELAZIONE TECNICA ACQUE REFLUE*", a firma di tecnici abilitati, allegata all'istanza, relativa al sistema di depurazione e successivo scarico in pubblica fognatura dei reflui a servizio dell'attività produttiva di trasformazione di prodotti ittici, sita in c.da Lettieria, s.n.c., nel territorio del comune di Pachino, per la quale si chiede la modifica sostanziale dell'AUA prot. n. 29745 rilasciata in data 27/11/2019. Nel documento si specifica che le acque meteoriche non dovranno essere immesse nell'impianto di depurazione e che la tipologia ditale impianto non prevede l'abbattimento dei cloruri, pertanto eventuali acque contenenti salamoia dovranno essere trattate diversamente;

Vista la "*RELAZIONE TECNICA EMISSIONI*", a firma di tecnico abilitato, allegata all'istanza, relativa al quadro emissivo dell'attività svolta nel sito in oggetto, proveniente dalla combustione per la produzione di vapore mediante l'impiego di un generatore di potenza uguale a 1, MW alimentato a GPL (punto di emissione E1);

Preso atto della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da parte del rappresentante Legale della ditta "*CAMPISI SALVATORE S.R.L.*", trasmessa dal SUAP competente ed acquisita con prot. gen. n. 29197 del 04/08/2021, secondo la quale l'attività in oggetto rientra fra le attività a *BASSA RUMOROSITÀ* di cui all'allegato B del D.P.R. n. 227/2011 ed in particolare fra quelle di cui al punto 37;

Visto il **PARERE URBANISTICO FAVOREVOLE** espresso dal Comune di Pachino – Ufficio Tecnico IV Settore, Servizio Urbanistica – LL.PP., con nota prot. n. 12955 del 27/05/2021, acquisita con prot. gen. n. 28600 del 30/07/2021, relativamente alla installazione di vasche in c.a. prefabbricate opportunamente adattate, al fine di garantire sia dal punto di vista idraulico che biochimico, il corretto svolgimento dei processi depurativi, nell'immobile adibito alla lavorazione di prodotti ittici e conserve alimentari in oggetto;

Visto il **NULLA OSTA Igienico Sanitario** rilasciato dall'ASP di Siracusa, Dipartimento di Prevenzione – Area Igiene e Sanità Pubblica – U.O.S. Servizio SIAV – Ufficio di Pachino, con nota prot. n. 540 del 30/08/2021, acquisito con prot. gen. n. 38502 del 18/10/2021, relativamente alla modifica AUA prot. n. 29745 del 27/11/2019 per l'attività produttiva sita in c.da Lettieria adibita alla lavorazione di prodotti ittici e conserve della ditta "*CAMPISI SALVATORE S.R.L.*", concernente la modifica dell'impianto di trattamento dei reflui ed il sistema di emissione in atmosfera derivante dal generatore di vapore utilizzato nella lavorazione del pomodoro;

Visto il **NULLA OSTA** con condizioni rilasciato dal Comune di Pachino – V Settore con nota prot. n. 23374 del 15/10/2021, acquisito con prot. gen. n. 38502 del 18/10/2021, relativamente alla modifica AUA per gli scarichi di acque reflue ed emissioni in atmosfera per l'attività adibita alla lavorazione di prodotti ittici e conserve, sita nel territorio di Pachino in c.da Lettieria della ditta "*CAMPISI SALVATORE S.R.L.*", concernente la realizzazione di un impianto di trattamento acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo in oggetto;

Tenuto conto che con nota prot. n. 3080/Sett.X del 14/12/2021, trasmessa con PEC prot. gen. n. 47790 del 15/12/2021, si convocava la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., tenutasi in modalità telematica in data 28/12/2021, con la quale si chiedevano i pareri di competenza per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., all'ARTA - Dipartimento Ambiente – U.O.B.A. 2.5 STA – Emissioni in Atmosfera Prov. SR e RG, e al Sindaco del Comune di Pachino, ai sensi

dell'art. 3 del D.A. ARTA del 16/12/2015 (GURS – Parte I, n. 55 del 31/12/2015), ancora non pervenuti, avvertendo che, ai sensi del co.7 dell'art. 14-ter, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., si sarebbe considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI espresso dall'ARTA – Dipartimento dell'Ambiente, STA RG/SR con nota prot. n. 87034 del 28/12/2021, acquisita con prot. gen. n. 49984 del 29/12/2021, relativamente alle emissioni in atmosfera, nel rispetto dei valori limite previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ivi indicati, per il punto di emissione E1 (*generatore di valore*) e delle prescrizioni impartite anche per le emissioni diffuse;

Visto il Verbale di Conferenza dei Servizi del 28/12/2021, trasmesso a tutti i soggetti interessati al procedimento *de quo*, con nota prot. n. 3242/Sett.X del 31/12/2021, inviata a mezzo PEC con prot. gen. n. 101 del 03/01/2022;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie. con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla società "CAMPISI SALVATORE S.R.L." - Titolare dell'impresa individuale Campisi Salvatore, con sede legale Via Marzamemi, n. 12 – Pachino e sede dell'attività di *TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ITTICI ED AGRO-ALIMENTARI*, c.da Lettieria, s.n.c. - Pachino, identificata al N.C.E.U. al fgl 11, p.ile 2685 - 2686, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

in sostituzione della Determinazione Dirigenziale di adozione dell'AUA n. 145/Sett.X del 16/11/2015 di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, rilasciata dal SUAP del Comune di Pachino con provvedimento finale di AUA n. 29745 del 06/11/2019;

2. di fare salve le autorizzazioni, N.O. prescrizioni e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, ulteriori rispetto a quello rilasciato con il presente provvedimento, anche di competenza di altri Enti o Organi;

3. di dare atto che il Gestore:

3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto:

- del PARERE URBANISTICO FAVOREVOLE espresso dal Comune di Pachino - Ufficio Tecnico IV Settore, Servizio Urbanistica – LL.PP., con nota prot. n. 12955 del 27/05/2021, acquisita con prot. gen. n. 28600 del 30/07/2021, relativamente alla installazione di vasche in c.a. prefabbricate opportunamente adattate, al fine di garantire sia dal punto di vista idraulico che biochimico, il corretto svolgimento dei processi depurativi, nell'immobile adibito alla lavorazione di prodotti ittici e conserve alimentari (AII. A);
- del NULLA OSTA Igienico Sanitario rilasciato dall'ASP di Siracusa, Dipartimento di Prevenzione – Area Igiene e Sanità Pubblica – U.O.S. Servizio SIAV – Ufficio di Pachino, con nota prot. n. 540 del 30/08/2021, acquisito con prot. gen. n. 38502 del 18/10/2021, concernente la modifica dell'impianto di trattamento dei reflui ed il sistema di emissione in atmosfera derivante dal generatore di vapore utilizzato nella lavorazione del pomodoro (AII. B);
- del NULLA OSTA rilasciato dal Comune di Pachino – V Settore, con nota prot. n. 23374 del 15/10/2021, acquisito con prot. gen. n. 38502 del 18/10/2021, concernente la realizzazione di un impianto di trattamento acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo in oggetto, con la condizione che i reflui fognari rientrino entro le tabelle 2 e 3 dell'Allegato V, alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (AII. C). Le acque meteoriche non dovranno essere immesse nell'impianto di depurazione, inoltre, considerato che la tipologia di tale impianto non prevede l'abbattimento dei cloruri, eventuali acque contenenti salamoia dovranno essere trattate diversamente, pertanto non risultano comprese nel presente atto. A valle dell'impianto di depurazione, prima dello scarico in fognatura, deve essere installato un contatore volumetrico e un pozzetto di campionamento. Dopo l'avvio e la messa a regime dell'impianto di depurazione, deve effettuare **almeno due campionamenti con cadenza quindicinale** per accertare il rispetto dei limiti di legge prescritti in merito. Le comunicazioni delle sopra indicate fasi e i dati dei campionamenti devono essere trasmessi, tramite il SUAP territorialmente competente, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Settore competente del Comune di Pachino, all'ASP di Siracusa, Dipartimento di Prevenzione – Area Igiene e Sanità Pubblica – U.O.S. Servizio SIAV – Ufficio di Pachino e all'ARPA Sicilia, per eventuali ulteriori prescrizioni. Il campionamento dei reflui, da comunicare con congruo anticipo, deve essere ripetuto con **cadenza annuale** e trasmesso agli stessi Enti testé citati;
- del PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI espresso dall'ARTA – Dipartimento dell'Ambiente, STA RG/SR con nota prot. n. 87034 del 28/12/2021, acquisita con prot. gen. n. 49984 del 29/12/2021, relativamente alle emissioni in atmosfera, nel rispetto dei valori limite previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ivi indicati, per il punto di emissione E1 (*generatore di valore*) e delle prescrizioni impartite anche per le emissioni diffuse (AII. D);

- 3.2 dovrà smaltire correttamente, presso impianti autorizzati, gli scarti di lavorazione ed i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo, compreso i residui derivanti dal trattamento delle acque reflue, in ottemperanza alle normative vigenti in materia di rifiuti. In merito, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richiama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed in particolare per eventuali oli ed emulsioni oleose, quanto previsto dal D.Lgs. n. 95/1992, D.M. n. 392/1996 e art. 216-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 3.3 la ditta è onerata a presentare una relazione annuale, entro il **mese di aprile**, con i dati salienti dell'attività svolta, relativamente ai titoli abilitativi rilasciati;
- 3.4 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 3.5 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 3.6 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
4. il Gestore dovrà rispettare le norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:
 - dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
 - verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
 - verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;

- trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA;

10. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Pachino che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Pachino, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia, all'ASP di Siracusa, Dipartimento di Prevenzione – Area Igiene e Sanità Pubblica – U.O.S. Servizio SIAV – Ufficio di Pachino e all'ARTA – Dipartimento dell'Ambiente, STA RG/SR, per il seguito di competenza;

11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si da atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. Di Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 16 febbraio 2022



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

() PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE URBANISTICO FAVOREVOLE espresso dal Comune di Pachino – Ufficio Tecnico IV Settore, Servizio Urbanistica – LL.PP., con nota prot. n. 12955 del 27/05/2021, acquisita con prot. gen. n. 28600 del 30/07/2021, relativamente alla installazione di vasche in c.a. prefabbricate opportunamente adattate, al fine di garantire sia dal punto di vista idraulico che biochimico, il corretto svolgimento dei processi depurativi, nell'immobile adibito alla lavorazione di prodotti ittici e conserve alimentari in oggetto

Dettaglio Email

All. A

Mittente: suap_pachino@pec.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: ecologia.pachino@pec.it

Destinatari: m.gulisano@pec.asp.sr.it

Destinatari: ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: martino.modica@ingpec.eu

Data: 30-07-2021 Ora: 9:34 Num. Protocollo: 0028600 Del: 30-07-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: :SOLLECITO PARERE AUA - CAMPISI SALVATORE SRL- modifica AUA esistente -

Testo Email

SI INOLTRA QUANTO PERVENUTO .
SI SOLLECITA IL PARERE PER LA SCIA IN OGGETTO.
SI ALLEGA ALLA PRESENTE LA SCIA CON I RELATIVI ALLEGATI E I PROVVEDIMENTI PRECEDENTI RILASCIATI.
UFF. SUAP

Da: Per conto di: martino.modica@ingpec.eu

Inviato: venerdì 30 luglio 2021 07:21

A: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it; ecologia.pachino@pec.it

Cc: [SUAP PACHINO](#); [campisi salvatore](#)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: :SOLLECITO PARERE AUA - CAMPISI SALVATORE SRL- modifica AUA esistente -

Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/07/2021 alle ore 07:21:37 (+0200) il messaggio
":SOLLECITO PARERE AUA - CAMPISI SALVATORE SRL - modifica AUA esistente -" è stato inviato da
"martino.modica@ingpec.eu"

indirizzato a:

campisisalvatore@legalmail.it ecologia.pachino@pec.it suap_pachino@pec.it
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210730072137.22390.227.1.65@pec.aruba.it



Città di Pachino

Provincia di Siracusa



UFFICIO TECNICO IV° SETTORE
SERVIZIO URBANISTICA - LL.PP.
Pec: tecnico.pachino@pec.it

Prot. 19955

Trasmesso a mezzo Pec

Pachino 27 MAG. 2021

ALL' UFFICIO SUAP
Pec: suap_pachino@pec.it

SEDE

Oggetto: Parere di competenza.
Ditta: Campisi Salvatore.

In riferimento alla nota di codesto ufficio SUAP prot. 4030 del 17/02/2021 inoltrata tramite Pec in data 18/02/2021, con la quale viene convocata la conferenza dei servizi in modalità asincrona (Legge 241/90 art. 14-bis) per esprimere il parere di competenza, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prot. 29745 del 27/11/2019, per un'attività produttiva, adibita alla lavorazione di prodotti ittici e conserve, si relaziona quanto segue:

VISTO che l'intervento ricade zona "D" del vigente P.R.G. (attività produttive artigianali);
VISTA la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma dell' Ing. Modica Martino;
VISTO le Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.;
VISTO il Piano Regolatore Generale vigente, approvato con D.A. n. 176/88 del 12/02/1988;
VISTO che niente viene mutato in ordine ai parametri edilizi-urbanistici.

CONSIDERATO che la richiesta prevede i lavori di installazione di vasche in c.a. prefabbricate opportunamente adattate, al fine di garantire sia dal punto di vista idraulico che biochimico, il corretto svolgimento dei processi depurativi, in un immobile adibito alla lavorazione di prodotti ittici e conserve alimentari.

Per quanto sopra, si esprime parere urbanistico favorevole all'intervento richiesto, salvo diritti di terzi ed eventuali autorizzazioni di altri Enti e/o Uffici.

Il parere urbanistico favorevole, deve essere inteso come esito di uno degli endoprocedimenti afferente al Procedimento Unico previsto dal D.P.R. 160/2010.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. A. Dinatale)



Il Responsabile del IV° Settore
(Geom. C. Malandrino)

ALLEGATO "B"

SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal NULLA OSTA Igienico Sanitario rilasciato dall'ASP di Siracusa, Dipartimento di Prevenzione – Area Igiene e Sanità Pubblica – U.O.S. Servizio SIAV – Ufficio di Pachino, con nota prot. n. 540 del 30/08/2021, acquisito con prot. gen. n. 38502 del 18/10/2021, relativamente alla modifica AUA prot. n. 29745 del 27/11/2019 per l'attività produttiva sita in c.da Lettieria adibita alla lavorazione di prodotti ittici e conserve della ditta "CAMPISI SALVATORE S.R.L.", concernente la modifica dell'impianto di trattamento dei reflui ed il sistema di emissione in atmosfera derivante dal generatore di vapore utilizzato nella lavorazione del pomodoro

Dettaglio Email

All. BA

Mittente: suap_pachino@pec.it

Destinatari: ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Destinatari: arpa@pec.arpa.sicilia.it

Data: 15-10-2021 Ora: 13:08 Num. Protocollo: 0038502 Del: 18-10-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: SCIA CAMPISI SRL - modifica AUA - integrazioni pareri rilasciati.

Testo Email

SI INTEGRANO I PARERI DEGLI ENTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO, AL FINE DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE AUTORIZZATIVO.

UFF. SUAP



Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – SIRACUSA

Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa Codice Fiscale/Partita Iva: 01661590891

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AREA IGIENE E SANITA' PUBBLICA

U.O.S. SERVIZIO SIAV

UFFICIO DI PACHINO

96018 Pachino Tel/Fax 0931/890842

Prot. 540

Pachino, li 30/08/2021

Al Responsabile SUAP del
Comune di Pachino

Oggetto: Modifica AUA prot. 29745 del 27/11/2019 per un'attività produttiva sita in c.da Lettieria adibita alla lavorazione di prodotti ittici e conserve della Ditta Campisi. Nulla osta igienico sanitario

DITTA: CAMPISI srl di CAMPISI SALVATORE

NULLA OSTA IGIENICO SANITARIO

In riscontro alla richiesta di parere igienico sanitario relativa alla modifica dell' AUA prot. 29745 del 27/11/2019 per un'attività produttiva sita in c.da Lettieria adibita alla lavorazione di prodotti ittici e conserve della Ditta Campisi srl,

Vista la documentazione presentata a firma dell'ing. Martino Modica, concernente la modifica dell'impianto di trattamento dei reflui ed il sistema di emissione in atmosfera derivate dal generatore di vapore utilizzato nella lavorazione del pomodoro, con descrizione del generatore di vapore e le tecniche per limitare le emissioni convogliate ;


Visto il parere favorevole espresso dall' U.T.C. in data 27/05/2021;

Vista la dichiarazione del sig. Campisi Salvatore che le opere da realizzare non modificano la situazione preesistente relativa alla salubrità degli ambienti di lavoro,

NULLA OSTA

per quanto riguarda la parte igienico-sanitaria alla realizzazione del progetto così come meglio sopra specificato e per come rappresentato nelle tavole allegate al progetto trasmesso ed esaminato. Il presente nulla osta non sostituisce nè tiene conto di altri pareri e/o adempimenti che le vigenti disposizioni di Leggi e Regolamenti prescrivono di competenza di altre Autorità in materia ambientale.

IL DIRIGENTE MEDICO
D.ssa Maria Gulisano



Firmato digitalmente da:

GULISANO MARIA

Firmato il 31/08/2021 15:54

Serialo Certificato:
132343743560360104599769508224341993807

Valido dal 30/01/2020 al 29/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

ALLEGATO "C"

SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal NULLA OSTA con condizioni rilasciato dal Comune di Pachino – V Settore con nota prot. n. 23374 del 15/10/2021, acquisito con prot. gen. n. 38502 del 18/10/2021, relativamente alla modifica AUA per gli scarichi di acque reflue ed emissioni in atmosfera per l'attività adibita alla lavorazione di prodotti ittici e conserve, sita nel territorio di Pachino in c.da Lettieria della ditta "CAMPISI SALVATORE S.R.L.", concernente la realizzazione di un impianto di trattamento acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo in oggetto

Dettaglio Email

Mittente: suap_pachino@pec.it

All. C

Destinatari: ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Destinatari: arpa@pec.arpa.sicilia.it

Data: 15-10-2021 Ora: 13:08 Num. Protocollo: 0038502 Del: 18-10-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: SCIA CAMPISI SRL - modifica AUA - integrazioni pareri rilasciati.

Testo Email

SI INTEGRANO I PARERI DEGLI ENTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO, AL FINE DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE AUTORIZZATIVO .

UFF. SUAP



Città di Pachino
Provincia di Siracusa



Prot. n. 23374 del 15/10/2021

ALL'UFFICIO SUAP
SEDE

Oggetto: Rilascio parere ditta Campisi Salvatore Srl. Prat. N.4030 del 17/02/2021-

In riscontro alla richiesta con nota prot. n. 4030 del 17/02/2021 avente per oggetto Modifica AUA per gli scarichi di acque reflue ed emissioni in atmosfera per l'attività adibita alla lavorazione di prodotti ittici e conserve, sita nel territorio di Pachino in c/da Lettieria - ditta Campisi Salvatore Srl;
Vista la documentazione presentata dall'ing. Martino Modica concernente la modifica dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il sistema di emissione atmosferico;
Visto il parere favorevole dell'UTC reso in data 27/05/2021;
Visto il N.O. igienico- sanitario rilasciato dall'ASP U.O. S. Servizio SIAN- Pachino in data 30/08/2021;

NULLA OSTA

Alla realizzazione di un impianto di trattamento acque reflue provenienti da insediamento produttivo adibite alla lavorazione di prodotti ittici e conserve sito in c/da Lettieria Marzamemi di proprietà della ditta Campisi Salvatore Srl a condizione che:

- Venga eseguito un pozzetto di ispezione dei reflui fognari all'uscita dell'impianto o prima dell'emissione in rete pubblica;
- Che i reflui fognari rientrino entro le tabelle 2 e 3 del capo II titolo IV del D.Lgs 152/06;
- Che le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Codice dell'ambiente, salvo diritti di terzi ed eventuali autorizzazioni di altri Enti e/o Uffici.



 **Comune di Pachino (SR)**
Responsabile Vicario
V Settore
Savarino Corradina

ALLEGATO "D"

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 6 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI espresso dall'ARTA – Dipartimento dell'Ambiente, STA RG/SR con nota prot. n. 87034 del 28/12/2021, acquisita con prot. gen. n. 49984 del 29/12/2021, relativamente alle emissioni in atmosfera, nel rispetto dei valori limite previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ivi indicati, per il punto di emissione E1 (*generatore di valore*) e delle prescrizioni impartite anche per le emissioni diffuse

Dettaglio Email

All. D

Mittente: uta_sr@pec.territorioambiente.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Destinatari: suap_pachino@pec.it

Destinatari: tecnico.pachino@pec.it

Destinatari: martino.modica@ingpec.it

Data: 28-12-2021 Ora: 9:35 Num. Protocollo: 0049984 Del: 29-12-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: parere endoprocedimentale per autorizzazione emissioni in atmosfera - richiesta modifica AUA - Ditta Campisi Salvatore S.r.l.

Testo Email

In riscontro alla vostra nota del Libero Consorzio Comunale di Siracusa pr n. 3080 del 14/12/2021, in allegato si trasmette il parere di competenza di questa Struttura Territoriale dell'Amministrazione Provinciale di Ragusa e Siracusa.
Cordiali
Saluti Dott. Francesco Moscuza



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa
U.O.B. Territoriale Ambientale 2
Viale Santa Panagia, 141/A - 96100 Siracusa
Piazza Studi s.n. - 97016 Pozzallo (RG)

Pozzallo, prot. n. **87034** del **28 DIC. 2021**

Rif. prot. n. del

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e ss.mm.ii, riguardante un impianto produttivo per la trasformazione di prodotti ittici ed agro-alimentari sito in C/da Lettieria – Marzamemi frazione del comune di Pachino (Foglio n. 11, particelle 2685 – 2686) - Società "CAMPISI SALVATORE S.r.l." -

Allo

S.U.A.P. di Pachino
Pec: suap_pachino@pec.it
Pec: tecnico.pachino@pec.it

Al

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
10° Settore Territorio e Ambiente
Pec: Autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

e p.c.

CAMPISI SALVATORE S.r.l.
Referente AUA Ing. Martino Modica
Pec: martino.modica@ingpec.it

Premessa:

1. la Ditta "**CAMPISI SALVATORE SRL.**", per il tramite del SUAP del Comune di Pachino (SR), ha richiesto la modifica dell'AUA n. 29745 del 06/11/2019, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da un impianto di trasformazione prodotti ittici ed agroalimentari e per scarichi acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II Parte III, D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Alla suddetta istanza relativa al sopracitato parere endoprocedimentale (ex art. 269 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii), è allegata la seguente documentazione:

1. *Istanza AUA;*
2. *Planimetria generale;*
3. *Planimetria con identificazione punti di emissione;*
4. *Relazione Tecnica emissioni;*
5. *Prodotti finiti;*
6. *Materie prime;*
7. *Scheda tecnica punto di emissione E1 "Generatore di vapore";*
8. *Scheda C Emissioni:*
 - *Schema diagramma a blocchi del ciclo produttivo;*
 - *Quadro riassuntivo delle emissioni;*
 - *Schede tecniche dei punti di emissione;*
9. *Rapporti di analisi dei fumi dal generatore di vapore;*

con nota/pec n. 3080 del 14/12/2021, dell'Ufficio AUA del "**Libero Consorzio Comunale di Siracusa**", trasmessa con pec del 15/12/2021, acquisita al protocollo dello scrivente al n. 84688 del 16/12/2021, viene indetta, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/90, la Conferenza dei Servizi per il 28/12/2021, che si espletterà "**in forma simultanea in modalità sincrona in modalità telematica**";

1. Titoli abilitativi richiesti

Nell'ambito dell'istanza A.U.A. la ditta ha richiesto i seguenti titoli abilitativi o comunicazioni, necessari al proseguo dell'attività:

- a. nuova richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice ;

Responsabile del Servizio: Dott. Francesco Moscuza
E-mail: francescomoscuza@regione.sicilia.it - pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/ Siracusa – U.O.B. Territoriale Ambientale 2
Orari e giorni di ricevimento: lunedì 9:00 - 13:00 - mercoledì 15:00 -17:00 e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Sede di Siracusa: Viale Santa Panagia, 14/A Tel. 0931 756412 – Sede di Ragusa: Piazza Studi s.n. Pozzallo (RG) Tel. 0932 1839719

- b. modifica dell'autorizzazione n.29745 del 06-11-2019 agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

2. Riferimenti normativi

Le norme di riferimento sono:

- a) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale";
- b) Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- c) D.A.175/GAB del 09/08/2007 che detta nuove disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e D.A. n. 176/GAB del 09/08/2007 con il quale è stato approvato il "Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria" ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- d) D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*;
- e) Decreto Legislativo 183/2017 "Attuazione della direttiva UE 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170".

3. Ubicazione

Lo stabilimento produttivo della CAMPISI SALVATORE SRL. è ubicato in contrada lettiera, comune di Pachino (SR), identificato in catasto al foglio n. 11, p.lle n. 2685 – 2686.

Coordinate geografiche: Lat 36°43'44,8"N – Long 15°06'48"E.

4. Descrizione delle attività e del ciclo tecnologico

L'attività principale dello stabilimento consistono in "Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi"

Il ciclo produttivo può essere così schematizzato:

1. Fasi preliminari di ricevimento della materia prima (ortaggi)
2. Triturazione del pomodoro
3. Scottatura della materia prima
4. raffinazione
5. raccolta del succo
6. Concentrazione del succo
7. Amalgamazione con altri ingredienti
8. Fasi finali di invasettamento e pastorizzazione del prodotto finito

Lo stabilimento per realizzare il suo ciclo lavorativo utilizza un generatore di vapore di potenza uguale a 1,395 MW alimentato a gas di petrolio liquefatto (GPL) per le fasi di scottatura e pastorizzazione.

L'attività effettuata comporta emissioni convogliate qualitativamente caratterizzate da polveri, ossidi di azoto, ossidi di zolfo e monossido di carbonio provenienti dalla combustione esercitata per la produzione di vapore.

5. Emissioni di tipo convogliate

I gas di scarico prodotti dal generatore di vapore verranno espulsi in atmosfera tramite n. 1 camino, identificato dal punto di emissione:

- **Punto di emissione E1:** generatore di vapore

Tali impianto viene classificato come "medi impianti di combustione nuovi" (potenza ≥ 1 e < 50 MW),

per cui i valori di riferimento delle emissioni, di cui alla lettera gg-bis, punto 2) dell'art. 268 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i,

- Allegato I, Parte III p. 1.2 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 (alimentati a combustibili liquidi)
- Allegato I, Parte III p. 1.3 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 (alimentati a combustibili gassosi)

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'affluente gassoso del 3 %;

Emissioni di tipo diffuse

La ditta dichiara che nelle fasi di lavorazione si hanno delle emissioni diffuse costituite da vapore acqueo e non pericolose .

Visto l'art.269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 2 del sopra citato D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, come modificato dal D.A. 19/GAB dell'11 marzo 2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali fissa sul territorio regionale i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:
polveri totali (PTS): 20 mg/Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le altre aree:
polveri totali (PTS): 40 mg/Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

Esaminati gli elaborati progettuali in premessa citati;

Vista l'obbligatorietà dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, riferita allo stabilimento e non al singolo impianto, in osservanza del D.lgs. n. 128 del 29/06/2010, che integra ed aggiorna il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Considerato che:

i valori limite di concentrazione degli inquinanti, così come dichiarati dalla Ditta in parola, per i punti di emissione E1 e le misure adottate per il contenimento delle polveri diffuse, applicando la migliore tecnologia disponibile, rientrano nei limiti e nei requisiti previsti dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. parte V, allegato V alla parte I e dal D.A. n. 176 del 09/08/2007;

Questa STA, preso atto di quanto richiesto e/o dichiarato dalla ditta negli allegati tecnici di cui al progetto, per quanto di specifica propria competenza, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.,

esprime parere favorevole,

alle emissioni in atmosfera, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni atmosferiche, previsti dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di seguito indicati in tabella e le note prescrittive:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	VLE limite di emissione (mg/Nm ³)
E1	Generatore di vapore	173	Polveri	5
			NO ₂	146,42 *
			SO ₂	35

* limite massimo 200 mg/Nmc ai sensi del D.Lgs 183/2017

Prescrizioni

- l'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione, evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili;
- la Ditta dovrà comunicare con anticipo di almeno 15 giorni la data di messa in esercizio degli impianti al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, alla S.T. ARPA Provinciale ed al Sindaco territorialmente competenti;
- il camino dovrà essere chiaramente identificato mediante apposizione di idonee segnalazioni, con la denominazione riportata in autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici presentati;
- l'osservanza della normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini: Allegato IX, Parte II, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- di rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività;
- il rispetto di quanto previsto dal D.A. n. 409/17 del 14/07/1997, riguardo al controllo delle emissioni diffuse;
- per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'all. 1, parte II, degli allegati alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
 - una relazione con periodicità almeno annuale, da inviare agli Organi di controllo (Struttura Territoriale A.R.P.A Sicilia ed al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, competenti per territorio e alla STA di Siracusa), sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni diffuse al fine della loro efficacia.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente parere, si rimanda agli elaborati ad esso allegati, dai contenuti e dalle prescrizioni tecniche del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, deve essere comunicata a questa Area, 2/DRA ed agli Organi di controllo Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA Sicilia S.T. di Siracusa. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione.

Gli Organi di controllo; (Libero Consorzio Comunale di Siracusa e S.T. A.R.P.A.) competenti per territorio, effettueranno con periodicità, almeno annuale, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere, anche in concomitanza con gli autocontrolli periodici a carico della ditta.

Il mancato rispetto delle prescrizioni/condizioni, sopra riportate, annulla l'efficacia del presente parere.

Si invita a trasmettere a questo Ufficio e al DTA, copia del provvedimento che sarà rilasciato.



IL DIRIGENTE DELLA S.T.A. di RG/SR

(Francesco Moscuzza)

Francesco Moscuzza

	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa</p> <p>dal <u>25 FEB. 2022</u> al <u>11 MAR. 2022</u></p> <p>col n. del Reg. pubblicazioni.</p> <p>L'Addetto alla Pubblicazione   <i>Vice</i> Segretario Generale </p>
--	--

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale
