



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 105 del 14/11/2022

Definitivo Rep. n. 2386 del 16/11/2022

OGGETTO: Società "F.LLI VESCERA S.R.L." – Legale rappresentante Vescera Francesco. Sede dell'attività di "LABORATORIO AGROALIMENTARE PER TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E PANIFICAZIONE", c.da Minnella, snc - Carlentini, fgl 27, p.la 1065, sub 4 e p.la 1254, sub 1.

Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59/2013:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;**
- **Comunicazione in materia di impatto acustico, art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995.**

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanaione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" in materia di inquinamento acustico;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017, "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la L.R n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - Smaltimento Reflui, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle "NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC";

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 "Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano, lo scarico di acque reflue e l'impatto acustico;

Preso atto che la società "F.LLI VESCERA S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ha trasmesso tramite il SUAP del Comune di Carletti istanza ai fini della adozione dell'AUA, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, pervenuta a questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 32884 del 04/08/2022, integrata con documentazione acquisita con prot. gen. n. 41386 del 12/10/2022 e prot. gen. n. 30718 del 19/07/2022;

Vista la documentazione progettuale inherente lo scarico dei reflui civili derivanti dai servizi igienici dei due immobili (denominati corpo "A" e corpo "B"), tramite n. 2 fosse Imhoff ed unica condotta disperdente per subirrigazione;

Tenuto conto della "VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO" redatta da tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 2, L. n. 447/1995, nella quale si afferma che "il limite massimo diurno viene rispettato";

Visto il PARERE SANITARIO FAVOREVOLE sul progetto dello scarico dei reflui della società F.LLI VESCERA S.R.L., rilasciato dall'ASP di Siracusa – Distretto di Lentini, con nota prot. n. 218/IgL del 05/12/2019, inviata in uno all'istanza *de qua*,

Visto il PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni espresso dall'Area V – Pubblica Istruzione – Ambiente e Patrimonio del Comune di Carlentini, giusta nota del 01/08/2022, allegata in uno all'istanza in discutendo, relativamente agli scarichi di acque reflue e la compatibilità acustica per le attrezzature dell'attività in oggetto;

Preso atto dell'attestazione del tecnico incaricato, acquisita con prot. gen. n. 41386 del 12/10/2022, allegata alla documentazione integrativa, riportante la dichiarazione che "*Trattandosi di Panetteria e affini con utilizzo giornaliero di farina lavorata non superiore a kg 300, come previsto dal punto f), Parte I, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'impianto non necessita di Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera*";

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. **di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla società "F.LLI VESCERA S.R.L." – Legale rappresentante Vescera Francesco, con sede dell'attività di "LABORATORIO AGROALIMENTARE PER TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E PANIFICAZIONE", c.da Minnella, snc - Carlentini, fgl 27, p.la 1065, sub 4 e p.la 1254, sub 1, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativo allo scarico dei reflui civili derivanti dai servizi igienici dei due immobili (denominati corpo "A" e corpo "B"), tramite n. 2 fosse Imhoff ed unica condotta disperdente per subirrigazione;
 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;
2. **di prendere atto** del PARERE SANITARIO FAVOREVOLE sul progetto dello scarico dei reflui della società F.LLI VESCERA S.R.L., rilasciato dall'ASP di Siracusa – Distretto di Lentini, con nota prot. n. 218/IgL del 05/12/2019 (**All. A**), allegato all'istanza in oggetto;

3. di prendere atto dell'attestazione del tecnico incaricato della società F.LLI VESCERA S.R.L., acquisita con prot. gen. n. 41386 del 12/10/2022, allegata alla documentazione integrativa, riportante la dichiarazione che "Trattandosi di Panetteria e affini con utilizzo giornaliero di farina lavorata non superiore a kg 300, come previsto dal punto f), Parte I, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'impianto non necessita di Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera" (All. B);
4. di dare atto che il Gestore:
 - 4.1 deve svolgere l'attività nel rispetto del PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni espresso dall'Area V – Pubblica Istruzione – Ambiente e Patrimonio del Comune di Carlentini, giusta nota del 01/08/2022, allegata in uno all'istanza in discutendo, relativamente agli scarichi di acque reflue e la compatibilità acustica per le attrezzature dell'attività in oggetto" (All. C). In merito allo scarico, si prescrive il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 4, dell'Allegato 5, alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006.
In merito all'impatto acustico, si prescrive una misurazione nel sito dell'attività di c.da Minnella, snc - Carlentini, durante l'attività a pieno regime, entro 30 gg dalla data di rilascio dell'AUA emessa dal SUAP del Comune di Carlentini, per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune di Carlentini, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP di Siracusa - Distretto di Lentini, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;
 - 4.2 deve assicurare il rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva condotta disperdente, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:
 - che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "area a verde"; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;
 - 4.3 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Augusta e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con cadenza annuale;
 - 4.4 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
 - 4.5 in merito all'esercizio dell'attività in oggetto, si richiamano gli adempimenti in capo alla figura giuridica del produttore dei rifiuti e delle relative scritture ambientali (registri di carico/scarico e MUD), ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
 - 4.6 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;

- 4.7 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 4.8 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
5. **si dispone**, inoltre:
- 5.1 il Gestore dovrà rispettare le norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
 - 5.2 ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
 - 5.3 l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - 5.4 la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
6. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Carlentini che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Carlentini, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Lentini, per il seguito di competenza;
7. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Sono fatte salve le autorizzazioni, N.O. prescrizioni e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, ulteriori rispetto a quello rilasciato con il presente provvedimento, anche di competenza di altri Enti o Organi.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale dei Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, "*gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate*";
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;

- trasmettere entro il **28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 14 novembre 2022



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal PARERE SANITARIO FAVOREVOLE sul progetto dello scarico dei reflui della società F.LLI VESCERA S.R.L., con sede dell'attività di "LABORATORIO AGROALIMENTARE PER TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E PANIFICAZIONE", c.da Minnella, snc - Carlentini, fgl 27, p.la 1065, sub 4 e p.la 1254, sub 1, rilasciato dall'ASP di Siracusa – Distretto di Lentini, con nota prot. n. 218/IgL del 05/12/2019.

Dettaglio Email

Mittente: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 04-08-2022 Ora: 10:17 Num. Protocollo: 0032884 Del: 04-08-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.13302 del 04-08-2022 - Rilascio A.U.A. a carico della Ditta F.II Vescera S.R.L.

Testo Email



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – SIRACUSA
UOS SIAV
DISTRETTO DI LENTINI
Piazza Aldo Moro - 96016 LENTINI - Fax 095/909935 - 095/909908
Siavel.lentini@asp.sr.it

Prot. n. 218/591

Lentini 05/12/2019

Al Responsabile Area IV
Territorio e Ambiente
Servizio 4°- Ufficio Autorizzazioni
Comune di Carlentini

Oggetto: Trasmissione progetto con parere igienico-sanitario tendente ad ottenere l'autorizzazione dell'impianto dello scarico dei reflui del fabbricato sito in C.da Minnello.

In evasione alla Sua del 20/11/2019 recante prot 12930 relativa alla Ditta F.lli Vessere S.r.l si trasmette l'incartamento con apposto il parere-sanitario da parte di questo Servizio Igiene Pubblica, parere approssimato riportato:

FAVOREVOLE,
a condizione che:

> la quota parte dei confini del lotto che si trovano a meno di trenta metri dalla condotta disperdente debbono presentare uno sbarramento ai liquidi; tale sbarramento può essere realizzato tramite un fossato della larghezza di cinquanta centimetri e della profondità di metri 1,70 dal piano di campagna, successivamente riempito di argilla ben compattata. La realizzazione di tali opere di sbarramento dovrà risultare da certificazione del direttore dei lavori della ditta esecutrice.


> Nel lotto non devono essere realizzate opere interrate da servire all'uso di acqua potabile (condotte idriche, serbatoi, etc.) nel raggio di trenta metri dalla condotta disperdente.

> Il sistema di smaltimento dei liquami chiarificati dev'essere realizzato nello scrupoloso rispetto dei dettami tecnici dell'allegato 5 della delibera interministeriale del 04.02.1997.

> Prima dell'interramento le opere fognarie debbono essere ispezionate dal Personale tecnico comunale e del Servizio d'Igiene Pubblica.

> Che tale sistema di smaltimento dei reflui in fossa Imhoff e rete disperdente rimanga provvisorio fino alla realizzazione della rete fognaria pubblica ove tutte le acque reflue dovranno essere allacciate.

Il Responsabile del Servizio



A.S.P. di SIRACUSA
IL RESPONSABILE U.O. SIAV
DISTRETTO DI LENTINI
Dr. Giovanni Ricciardolo

ALLEGATO "B"

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il frontespizio, è costituito dall'attestazione del tecnico incaricato della società F.LLI VESCERA S.R.L., acquisita con prot. gen. n. 41386 del 12/10/2022, allegata alla documentazione integrativa, riportante la dichiarazione che "*Trattandosi di Panetteria e affini con utilizzo giornaliero di farina lavorata non superiore a kg 300, come previsto dal punto f), Parte I, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'impianto non necessita di Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera*".

Dettaglio Email

Mittente: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 12-10-2022 Ora: 11:27 Num. Protocollo: 0041386 Del: 12-10-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.17430 del 12-10-2022 - Trasmissione integrazione documenti per rilascio A.U.A. ditta f.III Vescera srl


Testo Email

Attestazione Tecnica

Il sottoscritto **geom. Tirrò Giuseppe**, nato a Lentini il 24/04/1992, C.F.: TRRGPP92D24E532Z, con studio tecnico a Carlentini, via Roma, n. 200, iscritto presso l'Albo dei geometri di Siracusa al n. 1777, nella qualità di tecnico incaricato, in riferimento alla richiesta prot. n. 3467/Sett.X del 05/09/2022 da parte dell'Ufficio A.U.A. relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, si precisa che:

Trattandosi di Panetteria e affini con utilizzo giornaliero di farina lavorata non superiore a Kg. 300, come previsto dal punto f), Parte I, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'impianto **non necessita** di Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera.

Il Tecnico



ALLEGATO "C"

SCARICO ACQUE REFLUE E VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni espresso dall'Area V – Pubblica Istruzione – Ambiente e Patrimonio del Comune di Carletti, giusta nota del 01/08/2022, relativamente agli scarichi di acque reflue e la compatibilità acustica per le attrezzature dell'attività della società F.LLI VESCERA S.R.L., con sede operativa di "LABORATORIO AGROALIMENTARE PER TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E PANIFICAZIONE", c.da Minnella, snc - Carletti, fgl 27, p.la 1065, sub 4 e p.la 1254, sub 1.

Dettaglio Email

Mittente: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 04-08-2022 Ora: 10:17 Num. Protocollo: 0032884 Del: 04-08-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.13302 del 04-08-2022 - Rilascio A.U.A. a carico della Ditta F.II Vescera S.R.L.

Testo Email



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V – PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIENTE E PATRIMONIO

Parere endoprocedimentale per Autorizzazione Unica Ambientale

D.P.R. 13/03/2013 n. 59

Per le seguenti autorizzazioni e comunicazioni:

- Acque reflue non ricadenti in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo V della sez. II della parte terza del D.lgs n. 152 e smi;

IL RESPONSABILE DELL'AREA V

Vista la richiesta prot. n. 12917 del 27/07/2022 inviata dal SUAP di questo Ente , ai sensi del D.P.R. del 13/03/2013 n. 59 art. 3 e 4 con la quale si chiede parere di competenza al fine del

- rilascio
 modifica sostanziale
 rinnovo

dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Richiedente/i – Vescera Francesco
Titolare/i Amministratore Unico della ditta F.LLI VESCERA S.R.L.

<i>Tipologia Attività :</i>	LABORATORIO TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI PER LA PANIFICAZIONE E PRODOTTI DA FORNO
-----------------------------	---

<i>Ubicazione</i>	<i>Abitato / C/da</i>	Minnella				
	<i>Foglio</i>	27	<i>Particelle</i>	1065 e 1254		
	<i>Zona di PRG</i>	Destinazione Zone “E1”				

Titoli Abilitativi dell'attività e dell'impianto:					
<input type="checkbox"/>	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA, ai sensi dell'art.3, c.1, lett.s), L.R. 10.08.2016, n.16				
<input checked="" type="checkbox"/>	AUTORIZZAZIONE SANITARIA	prot. n.	218/IgL	del	05/12/2019
<input type="checkbox"/>	CILA	prot. n.		del	
<input checked="" type="checkbox"/>	PERMESSO DI COSTRUIRE	n.	04	del	03/02/2022
<input checked="" type="checkbox"/>	PROVVEDIMENTO UNICO	n.	01/SUAP	del	10/02/2022
<input type="checkbox"/>	AUTORIZZAZIONE ALLACCIO FOGNATURA	prot. n.		del	
<input type="checkbox"/>	S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)	prot. n.		del	/ /
<input type="checkbox"/>	L'immobile è pre-esistente al 1942 in quanto realizzato nell'anno come risulta da:				
<input type="checkbox"/>	A.U.A.	n.		del	
<input type="checkbox"/>	(Altro) Autorizzazione Agibilità	n.		del	21/04/2006

Visto che l'impianto smaltimento reflui è costituito da:

Impianto smaltimento reflui composto da fossa secca tipo Imhoff e sub irrigazione;

Vista l'istanza di rilascio Aua presentata telematicamente e registrata al prot. con n. 11995 del 08/07/2022;

Vista la relativa documentazione allegata all'istanza di Aua;

Visti gli atti d'Ufficio;

Vista la Legge regionale n. 27/86;

Vista il D.lgs. n. 152/1999 e D.lgs. n. 258/2000;

Vista il D.lgs. n. 152/2006;

Vista la Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche;
Vista la Circolare n. 4 del 30/10/1986;
Visto il D.L. n. 79 del 17/03/1995 convertito in Legge n. 172 del 17/05/1995 art. 7;
Vista la Valutazione di Impatto Acustico Ambientale redatta in data 23/07/2022
Visto la Legge n.447/1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico;
Vista la Circolare dell'Assessorato del territorio e ambiente n. 26046 del 17/11/1997;
Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011;
Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3 e art. 4;
Visto le Leggi e i Regolamenti comunali vigenti;
Visto che il richiedente dell'AUA ha titolo alla richiesta in esame;

Per le seguenti autorizzazioni :

- Scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/06 e smi;
- Compatibilità acustica per l'utilizzo delle attrezzature di cui alla Legge 447/1995.

Si Esprime

- Parere FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione A.U.A. allo scarico acque reflue classe A provenienti dai "Laboratori Agroalimentari finalizzati alla trasformazione di prodotti agricoli per la panificazione e prodotti da forno" ed alla compatibilità acustica delle macchine e delle attrezzature da utilizzare per l'Attività suddetta, a condizione:
- che in caso di modificazioni delle condizioni che hanno consentito il rilascio della stessa, la ditta interessata dovrà richiedere nuova autorizzazione;
- che siano effettuate nell'impianto le operazioni periodiche di manutenzione, tali da consentire il normale funzionamento di purificazione delle acque;
- che lo scarico attualmente in essere rispetti i valori limiti di accettabilità ivi previsti;
- che dovranno essere consentite agli organi preposti ai controlli l'accesso all'impianto in modo da consentire le ispezioni e verifiche dello stesso;
- che è vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da quelli autorizzati;

Carlentini li, 01/08/2022

Il Responsabile Area V
(Arch. Giovanni Spagnolello)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa
dal **18 NOV. 2022** al.....
col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione

Sergio Iurato



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale