

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 104 del 14/11/2022

Definitivo Rep. n. 2385 del 16/11/2022

OGGETTO: Ditta "SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L." – Rappresentante legale Schiavone Daniela. Sede legale e sito dell'attività di COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E VERNICIATURA ESTINTORI in Priolo Gargallo ex S.S. 114 n. 83 - censito al N.C.E.U. al fgl 8, p.lla 119, del comune di Priolo Gargallo.

Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione in materia di impatto acustico, art. 8, co. 4, L. n. 447/1995.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" in materia di inquinamento acustico;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017, "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - Smaltimento Reflui, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle "NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC";

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 "Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 175/GAB del 9/08/2007 relativo a "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 176/GAB del 9/08/2007 concernente misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio regionale;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 19/GAB del 11/03/2010 che sostituisce l'art. 2 del D.A. n. 176/GAB del 9/08/2007;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente del 16/12/2015;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori, le emissioni di effluenti gassosi in atmosfera e l'impatto acustico;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 25 del 27/12/2021, con la quale il sottoscritto ing. Domenico Sole Greco veniva nominato Capo del X Settore – Territorio e Ambiente, con decorrenza dal 01/01/2022 al 02/11/2022;

Preso atto che la Società “*SISTEMI ANTINCENDIO s.r.l.*” (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Priolo Gargallo AUA per:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione in materia di impatto acustico, art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995;

inerente l'attività di “*COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E VERNICIATURA ESTINTORI*”, sita in Priolo Gargallo ex S.S. 114 n. 83 - censito al N.C.E.U. al fgl 8, p.la 119, del comune di Priolo Gargallo, (istanza acquisita a mezzo PEC con prot. gen. n. 16977 del 20/05/2020);

Considerato altresì che la Società ha presentato documentazione integrativa alla suddetta istanza con nota prot. 8438 del 23/02/2022;

Visto la nota prot. n. 3577/Sett.X del 03/10/2022 con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i., tenutasi in modalità telematica in data 10/10/2022, per l'acquisizione dei pareri endoprocedimentali degli Enti a vario Titolo competenti;

Visto il Verbale di Conferenza dei Servizi del 10/10/2022 relativo al procedimento in oggetto, trasmesso a tutti gli Enti a vario titolo interessati con prot. gen. n. 41036 del 10/10/2022;

Visto il PARERE SINDACALE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI del Comune di Priolo Gargallo prot. 31491/2022 del 10/10/2022 acquisito in pari data al prot. gen. n. 40850, relativo alle emissioni in atmosfera per attività ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del D.A. ARTA del 16/12/2015 “*Industrie Insalubri*”, competenze di cui agli artt. 215 e 2016 del R.D. n. 1265/1934, rilasciato alla Società “*SISTEMI ANTINCENDIO s.r.l.*”;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI del Comune di Priolo Gargallo prot. 31499/2022 del 10/10/2022 acquisito in pari data al prot. gen. n. 40974, relativo allo scarico di acque reflue in fossa imhoff e rete disperdente, emissioni in atmosfera e valutazione di impatto acustico, rilasciato alla Società “*SISTEMI ANTINCENDIO s.r.l.*”;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI espresso dall'ARTA – Dipartimento dell'Ambiente, STA RG/SR prot. n. 21526 del 30/03/2022, acquisito con prot. gen. n. 41090 del 11/10/2022, relativamente alle emissioni in atmosfera, nel rispetto dei valori limite previste dal D.Lgs. n. 152/2006 ivi indicati;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di A.U.A.;

Visto la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. **di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Società "SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L." – Rappresentante legale Schiavone Daniela. Sede legale e sito dell'attività di COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E VERNICIATURA ESTINTORI in Priolo Gargallo ex S.S. 114 n. 83 - censito al N.C.E.U. al fgl 8, p.la 119, del comune di Priolo Gargallo, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - Comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995;
2. **di fare salve** le autorizzazioni, N.O., prescrizioni e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, ulteriori rispetto a quello rilasciato con il presente provvedimento, anche di competenza di altri Enti o Organi;
3. **di dare atto** che il Gestore:
 - 3.1 deve svolgere l'attività nel rispetto:
 - del PARERE SINDACALE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI del Comune di Priolo Gargallo prot. 31491/2022 del 10/10/2022 acquisito in pari data al prot. gen. n. 40850, relativo alle emissioni in atmosfera per attività ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del D.A. ARTA del 16/12/2015 "Industrie Insalubri", competenze di cui agli artt. 215 e 2016 del R.D. n. 1265/1934 (**ALL. A**);
 - del PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI del Comune di Priolo Gargallo prot. 31499/2022 del 10/10/2022 acquisito in pari data al prot. gen. n. 40974, relativo allo scarico di acque reflue in fossa imhoff e rete disperdente, emissioni in atmosfera e alla valutazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995 (**ALL. B**).
Relativamente all'impatto acustico, si prescrive una misurazione acustica nel sito dell'impianto durante l'attività a pieno regime, **entro 30 gg** dalla data di rilascio dell'AUA emessa dal SUAP del Comune di Priolo Gargallo per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune di Priolo Gargallo, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP di Siracusa - Distretto di Siracusa, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;
 - del PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI rilasciato dall'ARTA – Dipartimento dell'Ambiente, STA RG/SR prot. 21526 del 30/03/2022, acquisito con prot. gen. n. 41090 del 11/10/2022, relativamente alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 (**ALL. C**);

- 3.2 deve assicurare il rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva condotta disperdente, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:
- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "**area a verde**"; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
 - che i pozzi di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;
- 3.3 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Priolo Gargallo e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con cadenza annuale;
- 3.4 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
- 3.5 in merito all'esercizio dell'attività in oggetto, si richiamano gli adempimenti in capo alla figura giuridica del produttore dei rifiuti e delle relative scritture ambientali (registri di carico/scarico e MUD), ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- 3.6 deve presentare una relazione annuale, entro il **mese di aprile**, con i dati salienti dell'attività svolta, relativamente ai titoli abilitativi rilasciati;
- 3.7 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 5920/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 3.8 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 3.9 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
4. **si dispone**, inoltre:
- 4.1 il Gestore dovrà rispettare le norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 4.2 ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
- 4.3 l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

- 4.4 la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
5. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Priolo Gargallo che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Priolo Gargallo, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Siracusa, per il seguito di competenza;
6. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
- trasmettere entro il **28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE
(Ing. D. Spile Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 14 novembre 2022

IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sôle Greco)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)



ALLEGATO "A"

EMISSIONI IN ATMOSFERA – INDUSTRIE INSALUBRI

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere PARERE SINDACALE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI del Comune di Priolo Gargallo prot. 31491/2022 del 10/10/2022 acquisito in pari data al prot. gen. n. 40850, relativo alle emissioni in atmosfera per attività ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del D.A. ARTA del 16/12/2015 “Industrie Insalubri”, competenze di cui agli artt. 215 e 2016 del R.D. n. 1265/1934, rilasciato alla Società “SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.” per l’attività di “COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E VERNICIATURA ESTINTORI”sita in Priolo Gargallo ex S.S. 114 n. 83 - censito al N.C.E.U. al fgl 8, p.lla 119, del comune di Priolo Gargallo.

Dettaglio Email

Mittente: ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 10-10-2022 Ora: 9:16 Num. Protocollo: 0040850 Del: 10-10-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COMUNE DI PRIOLO GARGALLO - 10/10/2022 - 0031491

Testo Email

A.U.A. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR 59/13 -DITTA SISTEMI ANTINCENDIO SRL
SITA NEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO STRADA PROVINCIALE EX SS 114 N. 83 -
TRASMISSIONE PARERE SINDACALE



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

XII SETTORE - AREA TECNICA -
AMBIENTE E ECOLOGIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59
ditta **Sistemi Antincendio srl** sita nel Comune di Priolo Gargallo strada provinciale ex
S.S. 114 n. 83 – Trasmissione parere **Sindacale**

AI SUAP del Comune di Priolo Gargallo
ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it
Sede

e tramite il SUAP:

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
Oggi LIBERO CONSORZIO COMUNALE
X Settore Territorio ed Ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologica -
Via Necropoli del Fusco, 7
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

SIRACUSA

Si allega, alla presente, relativamente alle emissioni in atmosfera per l'attività ex art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, il parere sindacale espresso ai sensi del D.A. A.R.T.A. del 16.12.2015 "industrie insalubri", competenze di cui agli artt 215 e 216 del R.D. 1265/1934).

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Servizio XII
Arch. Giuseppina Grandolfo



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

XII SETTORE - AREA TECNICA -
AMBIENTE E ECOLOGIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

IL SINDACO

VISTA l'istanza acquisita al prot. generale in data 24.03.2021 al n. 9177 con la quale la ditta **Sistemi Antincendio srl**, rappresentante legale Schiavone Daniela, nata a Siracusa il 18.07.1971, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per l'autorizzazione: degli scarichi di acque reflui :

- scarichi di acque reflue civili e delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale adibito a sosta e transito di autoveicoli, di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte Terza del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
- emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95;

PRESO ATTO che l'impianto della ditta Sistemi Antincendio s.r.l., sito nel comune di Priolo Gargallo ex S.S. 114 n. 83 foglio 8 p.la 119, trovasi in area individuate dallo strumento urbanistico fra le z.t.o. di tipo "D3"-"*"Insediamenti produttivi sparsi, esistenti nel territorio"* per le quali si ritiene sussistere la compatibilità urbanistica ed è costituito da più unità immobiliari autorizzati con concessioni edilizie:

- Concessione Edilizia n. 2238 rilasciata dal Comune di Priolo Gargallo in data 17.01.2002 ;
- Certificato di Agibilità rilasciato dal Comune di Priolo Gargallo in data 30.12.2005;

VISTO il D.A. ARTA 16/12/2015 "*Industrie Insalubri*", pubblicato in G.U. Parte I n. 55 del 31.12.2015, contenente le *Direttive sui contenuti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della parte V del D.to Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione alle competenze che si intestano al Sindaco ed all'autorità sanitaria in riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica discendenti dagli articoli 215 e 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto il 2 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii, ed all'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380*;

CONSIDERATO che l'attività della ditta Sistemi Antincendio s.r.l. rientra nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe C di cui al D.M. 5 settembre 1994 – che aggiorna l'elenco di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27.07.1934, n. 1265) e che le industrie insalubri di prima classe, a norma del sopracitato art. 216, penultimo comma, del R.D. 1265/34, debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni e che il Sindaco, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele;

relativamente alle emissioni in atmosfera per l'attività ex art. 269 del D.Lgs n. 152/06, ai sensi dell'art. 3 del D.A. A.R.T.A. del 16.12.2015(GURS- Parte I, n. 55 del 31.12.2015)

RILASCIA


parere favorevole, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo n. 59, avanzata dalla ditta **Sistemi Antincendio srl**, a condizione che l'esercizio

non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure per evitare esalazioni "moleste".

Si rappresenta, inoltre, che la Sistemi Antincendio srl dovrà concordarsi con l'autorità sanitaria affinché si attivi, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.A. A.R.T.A. del 16.12.2015, per la valutazione di compatibilità dello stabilimento con gli altri usi legittimi dell'ambiente e sulla presenza di molestie alla popolazione, derivanti dalla presenza di esalazioni insalubri o che possono riuscire pericolosi per la salute degli abitanti.

Qualora le verifiche di compatibilità dello stabilimento in esercizio con gli altri usi legittimi dell'ambiente e sulla presenza di molestie alla popolazione derivanti dalla presenza di esalazioni insalubri o che possono riuscire pericolosi per la salute, dovuti dall'impianto a pieno regime non rispettino i valori i contenuti negli allegati alla parte quinta del D.to Lgs 152/06 ss.mm.ii., il nulla osta sarà revocato.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Giuseppina GIANDOLFO



IL SINDACO F.F.
Maria Grazia PULVIRENTI



ALLEGATO "B"

SCARICO ACQUE REFLUE - EMISSIONI IN ATMOSFERA
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI del Comune di Priolo Gargallo prot. 31499/2022 del 10/10/2022 acquisito in pari data al prot. gen. n. 40974, relativo allo scarico di acque reflue in fossa imhoff e rete disperdente, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e alla valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995, rilasciato alla Società "SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L." per l'attività di "COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E VERNICIATURA ESTINTORI" sita in Priolo Gargallo ex S.S. 114 n. 83 - censito al N.C.E.U. al fgl 8, p.la 119, del comune di Priolo Gargallo.

Dettaglio Email

Mittente: responsabile.decimosettore@provincia.siracusa.it

Destinatari: ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it

Data: 10-10-2022 Ora: 11:07 Num. Protocollo: 0040974 Del: 10-10-2022

Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Fw:AUA_ Valutazione di Competenza_ Sistemi Antincendio srl

Testo Email

Da: "ambiente.ecologia" ambiente.ecologia@comune.priologargallo.sr.it

A: "responsabile.decimosettore@provincia.siracusa.it" responsabile.decimosettore@provincia.siracusa.it

Cc:

Data: Mon, 10 Oct 2022 08:56:13 +0000

Oggetto: AUA_ Valutazione di Competenza_ Sistemi Antincendio srl



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

XII SETTORE - AREA TECNICA -
AMBIENTE E ECOLOGIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - **Sistemi Antincendio S.r.l.** sita nel Comune di Priolo Gargallo, ex S.S. 114 n. 83 - Trasmissione **Valutazione di Competenza**

AI SUAP del Comune di Priolo Gargallo
ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it
Sede

e tramite il SUAP:

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
Oggi LIBERO CONSORZIO COMUNALE
X Settore Territorio ed Ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologica -
Via Necropoli del Fusco, 7
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.
siracusa.it

SIRACUSA

Si allega, alla presente, il parere di competenza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n.152/06 ss.mm.ii., per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n.152/06 ss.mm.ii. e per il nulla osta relativo all'impatto acustico di cui alla Legge 447/95.

Cordiali saluti,

L'Impiegato Incaricato
(Agrot. Maria Magnano)



Il Responsabile del Settore XII
(Arch. Giuseppina Giandolfo)



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

XII SETTORE - AREA TECNICA -
AMBIENTE E ECOLOGIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Ditta : **Sistemi Antincendio S.r.l.** sita nel Comune di Priolo Gargallo, ex S.S. 114 n. 83 c.da pezza grande - foglio catastale 8 p.la 119

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - **Valutazione di Competenza**

VISTA l'istanza acquisita al prot. generale in data 24.03.2021 al n. 9177 con la quale la ditta **Sistemi Antincendio S.r.l.**, rappresentante legale Schiavone Daniela, nata a Siracusa il 18.07.1971, ha chiesto l'autorizzazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 per:

- scarichi di acque reflue civili e delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale adibito a sosta e transito di autoveicoli, di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte Terza del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
- emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95;

VERIFICATO che la ditta Sistemi Antincendio s.r.l. era in possesso delle seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 6 e 7 del D.P.R. 203/88, rilasciato dalla Provincia regionale di Siracusa con determinazione n. 88 del 18.04.2006;
- Rinnovo Autorizzazione allo scarico nel suolo dei reflui civili a servizio dello stabilimento di proprietà della Sistemi Antincendio foglio 8 p.la 119 del Comune di Priolo Gargallo rilasciata con prot. 306/Amb. il 06.12.2013 ;
- Concessione Edilizia n. 2238 rilasciata dal Comune di Priolo Gargallo in data 17.01.2002 ;
- Certificato di Agibilità rilasciato dal Comune di Priolo Gargallo in data 30.12.2005;

PRESO ATTO del sopralluogo effettuato il 30.09.2022 insieme al X Settore Territorio e Ambiente del Libero Consorzio e la Polizia Locale del Comune di Priolo, per la verifica degli scarichi idrici ai fini dell'istanza di A.U.A., dove:

- è stato verificato che l'unico scarico presente nella struttura è riconducibile agli scarichi civili dei due servizi igienici presenti (bagno uffici e bagno punto vendita);
- nell'officina non è stato riscontrato alcun punto di scarico ma una griglia esistente sul lato sud del capannone, adibita a raccolta acqua collaudo estintori, come dichiarato dalla società risulta a tenuta, quindi non collegata a nessun scarico, e periodicamente smaltita come rifiuti;
- dal processo produttivo aziendale, come dichiarato dalla società, non si originano scarichi, i prodotti della verniciatura e della pulizia delle relative attrezzature vengono riutilizzati allo scopo e/o periodicamente smaltiti;

ESAMINATA la documentazione presentata,

RILEVATO dalla suddetta documentazione che:

- l'attività che svolge la Sistemi Antincendio s.r.l riguarda la costruzione, montaggio, manutenzioni di impianti antincendio per ambienti civili, industriali o militari. Manutenzione, revisione, collaudo di estintori a polvere, CO₂, Halon ecc... rivendita di componenti, prodotti e beni antinfortunistici, abbigliamento da lavoro e DPI.;
- nell'ambito di tale attività, produce emissioni polverulent discontinue, provenienti dalla cabina di verniciatura bombole "estintori" (punto di emissione denominato E1) e dalla cabina di sabbiatura (punto di emissione denominato E2);
- dal punto di emissione E1 - *cabina verniciatura bombole* (estintori) e dal punto di emissione E2 - *cabina di sabbiatura*, le polveri dopo che attraversano il filtro a tacche vengono immessi in atmosfera mediante i due camini alti circa 10 mt dal suolo. La concentrazione dell'inquinante in emissione è:

Punto di emissione N.	Portata normalizzata secca Nm ³ /h	Sostanza inquinante	Concentrazione Mg/Nmc
E1 (cabina di verniciatura)	12.000	Polveri	≤ 3
E2 (cabina di sabbiatura)	1000	C.O.V. Polveri	≤ 20 ≤ 20

PRESO ATTO la dichiarazione resa dal rappresentante legale della **Sistemi Antincendio S.r.l.**, con la quale:

- dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti;
- dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue;

ATTESO che l'impianto trovasi ubicato in un area dove insistono in gran parte altri insediamenti industriali;

VERIFICATA la mancanza di ricettori particolarmente sensibili (aree di pregio ambientale, culturale e simili);

al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ,

si esprime parere favorevole

alle seguenti condizioni:

emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

- che la Ditta adotti ogni cautela necessaria, secondo le migliori tecnologie contemporanee, per non recare nocimento alla salute pubblica;
- che le emissioni in atmosfera delle polveri, sostanze organiche, particelle di vernici e quanto altro risulti dalla attività svolta, siano contenute entro i limiti previsti dal D.to Lgs 152/06 e ss.ms.ii. e che non superino:

Punto	Portata (Nm ³ /h)	Parametro	Limite (mg/Nm ³)
E1 (cabina verniciatura)	12.000	Polveri	≤ 3
E1 (cabina verniciatura)	12.000	C.O.V.	≤ 20
E2 (cabina sabbiatura)	1.000	Polveri	≤ 20

- che gli scarti di lavorazione ed i rifiuti che dovessero derivare dal ciclo produttivo siano smaltiti nei modi di legge e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.to Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. , senza pregiudizio alcuno per l'ambiente;

- vengano rispettate le norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- che i punti di emissioni dell'impianto siano resi ispezionabili per le operazioni di verifica e controllo degli Enti preposti e che siano dotati di sistema di campionamento idoneo;
- la ditta dovrà effettuare, con periodicità annuale, la misurazione degli inquinanti, comunicandole agli organi di controllo competenti per territorio. La misurazione delle emissioni dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime. I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto del ministero dell'Ambiente del 25.08.2000 ed all'Allegato VI, Parte V, del D.to Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo competenti per territorio tutti gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;

per la valutazione di impatto acustico di cui alla L.N. 447/95:

- che all'esterno dello stabilimento le emissioni sonore non superino i valori stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla zonizzazione acustica comunale di cui alla L.N. 447/95, approvata con deliberazione commissariale n. 320 del 20.08.1998 (limite diurno Leq A 60 dec e limite e Leq A 55 dec notturni);
- mantenimento e integrazione, ove necessario, delle preesistenti alberature ad alto fusto.

per la raccolta acqua collaudo estintori:

- che le acque di collaudo estintori, raccolti tramite la griglia nella vasca a tenuta, vengano smaltiti come rifiuti nei modi di legge e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.to Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

per gli scarichi delle acque reflue civili con sistema "Fossa Imhoff con rete disperdente"

- 1) ove il fabbricato non fosse allacciato al civico acquedotto, dovrà provvedersi all'installazione di idonei serbatoi di accumulo da rifornire mediante autobotti autorizzate al trasporto di acqua potabile. I serbatoi non dovranno essere direttamente esposti alle radiazioni solari, ma opportunamente protetti e/o coibentati;
- 2) tutti gli scarichi provenienti dagli apparecchi igienico-sanitari, nessuno escluso, devono essere convogliati esclusivamente nell'impianto di che trattasi;
- 3) le acque meteoriche non dovranno essere convogliate nell'impianto depurativo;
- 4) in corrispondenza delle reti disperdente, dovrà essere mantenuta piantumazione con essenze vegetali e/o arboree che producono frutti non commestibili;
- 5) in adiacenza alla trincea disperdente non dovranno realizzarsi aree pavimentate o altre sistemazioni che limitino l'efficacia del sistema di evapotraspirazione;
- 6) l'impianto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, evitando la fuoriuscita accidentale di liquami dalla fossa Imhoff o la formazione di impaludamenti superficiali in corrispondenza della rete di sub-irrigazione;
- 7) le operazioni di espurgo dovranno essere eseguite con impiego di autobotti, all'uopo autorizzate, e le ricevute relative all'espurgo dovranno essere custodite, a disposizione degli Organi di controllo, ed esibite alla competente Sezione Ambiente di questo Comune;

S I G N I F I C A

che la Ditta intestataria che effettui o mantenga lo scarico senza osservare quanto previsto dalla vigente normativa di settore e le prescrizioni indicate nel presente provvedimento, incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 152/06 ss.mm.ii. e dalla vigente disciplina regionale, fermo restando che si procederà alla revoca del presente atto autorizzativo, qualora ne venissero meno i presupposti o intervenissero ripetute violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

O B B L I G A

Infine la **Sistemi Antincendio s.r.l.** e gli aventi diritto, a notificare a questo Comune qualunque variazione quali-quantitativa dello scarico autorizzato ed i mutamenti del ciclo tecnologico che potessero interferire con l'oggetto della superiore autorizzazione, nonché eventuali trasferimenti della gestione e/o della titolarità

dell'insediamento.

Tutte le superiori prescrizioni, le quali costituiscono condizioni di efficacia del parere di questo Comune, devono essere espressamente riportate sull'A.U.A. che verrà rilasciata dal soggetto competente, affinché la ditta richiedente possa attenersi a quanto ivi indicato e le autorità amministrative e gli organi preposti ai controlli di legge dispongano di un provvedimento definitivo e completo dei relativi limiti di validità.

Quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge più restrittiva non espressamente riportata, e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi, ivi compresi i pareri e/o autorizzazioni di ulteriori Enti, ed ogni altro riferimento normativo in materia di autorizzazioni e/o concessioni urbanistiche edilizie comunali;

Per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto la ditta dovrà trasmetterci:

- Ricevuta dell'avvenuto versamento di euro 100,00 intestato al Comune di Priolo Gargallo, servizio Tesoreria c/c 11184967, avente per casuale "tassa d'istruzione";
- Ricevuta dell'avvenuto versamento di euro 15,00 Intestato al Comune di Priolo Gargallo, servizio Tesoreria c/c 11184967, avente per casuale "diritti di segreteria";

Priolo Gargallo li10.10.2012

Il Responsabile del Settore XII
(Arch. Giuseppina Giandolfo)

19/26

ALLEGATO "C"
EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 6 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI rilasciato dall'ARTA Dipartimento dell'Ambiente, STARG/SR prot. n. 21526 del 30/03/2022, acquisito con prot. gen. n. 41090 del 11/10/2022, relativamente alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, rilasciato alla Società "SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L." per l'attività di "COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E VERNICIATURA ESTINTORI" sita in Priolo Gargallo ex S.S. 114 n. 83 - censito al N.C.E.U. al fgl 8, p.la 119, del comune di Priolo Gargallo.

Dettaglio Email

Mittente: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it
Destinatari: ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr
Destinatari: sistemiantincendio@pec.impresesiracusa.it
Destinatari: decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it
Destinatari: ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it

Data: 10-10-2022 Ora: 18:19 Num. Protocollo: 0041090 Del: 11-10-2022

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: DITTA SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 13 MARZO 2013 N.59 PER ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO SITA NEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO (SR) EX S.S.114

Testo Email

Protocollo n. 73454 del 10/10/2022 Oggetto: DITTA SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L. - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 13 MARZO 2013 N.59 PER ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO SITA NEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO (SR) EX S.S.114 N.83 (PRATICA SUAP PRIOLO GARGALLO (PROT.5050 DEL 16/02/2022). PARERE ENDOPROCEDIMENTALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CUI ALL'ART. 269 DEL D.LGS. N.152/2006 E SS.MM.II. RISCONTRO NOTA CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PROT. 3458 DEL 31/08/2022 E SUCCESSIVA NOTA PROT. 3577 D Origine: PARTENZA Destinatari, LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA, SUAP DI PRIOLO GARGALLO



E n Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

73454 10/10/2022
Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Ditta **SISTEMI ANTINCENDIO S.r.l.** – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n.59 per attività di costruzione e manutenzione impianti antincendio sita nel comune di Priolo Gargallo (SR) ex S.S.114 n.83 (Pratica SUAP Priolo Gargallo (prot.5050 del 16/02/2022).
Parere endoprocedimentale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
Riscontro nota convocazione conferenza di servizi prot. 3458 del 31/08/2022 e successiva nota prot. 3577 del 03/10/2022

Trasmessa solo a a mezzo pec:
ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it; autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it;
sistemi.antiincendio@pec.imprese.siracusa.it

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SUAP del Comune di Priolo Gargallo

E p.c.

Sistemi Antincendio S.r.l.

In riscontro alla nota di convocazione della conferenza di Servizi prot. n. 3458 del 31/08/2022 acquisita al protocollo DRA n.64185 del 05/09/2022, e successivo rinvio prot. n. 3577 del 04/10/2022, questo Servizio comunica che il parere relativo alle emissioni in atmosfera è già stato reso dalla Struttura Territoriale dell'Ambiente di Siracusa/Ragusa con nota prot. DRA n. 21526 del 30/03/2022, che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente.

Per tale ragione, questo Servizio non parteciperà ai lavori della Conferenza dei servizi.

Il Dirigente del Servizio 1
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo
Isabella Ferrara

Isabella Ferrara

Antonio
Patella
Firmato
digitalmente da
Antonio Patella
Data: 2022.10.10
15:54:52 +02'00'



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa /Siracusa
U.O.B. Territoriale Ambientale 2 Ragusa/Siracusa
Viale Santa Panagia,141/A - 96100 Siracusa
C/da Fargione s.n.- 97016 Pozzallo (RG)

Siracusa, prot.n. 21526 del 30 MAR. 2022

Rif. prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Ditta SISTEMI ANTINCENDIO srl – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n.59 per attività di costruzione e manutenzione impianti antincendio sita nel comune di Priolo Gargallo (SR) ex S.S.114 n.83 – Parere endoprocedimentale di cui all'art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 e smi (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti) – Pratica SUAP Priolo Gargallo (prot.5050 del 16/02/2022).

SUAP del Comune di Priolo Gargallo (SR)
ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it

PREMESSA

La Ditta Sistemi Antincendio è una società a responsabilità limitata (P. IVA 01052170899) con sede legale in Priolo Gargallo (SR) ex S.S.114 n.83, rappresentata legalmente dalla sig.ra Schiavone Daniela. La ditta svolge attività di costruzione e manutenzione di impianti antincendio (codice ATECO 432203) e di rivendita di materiale antinfortunistico (codice ATECO 466994). Più in dettaglio, il ciclo produttivo prevede la costruzione, il montaggio e la manutenzione di impianti antincendio per ambienti civili, industriali o militari; la manutenzione, la revisione ed il collaudo di estintori a polvere, CO2, halon, ecc.; la rivendita di componenti, prodotti e beni antinfortunistici, abbigliamento da lavoro e DPI; la verniciatura di bombole antincendio. La sede per detta attività è nel Comune di Priolo Gargallo (SR) contrada Pezza Grande ex S.S.114 n.83, dati catastali foglio 8 particella 119.

Il gestore ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n.59, acquisita al SUAP del Comune di Priolo Gargallo con prot.12219 del 18/05/2020 (e integrata con prot.5050 del 16/02/2022), per i seguenti titoli abilitativi o comunicazioni:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. n.152/2006 e smi
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n.152/2006 e smi
- Valutazione di impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge n.447/1995

CONSIDERAZIONI GENERALI

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (*Norme in materia ambientale*) e smi ed in particolare la parte quinta (*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*) titolo I (*Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività*) e specificatamente gli artt. 269 (*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti*), 270 (*Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni*) 271 (*Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività*) e l'allegato I (*Valori di emissione e prescrizioni*) alla stessa parte quinta
- visto il DPR n.59 del 13/03/2013 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art.23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n.5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n.35*)

Responsabile del Servizio Dott. Francesco Moscuzzo e-mail francescomoscuzzo@regione.sicilia.it
pec:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa – U.O.B. Territoriale Ambientale 2 Ragusa/Siracusa

Orari e giorni di ricevimento: lunedì 9:00 - 13:00 - mercoledì 15:00 -17:00 e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Sede di Siracusa Viale Santa Panagia 14/A- Tel. 0931 756412 – Sede di Ragusa C/da Fargione s.n. Pozzallo (RG) Tel. 0931 756412

visto il DA 175/GAB Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 9/8/2007
 visto il DA 176/GAB Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 9/8/2007 così come modificato dal DA 19/GAB Assessorato Regionale Territorio e Ambiente dell'11/3/2010
 vista la determinazione n.88 della Provincia Regionale di Siracusa con cui in data 18/04/2006 veniva rilasciata alla stessa ditta autorizzazione ex artt. 6 e 7 del DPR 203/1988 per le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività di sabbiatura e verniciatura bombole (estintori)
 vista l'istanza di AUA presentata dalla ditta in questione al SUAP del Comune di Priolo Gargallo prot.12219 del 18/05/2020, a noi trasmessa con prot.12454 del 19/05/2020
 vista la nota 3001 del 26/11/2021 con cui il X Settore Territorio e Ambiente Ufficio AUA del Libero Consorzio di Siracusa richiedeva alla ditta documentazione integrativa
 esaminata la documentazione integrativa riferita alla pratica in oggetto trasmessa dal SUAP del Comune di Priolo Gargallo in data 23/02/2022
 visti i documenti allegati all'istanza e specificatamente la Scheda C (*Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti*), contenente i dati e le informazioni necessarie alla valutazione: la quantità e la qualità delle emissioni, la quota dei punti di emissione e le tecniche adottate per limitare tali emissioni, nonché la modalità e i parametri che caratterizzano l'esercizio
 visti i valori di emissione per le sostanze inquinanti, espressi come concentrazione, di cui all'allegato I (*Valori di emissione e prescrizioni*) e all'allegato III (*Emissioni di composti organici volatili*) alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi
 visto il parere di competenza prot.34960 espresso in data 19/11/2021 dall'XI Settore Area tecnica – Nuove opere – Ambiente Ecologia del Comune di Priolo Gargallo
 considerato che nella fattispecie la competenza per il rilascio del parere endoprocedimentale sugli scarichi delle acque reflue domestiche ai sensi della legge regionale 27/1986 e dell'art. 124 e seguenti del D.Lgs. n.152/2006 e smi ricade in capo al Comune di Priolo Gargallo
 considerato che la competenza per il rilascio del parere endoprocedimentale sulle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 (*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti*) del D.Lgs. 152/2006 e smi, ricade in capo a questa STA RG/SR
 vista la quota dei punti di emissione, individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche
 valutato di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale di competenza relativamente alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e smi

CONCLUSIONI

Per quanto sopra premesso e per quanto di competenza, ai sensi dell'art.269 (*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti*) del D.Lgs. 152/2006 e smi

si esprime parere endoprocedimentale favorevole

nel rispetto dei valori limite di emissione indicati nella seguente tabella riepilogativa quali-quantitativa dei punti di emissione nonché delle prescrizioni in calce:

	Altezza emissione	Coordinate	Provenienza	Inquinanti presenti	Portata dell'aeriforme (Nm^3/h)	Valori limite in emissione (mg/Nm^3)	Impianto di abbattimento
E1	10m	37°8'48.63"N 15°11'50.48"E	Cabina di verniciatura	Polveri COV	12.000	3* 50**	Filtri cartone pieghettato e carboni attivi
E2	10m	37°8'48.50"N 15°11'50.28"E	Impianto di sabbiatura	Polveri	12.000	20***	Filtri a maniche

* Valore limite di emissione delle polveri punto 48.2 (*Verniciatura manuale a spruzzo*) Parte III (*Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti*) dell'Allegato I (*Valori di emissione e prescrizioni*) alla Parte quinta del D.Lgs 152/2006 e smi

** Valore limite di emissione COV tabella 1 punto 8 Parte III (*Valori limite di emissione*) dell'Allegato III (*Emissioni di composti organici volatili*) alla Parte quinta del D.Lgs 152/2006 e smi

*** Valore limite di emissione delle polveri totali (PTS) ai sensi dell'art.2 del D.A. 176/GAB del 9/8/2007, così come modificato dal D.A. 19/GAB dell'11/3/2010, più restrittivo rispetto al D.Lgs 152/2006 e smi

Prescrizioni:

1. Il gestore è tenuto ad effettuare in autocontrollo, con periodicità almeno annuale e con un congruo preavviso da comunicare, le misurazioni delle emissioni in atmosfera con le attività a pieno regime, trasmettendole agli organi di controllo competenti per territorio. I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono quelli stabiliti nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi.
2. Eventuali difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere specificamente comunicate all'autorità competente e agli organi di controllo entro 24 ore dall'accertamento.
3. Il gestore è tenuto a relazionare con periodicità almeno annuale agli organi di controllo competenti per territorio sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuale e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine di garantire la loro efficacia.
4. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) dovrà essere annotata su un apposito registro, così come previsto al punto 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo.
5. Ai sensi dell'art.271 comma 14 del D.Lgs. 152/2006 e smi se si verifica una anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
6. Gli organi di controllo competenti per territorio sono autorizzati a effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione; il gestore fornirà la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi., assicurando in tutti i casi, anche sulla base delle norme tecniche di settore, l'accesso in condizioni di sicurezza, ai punti di prelievo e di campionamento. L'eventuale riscontro di inadempimenti sarà comunicato agli organi competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
7. Il gestore è tenuto a tenere presso l'impianto le schede di sicurezza dei singoli prodotti utilizzati e ad esibirli su richiesta agli organi di controllo competenti
8. Ogni eventuale modifica che possa comportare una variazione ritenuta non sostanziale rispetto a quanto indicato nella richiesta o nel presente parere dovrà essere comunicata agli organi competenti ai sensi dell'art.269 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e smi; in caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata specifica domanda di autorizzazione
9. E' fatto obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore
10. Per quanto non espressamente previsto si rimanda ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. 152/2006 e smi e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia

Il presente parere riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/2006 e smi e non comprende quindi valutazioni di altri titoli abilitativi che possano rientrare nella procedura autorizzativa; il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia.

Il dirigente dell'UOB2

(Pietro Fasanaro)



Il dirigente della S.T.A. di RG/SR *ad interim*



Responsabile del Servizio Dott. Francesco Moscuzzo e-mail francescomoscuzzo@regione.sicilia.it
pec:di Dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa – U.O.B. Territoriale Ambientale 2 Ragusa/Siracusa


Orari e giorni di ricevimento: lunedì 9:00 - 13:00 - mercoledì 15:00 - 17:00 e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Sede di Siracusa Viale Santa Panagia 14/A- Tel. 0931 756412 – Sede di Ragusa C/da Fargione s.n. Pozzallo (RG) Tel. 0931 756412

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa
dal **18 NOV. 2022** al **02 DIC. 2022**
col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione





Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale