



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Proposta n. SETTORE X 1563/2024

Determinazione. n. **2027** del **30/09/2024**

Oggetto: MODIFICA/REVISIONE DELLA DETERMINAZIONE DI ADOZIONE AUA N. 1724 DEL 05/08/2022 RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DEL SUAP DI MELILLI N. 25 DEL 13/07/2023 ALLA SOCIETÀ "CIELLE IMBALLAGGI S.R.L." IMPIANTO SITO IN MELILLI (SR) FR. CITTÀ GIARDINO V.LE GARRONE N. 75, CENSITO AL N.C.E.U. FGL. 86, P.LLA 367 SUB. 3, DEL COMUNE DI MELILLI.

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. N. 59/2013.

- AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI IMPIANTI DI CUI ALL'ART. 269 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. (MODIFICA/REVISIONE).

IL CAPO SETTORE

Vista la determinazione di adozione AUA n. 1724 del 05/08/2022 di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, rilasciata con provvedimento del SUAP del Comune di Melilli AUA n. 25 del 13/07/2023 alla Società “*CIELLE IMBALLAGGI S.R.L.*” Impianto sito in Melilli (SR) Fr. Città Giardino V.le Garrone n. 75, censito al N.C.E.U. fgl. 86, p.la 367 sub. 3, del Comune di Melilli, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- Comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/95.

Preso atto che la Società “*CIELLE IMBALLAGGI S.R.L.*”, (di seguito denominato Gestore), ha trasmesso tramite il SUAP del Comune di Melilli istanza ai fini della modifica/revisione della determinazione n. 1724 del 05/08/2022 adottata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e rilasciata con provvedimento finale dal SUAP di Melilli A.U.A. n. 25 del 13/07/2023, istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC ed acquisita al prot. gen. al n. 20051 del 18/06/2024, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. n. 664/Sett.X del 24/06/2024, trasmessa con PEC prot. gen. n. 20688 del 25/06/2024, con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 18 della L.R. N. 7/2019 e s.m.i., per la richiesta dei pareri endoprocedimentali agli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento in oggetto;

Vista la nota prot. n. 866/Sett.X del 05/09/2024, trasmessa a mezzo PEC in pari data con prot. gen. n. 26459, con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i., tenutasi in modalità telematica in data 18/09/2024, per la richiesta dei pareri endoprocedimentali agli Enti a vario titolo competenti;

Visto il N.O. condizionato rilasciato dal Comune di Melilli, prot. n. 27540 del 18/09/2024, acquisito a mezzo PEC in pari data con prot. gen. n. 27731 (**All. A-1**), concernente gli aspetti igienico-sanitari e in materia edilizia (art. 3, D.A. ARTA 16/12/2015 – competenze di cui agli artt. 216 e 217 del “*Testo unico delle leggi sanitarie*”, approvato con R.D. 1265/1934 e D.P.R. n. 380/2001– “*T.U. Edilizia*”) relativi alle emissioni in atmosfera, che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale Ambiente, Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 64328 del 13/09/2024, acquisito con prot. gen. n. 27502 del 16/09/2024, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di cui all'art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 (**All. B-1**) che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Verbale di Conferenza dei Servizi del 18/09/2024, prot. n. 924/Sett.X del 19/09/2024, relativo al procedimento in oggetto, trasmesso a tutti gli Enti a vario titolo interessati con prot. gen.

n. 27897 del 19/09/2024;

Dato atto della conclusione positiva del procedimento, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di dover modificare/revisionare il punto 3) della determinazione di adozione AUA n. 1724 del 05/08/2022, rilasciata con provvedimento del SUAP di Melilli n. 25 del 13/07/2023;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

D E T E R M I N A

1. **di modificare/revisionare** il punto 3) della determinazione AUA n. 1724 del 05/08/2022 e rilasciata con provvedimento del SUAP di Melilli n. 25 del 13/07/2023 alla Società "CIELLE IMBALLAGGI S.R.L." - impianto sito in Melilli (SR) Fr. Città Giardino V.le Garrone n. 75, censito al N.C.E.U. fgl. 86, p.la 367 sub. 3, del Comune di Melilli, modificando/revisionando l'allegato denominato **AII. A** con il presente allegato **AII. A-1**, nella parte relativa alle emissioni in atmosfera e sostituendo l'allegato denominato **AII. B** con il presente allegato **AII. B-1**;
2. **di prendere atto** della planimetria con l'indicazione dei punti di emissione E1 (dismesso) e E2 (attivo) facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 20051 del 18/06/2024 (**AII. C**);
3. **restano invariati** i contenuti di tutti i gli altri punti della determinazione n. 1724 del 05/08/2022, non trattati nel presente atto;
4. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Melilli che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Melilli, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale Ambiente, Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, all'ARPA Sicilia e all'ASP – Distretto di Augusta.Melilli, per il seguito di competenza;
5. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Si da atto che la presente non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 30/04/1991, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, il sottoscritto Dichiara, ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i. di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(SOLE GRECO DOMENICO)
con firma digitale**

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(SOLE GRECO DOMENICO)
con firma digitale**

ALLEGATO A - 1

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(modifica/revisione dell'All. A del DCS AUA n. 1724 del 05/08/2022 nella parte relativa alle emissioni in atmosfera)

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal N.O. condizionato rilasciato dal Comune di Melilli, prot. n. 27540 del 18/09/2024, acquisito a mezzo PEC in pari data con prot. gen. n. 27731, concernente gli aspetti igienico-sanitari e in materia edilizia (art. 3, D.A. ARTA 16/12/2015 – competenze di cui agli artt. 216 e 217 del “*Testo unico delle leggi sanitarie*”, approvato con R.D. 1265/1934 e D.P.R. n. 380/2001– “*T.U. Edilizia*”) relativi alle emissioni in atmosfera, alla Società “*CIELLE IMBALLAGGI S.R.L.*” Impianto sito in Melilli (SR) Fr. Città Giardino V.le Garrone n. 75, censito al N.C.E.U. fgl. 86, p.la 367 sub. 3, del Comune di Melilli.



Registro Generale di Protocollo

N° 0027731 del 18/09/2024 11:07

Movimento: Arrivo Data Sped Mail: 18/09/2024 10:57

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 11-21

Doc. Esterno n° 27540 del 18/09/2024 00:00 Documento precedente: /

Oggetto: **TRASMISSIONE PARERE SINDACALE DELLA SOCIETÀ CIELLE IMBALLAGGI S.R.L.**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
COMUNE DI MELILLI	MELILLI	PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	18/09/2024		Gruppo Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	Prot_Par 0027540 del 18-09-2024 - Allegato PARERE.pdf
	Copia Conforme	Copia Conforme



Melilli
Terrazza degli Iblei



COMUNE DI MELILLI

(Provincia di Siracusa)

Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente – Espropri

C.F. n.81000590893 – P.IVA 00075820894

Pec urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it

Cod ISTAT 012 – Cod catastale F107

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore – Territorio e Ambiente
responsabile.decimosettore@provincia.siracusa.it
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

OGGETTO: Trasmissione parere Sindacale della società CIELLE Imballaggi S.r.l., acquisita al protocollo del portale SUAP REP_PROV_SR/SR-SUPRO 26125 del 17/06/2024.

Con la presente si trasmette il parere Sindacale di cui in oggetto.

Melilli, 18/09/2024

Il Responsabile del Settore

(Arch. Giuseppe Pistrutto)



Melilli
Terrazza degli Iblei



COMUNE DI MELILLI (Provincia di Siracusa)

C.F. n.m 81000590893 – P.IVA 00075820894

Pec urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it

Cod ISTAT 012 – Cod catastale F107

Il SINDACO

VISTA l'istanza di modifica non sostanziale di un impianto con emissioni in atmosfera della società CIELLE Imballaggi S.r.l. (P. IVA 01288220898), acquisita al protocollo del portale SUAP REP_PROV_SR/SR-SUPRO 26125 del 17/06/2024;

VISTO il decreto 16/12/2015 dell'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente, pubblicato sulla G.U. Parte I n. 55 del 31/12/2015, contenente le *Direttive sui contenuti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle competenze che si intestano al sindaco ed all'autorità sanitaria in riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica discendenti dagli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii., ed all'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380*;

VISTA la nota prot. SUAP n. 38294 del 09/09/2024 a firma del Responsabile del Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente – Espropri, nella quale in merito al punto 3) del su citato Decreto, che prevede l'acquisizione di elementi oggettivi di valutazione in ordine alla compatibilità dello stabilimento con gli altri usi legittimi dell'ambiente e sulla presenza di molestie alla popolazione, derivanti dalla presenza di vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire pericolosi per la salute degli abitanti ascrivibili allo stabilimento stesso, con la quale si attesta che, il Responsabile della Protezione Civile, con nota protocollo del portale SUAP REP_PROV_SR/SR-SUPRO 38406 del 09/09/2024, nonché il Responsabile di P.M., con nota protocollo n. 27084 del 13/09/2024, hanno riportato che non sono pervenute segnalazioni e/o esposti inerenti esalazioni insalubri dall'attività svolta dalla società in oggetto.

DICHIARA

Che Nulla Osta al rilascio dell'Autorizzazione richiesta a condizione di raggiungere il parametro di emissioni zero entro cinque anni.

Melilli, 17/09/2024

L'Assessore
Sig.re Guido Marino

ALLEGATO B - 1

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(sostituisce l>All. B del DCS AUA n. 1724 del 05/08/2022)

Il presente allegato, composto da n. 8 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere favorevole, con prescrizioni, con nota prot. 64328 del 13/09/2024 acquisito con prot. gen. n. 27502 del 16/09/2024, rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale Ambiente, Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06, alla Società "CIELLE IMBALLAGGI S.R.L." Impianto sito in Melilli (SR) Fr. Città Giardino V.le Garrone n. 75, censito al N.C.E.U. fgl. 86, p.la 367 sub. 3, del Comune di Melilli.



Registro Generale di Protocollo

N° 0027502 del 16/09/2024 10:45

Movimento: Arrivo Data Sped Mail: 16/09/2024 10:06

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N.01288220898-17062024-1226 - SUAP 5472 - 01288220898 "CIELLE IMBALLAGGI DI TOMMASO LORETO S.R.L." IN SIGLA "CIELLE IMBALLAGGI S.R.L."**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
SUAP MELILLI ME	MELILLI	SUAP.SR@CERT.CAMCOM.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	16/09/2024		Gruppo Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	01288220898-17062024-1226.SUAP.PDF.P7M
	Allegato	01288220898-17062024-1226.SUAP.XML
	Allegato	AUACielle-imballaggiParere-Endoprocedimentale-emissioni-atmosfera-rev-11-09-2024-IF.pdf
	Allegato	SUAPENTE.PDF
	Allegato	SUAPENTE.XML
	Copia Conforme	Copia Conforme



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 2711070827

Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 64338 del 13.09.2024

Oggetto: Società “Cielle Imballaggi S.r.l.” Di Tommaso Loreto S.r.L. - Provvedimento Autorizzazione Unica Ambientale n. 25 del 13/07/2023 del SUAP del Comune di Melilli, D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. (Rif. SUAP 01288220898-17062024-1226 - SUAP 5472)

Modifica/revisione autorizzazione emissione in atmosfera, art. 269, D.Lgs. n. 152/2006;

Parere endoprocedimentale per emissioni in atmosfera ex art 269 comma 8, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Settore X Territorio e Ambiente
decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

SUAP del Comune di Melilli (SR)
suap.sr@cert.camcom.it

e, p.c.
Comune di Melilli
Ufficio Tecnico/Ambiente
urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it
protocollo@pec.comune.melilli.sr

ASP di Siracusa - Distretto di Augusta - SIAV
sia.v.siracusa@pec.asp.sr.it

A.R.P.A Sicilia
Dipartimento Attività Produttive ed Impatto sul Territorio
arpa@pec.apa.sicilia.it ;

Cielle Imballaggi S.r.l.
info@ciellesrl.com

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 7 novembre 2013 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;

Visto lo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dell’08/05/2015 recante adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.410 del 12/11/2019 “Adozione modulistica unificata e standardizzata in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare la parte Quinta dello stesso D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ;

Visto il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

Visto l’art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010;

- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 5 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;
- Visto** il D.D.G. n. 563 del 15 giugno 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. al Dott. Antonio Patella;
- Visto** il D.D.G. n.1207 del 17/12/2014 con cui questo Dipartimento ha concesso alla società Cielle Imballaggi S.r.l. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di “Produzione e Stampa imballaggi Flessibili in Polietilene” oggetto del presente parere;
- Vista** la nota prot. n.42690 del 09/06/2022 con cui la Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa ha espresso parere endoprocedimentale favorevole ai sensi dell’art.269 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nell’ambito del procedimento di A.U.A. ex D.P.R. 59/2013 per lo stabilimento esistente sito nella zona industriale, Comune di Melilli (Sr), località Città Giardino, Via Garrone n. 75, adibito alla “*Produzione e Stampa imballaggi Flessibili in Polietilene*” ;
- Visto** il provvedimento di AUA n. 25 del 13/07/2023, rilasciato dal SUAP del Comune di Melilli alla società *Cielle Imballaggi S.r.l.* per l’impianto adibito alla “*Produzione e Stampa imballaggi Flessibili in Polietilene*”, adottata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con Determina del Commissario Straordinario n. 1724 del 05/08/2022, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi:
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue, capo II del Titolo IV sezione II della Parte III, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006e ss.mm.ii.,
 - Comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell’art. 8, co. 4. Legge n. 447/1995;
- Vista** la nota del 23/04/2024 (prot. D.R.A. n. 27473 del 24/04/2024) con cui la società Cielle Imballaggi S.r.l. ha richiesto la correzione dei dati riportati nell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, giusta AUA n. 25 del 13/07/2023, in relazione ad “una svista nel parere STA di Ragusa e Siracusa – UOB territoriale ambientale 2 Ragusa/Siracusa prot. n. 42690 del 9 giugno 2022”, relativa al punto di emissione in atmosfera;
- Vista** la nota prot. D.R.A. n. 38788 del 03/06/2024 con cui questo Servizio 1, rilevata la difformità fra il punto di emissione in atmosfera autorizzato (E1) dall’Autorizzazione Unica Ambientale giusta AUA n. 25 del 13/07/2023 e il punto di emissione in atmosfera dichiarato negli autocontrolli (E2), ha diffidato , ai sensi dell’art. 278, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152 del 2006 la società a esercire in difformità al provvedimento autorizzatorio in essere.
- Vista** la nota prot. n. 619 Sett/X del 06/06/2024 (prot. D.R.A. n.40389 del 07/06/2024) con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha comunicato l’avvio del procedimento, ex art. 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. , in qualità di Autorità competente, ex art. 2, co. 1, lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 per l’impianto di “*Produzione e Stampa imballaggi Flessibili in Polietilene*” gestito dalla società Cielle Imballaggi S.r.l.;
- Vista** la nota prot. n.17295 del 07/06/2024 (prot. D.R.A. n. 40982 del 10/06/2024) con cui il SUAP del Comune di Melilli ha comunicato che nella trasmissione della documentazione tecnica relativa all’istanza di AUA, presentata dalla società “Cielle Imballaggi S.r.l.” (pratica n. 01288220898-13082020-1225), alla Struttura Territoriale dell’Ambiente di SR/RG, allora competente in materia, “erroneamente non sono stati inviati alcuni elaborati progettuali”;
- Vista** la nota del 14/06/2024 (prot. D.R.A. n. 43341 del 17/06/2024), con cui la società Cielle Imballaggi S.r.l. ha presentato a questo Servizio, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e al SUAP del Comune di Melilli le controdeduzioni in merito alla soprarchiamata diffida di questo Servizio prot. D.R.A. n. 38788 del 03/06/2024 ;
- Vista** l’istanza presentata dalla società “Cielle Imballaggi S.r.l.” Di Tommaso Loreto S.r.l. al SUAP del Comune di Melilli, inoltrata dallo stesso SUAP a questo Dipartimento con nota acquisita al prot. D.R.A. n. 43969 del 19/06/2024, per la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 25 del 13/07/2023 per l’impianto di “*Produzione e Stampa imballaggi Flessibili in Polietilene*”, per la seguente autorizzazione:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (modifica non sostanziale);

Vista la nota prot. n. 664/Sett.X del 24/06/2024 (prot. D.R.A. n. 46406 del 27/06/2024) con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i., limitatamente alla richiesta di modifica/revisione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. n. 866/Sett.X del 05/09/2024 (prot. D.R.A. n. 62809 del 06/09/2024) con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha convocato la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona per il 17/09/2024 per la conclusione del procedimento;

Vista la consulenza tecnica resa dal professionista/esperto PNRR dott.ssa Maria Balduccio acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 64296 del 13/09/2024;

Esaminati gli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di AUA in oggetto tra cui:

- Relazione Tecnica 2024 relativa alle emissioni in atmosfera ;
- Scheda tecnica del punto di emissione E2;
- Scheda tecnica del sistema di abbattimento ;

Esaminati inoltre :

- il rapporto di prova n. 305190032 del 22/05/2023 relativo alle analisi sulle emissioni in atmosfera del punto di emissione denominato E2;
- il rapporto di prova n. 2403280016 del 10/04/2024 relativo alle analisi sulle emissioni in atmosfera del punto di emissione denominato E2;
- il Piano di gestione solventi anno 2022
- il Piano di gestione solventi anno 2023

Preso atto, sulla base di quanto rappresentato e dichiarato dal tecnico incaricato nei suddetti elaborati progettuali, che:

- lo stabilimento esistente sito nella zona industriale, Comune di Melilli (SR), località Città Giardino, Via Garrone n. 75, oggetto del presente parere, è adibito alla “*Produzione e Stampa imballaggi Flessibili in Polietilene*”;
- l'impianto è autorizzato alle emissioni in atmosfera (p.e. E1) derivanti dal processo produttivo, previo abbattimento in un'unità di post-combustione dotata di n.2 bruciatori alimentati a GPL di potenza nominale 1.158 KW cadauno;
- i materiali ed i semilavorati impiegati, sono costituiti da films di :
 - Polietilene a bassa densità (LDPE);
 - Polietilene ad alta densità (HDPE);
 - Inchiostri e vernici specifiche per il settore flessografico tutte a base monosolvente;
 - Solvente in miscela: Etanolo (45%), propanolo (35%), acetato di etile (20%).
- il consumo di inchiostri e solventi è pari rispettivamente a 540,715 ton/anno e 488,020 ton/anno.

Preso atto che nell'attuale configurazione il sistema di abbattimento esistente (emissioni convogliate in E1) è stato sostituito da un nuovo sistema di depurazione Termico/Rigenerativo dotato di n.1 bruciatore alimentato a GPL di potenza termica nominale pari a 1.500 KW le cui emissioni sono convogliate al punto E2;

Preso atto che l'attività non è soggetta alla procedura di VIA di cui del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

Preso atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza di AUA non è richiesta alcuna modifica all'autorizzazione agli scarichi dei reflui provenienti dall'attività industriali oggetto del presente parere;

Considerato che l'impianto di post-combustione non costituisce medio impianto di combustione di cui all'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sulla base di quanto disposto dal comma 10 lettera b) del suddetto articolo;

Considerato che l'impianto de quo, per il consumo di solvente, ricade tra le tipologie di attività di cui al punto 8 lett. a) della parte II all'allegato III alla parte quinta del TUA e pertanto è sottoposto al regime di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che, dai calcoli previsionali e dai rapporti di prova degli inquinanti emessi, il flusso di massa di COV a valle del dispositivo di abbattimento risulta inferiore a 10 Kg/h, pertanto, in conformità a quanto previsto dal punto 3.2) della parte I all'allegato III alla parte quinta del TUA, non sussiste l'obbligo dell'installazione di apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale per emissioni in atmosfera, per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 25 del 13/07/2023, per lo stabilimento in oggetto, in conformità all'art. art. 269, comma 8, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con un istruttoria estesa

all'intero stabilimento confermando per il punto di emissione E2 i valori limite già impartiti nella nota prot. D.R.A. n.42690 del 09/06/2022 e che il presente parere sostituisce integralmente le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sopra emarginate;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell'istanza è assegnata al SUAP in accordo con il Libero Consorzio Comunale, autorità competente, e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l'art. 7 della L.R. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento (di A.U.A.);

Fatte salve le competenze del Comune di Melilli (SR) sulla conformità dello stabilimento al DPR 6 giugno 2001 n. 380 e le eventuali ulteriori prescrizioni del Sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, da rendere in conferenza di servizi ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la cui quantificazione è di competenza del Libero Consorzio Comunale di Enna ai sensi dell'art. 28 L.R. 10/1999;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra esposto, esprime **parere endoprocedimentale favorevole alle emissioni in atmosfera ex art 269 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.** nell'ambito del procedimento di modifica di A.U.A. in oggetto, per lo stabilimento di "Produzione e Stampa imballaggi Flessibili in Polietilene" ubicato in Città Giardino fraz. Di Melilli (SR) Viale Garrone n.75, in catasto al foglio 86, particella 367 sub. 3, nel rispetto dei seguenti valori limite e prescrizioni.

Valori Limite di Emissione (V.L.E.)

PUNTO DI EMISSIONE	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	SOSTANZA INQUINANTE (mg/Nm ³)	LIMITI DI EMISSIONE (mg/Nm ³)
E2	Impianto di abbattimento: Combustore Termico Rigenerativo	62.500	SOx ⁽¹⁾	35 ⁽²⁾
			Polveri ⁽¹⁾	5 ⁽²⁾
			NOx ⁽¹⁾	350
			COV(come COT)	100

(1) Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

(2) Il valore limite di emissione si considera rispettato se è utilizzato come combustibile metano o GPL

Prescrizioni

Piano di Gestione solventi

- 1) Il gestore è tenuto redigere e a presentare, con cadenza annuale il Piano di Gestione dei Solventi ai sensi dell'art. 275 del D.lgs. n.152/2006 , secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'appendice 1 dell'allegato III dello stesso decreto.

Emissioni convogliate

- 2) I Valori Limite di Emissione (V.L.E.) espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.
- 3) Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
- 4) Il punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili il punto di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e

campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).

- 5) Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti e devono essere annotate su apposito registro.
- 6) Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile,
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto,
 - comunicare entro le otto ore successive al Libero Consorzio Comunale di Siracusa ad ARPA Sicilia, a questo Servizio 1/DRA, le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo.(Per la redazione del registro è possibile usare lo schema esemplificativo riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
- 7) Nella fase di stampa - flessografia è fatto divieto di utilizzare sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente, di cui all'art.2 dell'all. 3 – parte 2 – alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. , ovvero aventi indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F, H341 o H351.

Emissioni diffuse

- 8) Le emissioni diffuse di solventi derivanti dalle attività di cui al punto 8 lettera a) della parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non devono superare il 20% di input di solvente.
- 9) Per il contenimento delle emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti e per quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide il Gestore dovrà rispettare tutti i pertinenti accorgimenti tecnico-gestionali individuati nella Parte II dell'Allegato V della Parte Quinta del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
- 10) Il gestore è onerato a relazionare con periodicità annuale agli organi di controllo a decorrere dalla data di autorizzazione sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento, al fine della verifica della loro efficacia.
- 11) Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti e per le emissioni fuggitive.

Monitoraggi e Controlli

- 12) Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità almeno annuale e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;
- 13) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- 14) Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
- 15) I dati relativi al monitoraggio devono essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo.
- 16) Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il Gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli stessi Enti sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza;

- 17) Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
- 18) Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.
- 19) Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione deve essere effettuata in conformità alle pertinenti norme previste dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e da altre normative vigenti in materia e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.
- 20) Il Gestore dovrà tenere a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore deve procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Sono fatti salvi, pareri, valutazioni, nulla osta ecc. di altri soggetti competenti.

Il Dirigente responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

ALLEGATO “C”

PLANIMETRIA

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla della planimetria con l'indicazione dei punti di emissione E1 (dismesso) e E2 (attivo) facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 20051 del 18/06/2024 della società “*CIELLE IMBALLAGGI S.R.L.*” Impianto sito in Melilli (SR) Fr. Città Giardino V.le Garrone n. 75, censito al N.C.E.U. fgl. 86, p.la 367 sub. 3, del Comune di Melilli.



Registro Generale di Protocollo
N° 0020051 del 18/06/2024 13:55

Movimento: Arrivo

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **TRASMISSIONE PRATICA N. 01288220898-17062024-1226 - SUAP 5472 - 01288220898
"CIELLE IMBALLAGGI DI TOMMASO LORETO S.R.L." IN SIGLA "CIELLE IMBALLAGGI
S.R.L."**

Mittenti


Denominazione	Comune di Residenza
SUAP MELILLI ME	MELILLI

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	18/06/2024		Gruppo Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	01288220898-17062024-1226.001.MDA.PDF.P7M
	Allegato	01288220898-17062024-1226.001.MDA.XML
	Allegato	01288220898-17062024-1226.001.PDF.P7M
	Allegato	01288220898-17062024-1226.002.PDF.P7M
	Allegato	01288220898-17062024-1226.003.PDF.P7M
	Allegato	01288220898-17062024-1226.004.PDF.P7M
	Allegato	01288220898-17062024-1226.005.PDF.P7M
	Allegato	01288220898-17062024-1226.006.PDF.P7M
	Allegato	01288220898-17062024-1226.007.PDF.P7M
	Allegato	01288220898-17062024-1226.008.PDF.P7M
	Allegato	01288220898-17062024-1226.009.PDF.P7M
	Allegato	01288220898-17062024-1226.SUAP.PDF.P7M





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 2027 del 30/09/2024

TERRITORIO E AMBIENTE

Proposta n° 1563/2024

Oggetto: MODIFICA/REVISIONE DELLA DETERMINAZIONE DI ADOZIONE AUA N. 1724 DEL 05/08/2022 RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DEL SUAP DI MELILLI N. 25 DEL 13/07/2023 ALLA SOCIETÀ "CIELLE IMBALLAGGI S.R.L." IMPIANTO SITO IN MELILLI (SR) FR. CITTÀ GIARDINO V.LE GARRONE N. 75, CENSITO AL N.C.E.U. FGL. 86, P.LLA 367 SUB. 3, DEL COMUNE DI MELILLI. PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59/2013.
- AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI IMPIANTI DI CUI ALL'ART. 269 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.
(MODIFICA/REVISIONE). .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 30/09/2024

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 2027 del 30/09/2024

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: MODIFICA/REVISIONE DELLA DETERMINAZIONE DI ADOZIONE AUA N. 1724 DEL 05/08/2022 RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DEL SUAP DI MELILLI N. 25 DEL 13/07/2023 ALLA SOCIETÀ "CIELLE IMBALLAGGI S.R.L." IMPIANTO SITO IN MELILLI (SR) FR. CITTÀ GIARDINO V.LE GARRONE N. 75, CENSITO AL N.C.E.U. FGL. 86, P.LLA 367 SUB. 3, DEL COMUNE DI MELILLI.

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. N. 59/2013.

- AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI IMPIANTI DI CUI ALL'ART. 269 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.

(MODIFICA/REVISIONE)..

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 30/09/2024 al 15/10/2024

Siracusa li, 30/09/2024

Sottoscritto
(SAMBITO ANTONIO)
con firma digitale