



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 19 del 26/02/2024

Definitivo Rep. n. 391 del 05-03-2024

OGGETTO: Società "EFFEBI S.R.L." – Amministratore Unico Bramanti Domenico. Sede Legale in C/da Cozzo delle Forche s.n.c. Augusta - Sede dell'attività di "P.V. CARBURANTI CON ANNESSO AUTOLAVAGGIO" S.P. 3 Augusta/Villasmundo – Melilli, censita al N.C.E.U. fgl 7, p.lle 764, 766 e 767 del comune di Melilli. Lat. 37.26381 – Long. 15.14210. Provvedimento adozione Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. 13/03/2013, n. 59.

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **Comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995.**

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" in materia di inquinamento acustico e di scarichi idrici;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la L.R n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle "NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC";

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 "Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune", confermata ed aggiornata con la nota prot. n. 3510 del 18/01/2023 del Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori e le emissioni acustiche;

Preso atto che la società "EFFEBI S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Melilli istanza di AUA per:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ✓ comunicazione in materia di impatto acustico, di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;

inerente l'attività di "P.V. CARBURANTI CON ANNESSO AUTOLAVAGGIO" per il fabbricato ubicato in S.P. 3 Augusta/Villasmundo – Melilli, censito al N.C.E.U. fgl 7, p.lle 764, 766 e 767 del comune di Melilli, (acquisita da questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 2863 del 20/01/2023 e integrata con documentazione acquisita con prot. gen. n. 29471, n. 29472 del 28/06/2023 e n. 38698 del 08/09/2023);

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza, nonché la documentazione integrativa presentata dalla società "EFFEBI S.R.L.", per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Melilli - Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente, acquisito con prot. gen. n. 32642 del 18/07/2023, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e/o meteoriche di dilavamento non recapitanti in pubblica fognatura ma in fossa Imhoff e successivo smaltimento mediante depuratore tramite sub-irrigazione, derivanti dall'attività di "P.V. CARBURANTI CON ANNESSO AUTOLAVAGGIO" ubicato in S.P. 3 Augusta/Villasmundo – Melilli, censito al N.C.E.U. fgl 7, p.lle 764, 766 e 767 del comune di Melilli;

Visto il PARERE FAVOREVOLE rilasciato dal Comune di Melilli - Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente, acquisito con prot. gen. n. 33134 del 21/07/2023, relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. **di adottare** ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Società "EFFEBI S.R.L." – Amministratore Unico Bramanti Domenico. Sede Legale in C/da Cozzo delle Forche s.n.c. Augusta - Sede dell'attività di "P.V. CARBURANTI CON ANNESSO AUTOLAVAGGIO" S.P. 3 Augusta/Villasmundo – Melilli, censita al N.C.E.U. fgl 7, p.ille 764, 766 e 767 del comune di Melilli, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativo allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici locale gestore) tramite fossa Imhoff e successiva subirrigazione e acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, tramite depurazione in impianto dedicato e successiva subirrigazione;
 - comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995;
2. **di dare atto** che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare il rispetto del PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Melilli - Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente, acquisito con prot. gen. n. 32642 del 18/07/2023, per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici locale gestore) tramite fossa Imhoff e successiva subirrigazione e acque meteoriche di dilavamento dei piazzali tramite depurazione in impianto dedicato e successiva subirrigazione relativo al PV carburanti ubicato in S.P. 3 Augusta/Villasmundo – Melilli, censito al N.C.E.U. fgl 7, p.ille 764, 766 e 767 del comune di Melilli, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A).
 - 2.1 per lo scarico sul suolo tramite fossa Imhoff e condotta di subirrigazione dei reflui assimilati alle acque reflue domestiche (servizi igienici locale gestore), si assumono i limiti indicati nella Tabella 4 (scarico sul suolo, fermo restando il divieto di scarico per le sostanze di cui al punto 2.1), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;
 - 2.2 per lo scarico delle acque meteoriche di piazzale (c.d. 1^a e 2^a pioggia) previa depurazione in impianti dedicati e successiva subirrigazione, si assumono i limiti indicati nella Tabella 4 (scarico sul suolo, fermo restando il divieto di scarico per le sostanze di cui al punto 2.1), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

Per tali reflui la società risulta onerata alla caratterizzazione degli stessi, prelevati dai relativi pozetti di campionamento/ispezione con cadenza annuale, in concomitanza di un evento di pioggia, per la verifica del rispetto dei limiti imposti. Gli esiti analitici devono essere trasmessi al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Settore competente del Comune di Melilli, all'ASP – Distretto di Augusta-Melilli e all'ARPA Sicilia, per il seguito di competenza;

- 2.3 il rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva condotta disperdente, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:
 - che le aree adibite alla subirrigazione vengano permanentemente mantenuta come "**area a verde**"; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione, ovvero soluzioni alternative/migliorative (opportunamente descritte e motivate) che assolvono alla medesima funzione, fermo restando l'interdizione dell'area per gli altri usi e l'adeguata separazione dalle altre aree aziendali;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
 - che i pozetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;
- 2.4 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con condotta di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Siracusa e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con cadenza annuale;
- 2.5 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
- 2.6 deve essere presentata istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità prevista dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata, fermo restando quanto disposto dall'art. 103, co. 1, lett. c) del D.Lg. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 2.7 l'avvio dell'esercizio degli scarichi relativi alle acque meteoriche, come da progetto, con le prescrizioni sopra riportate, è consentito solo dopo il collaudo degli impianti di depurazione, in capo al Comune di Melilli o come previsto dal vigente regolamento comunale;
3. **di prendere atto** che i reflui industriali prodotti dall'attività di AUTOLAVAGGIO verranno preventivamente trattati in impianto di depurazione dedicato e riutilizzati per oltre il 95% per la stessa attività di AUTOLAVAGGIO delle autovetture. Lo scarico di "*tropo pieno*" verrà collegato ad una vasca a tenuta di capacità pari a **10 mc**, sottoposta a pulizia periodica e relativo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti;
4. **di prendere atto del PARERE FAVOREVOLE** rilasciato dal Comune di Melilli - Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente, acquisito con prot. gen. n. 33134 del 21/07/2023, relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**All. B**).
In merito si prescrive una misurazione nel sito dell'attività in discutendo, durante l'attività a pieno regime, entro 30 gg dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Melilli, per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune di Melilli, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP di Siracusa - Distretto di Augusta – Melilli, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;
5. **di prendere atto** della planimetria dell'impianto facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 38698 del 08/09/2023 (**All. C**);

6. **di dare atto**, altresì, che il Gestore:

- 6.1 deve assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 6.2 deve avviare a recupero/smalimento, presso impianti autorizzati, i rifiuti derivanti dalla gestione degli impianti autorizzati con il presente provvedimento, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia. In merito. Per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richiama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le varie tipologie di rifiuti prodotti dall'esercizio dell'attività. Si richiamano inoltre gli adempimenti in capo alla figura giuridica del produttore di rifiuti e delle relative scritture ambientali (registri di carico/scarico e MUD), ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 6.3 deve garantire il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste dagli artt. 276 e 277 e degli allegati VII e VIII, Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al controllo e al recupero delle emissioni di COV, nonché il rispetto di quanto previsto dal D.M. Interno 27/12/2017;
- 6.4 deve comunicare preventivamente a questa Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 6.5 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 6.6 deve presentare a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- 6.7 deve comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;

7. **di dare atto** che questa Autorità competente:

- 7.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - 7.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;
8. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Melilli che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Melilli, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto Augusta - Melilli per il seguito di competenza;
9. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire,

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
- trasmettere entro il **28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, il sottoscritto **DICHIARA** di dare atto, ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i. di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 26/02/2024

IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

() PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)



ALLEGATO "A"
SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Melilli - Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente, acquisito con prot. gen. n. 32642 del 18/07/2023, per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici locale gestore) tramite fossa Imhoff e successiva subirrigazione e acque meteoriche di dilavamento dei piazzali tramite depurazione in impianto dedicato e successiva subirrigazione relativo al PV carburanti ubicato in S.P. 3 Augusta/Villasmundo – Melilli, censito al N.C.E.U. fgl 7, p.lle 764, 766 e 767 del comune di Melilli

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it;

Data: 18-07-2023 **Ora:** 12:33

Numero Protocollo: 32642 **Data Protocollo:** 18-07-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01765250897-01122022-1120 - SUAP 5472 - 01765250897 EFFEBCI S.R.L.

Testo:

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di MELILLI relativamente alla pratica n.01765250897-01122022-1120.

SUAP mittente: Sportello n.5472 - Suap di MELILLI

Pratica: 01765250897-01122022-1120

Impresa: 01765250897 - EFFEBCI S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0030491/06-12-2022

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0023235/18-07-2023.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEMA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m
Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



COMUNE DI MELILLI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Territorio - Urbanistica - Ambiente

Melilli
Terrazza degli Iblei

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552146
e-mail: urbanistica@comune.melilli.sr.it
Pec: urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

Al Libero Consorzio Comunale
a mezzo SUAP

Il Responsabile del Settore

VISTA l'istanza acquisita al protocollo del portale SUAP REP_PROV_SR/SR-SUPRO 30491 in data 06/12/2022 e l'integrazione REP_PROV_SR/SR-SUPRO 20608 in data 28/06/2023 presentate dalla società **EffeBì s.r.l.**, (C.F. 01765250897), l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione, con la quale si richiede nuova Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e/o meteoriche di dilavamento non recapitanti in rete fognaria pubblica (FOSSA IMHOFF) e successivo smaltimento mediante depuratore con smaltimento finale tramite sub-irrigazione ubicato in Melilli, Strada Provinciale Augusta - Villasmundo Km 7, distinto al NCEU Foglio 7, particelle 764, 766 e 767.

VISTA la Licenza Edilizia n. 105/1970 del 15/10/1970;

VISTO il Permesso di Costruire n. 73/1973 del 10/05/1973;

VISTE le successive autorizzazioni comprendente la CILA REP_PROV_SR/SR-SUPRO 1038 del 21/01/2021;

VISTA la Relazione Tecnica e i relativi allegati dell'impianto fognario presentati dal tecnico abilitato;

VISTA la Specifica Tecnica dell'impianto di depurazione reflui;

VISTE le Planimetrie del sito in oggetto;

VISTO il parere igienico-sanitario prot. n. 03 del 09/05/2022 espresso dall'A.S.P. di Siracusa – Servizio Igiene Pubblica di Melilli;

VISTO il D. Lgs. 152/2006, Parte III, Allegato 5, Tabella 4 riguardante i *limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo*;


Si esprime **Parere FAVOREVOLE** per quanto di competenza al rilascio dell'AUA, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e/o meteoriche di dilavamento non recapitanti in rete fognaria pubblica (FOSSA IMHOFF) e successivo smaltimento, mediante depuratore con smaltimento finale tramite sub-irrigazione per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ubicato in Melilli, Strada Provinciale Augusta - Villasmundo Km 7, distinto al NCEU Foglio 7, particelle 764, 766 e 767, alle seguenti condizioni:

- 1) che in caso di modifiche delle condizioni che hanno consentito il rilascio della stessa, la Ditta interessata dovrà richiedere nuova Autorizzazione;
- 2) che siano effettuate nell'impianto le operazioni periodiche di manutenzione tali da consentire il normale funzionamento di purificazione delle acque;
- 3) venga evitata qualsiasi tipo di dispersione nell'ambiente di sostanze inquinanti o potenzialmente tali;
- 4) che è vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da quelli autorizzati.

Melilli, 18/07/2023

Il Responsabile del Settore

Arch. Giuseppe Pistritto



ALLEGATO "B"
VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE del Comune di Melilli - Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente, acquisito con prot. gen. n. 33134 del 21/07/2023, relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, rilasciato alla Società "EFFEBI S.R.L." – Sede Legale in C/da Cozzo delle Forche s.n.c. Augusta - Sede dell'attività di "P.V. CARBURANTI CON ANNESSO AUTOLAVAGGIO" S.P. 3 Augusta/Villasmundo – Melilli, censita al N.C.E.U. fgl 7, p.lle 764, 766 e 767 del comune di Melilli.

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it;

Data: 21-07-2023 **Ora:** 11:36

Numero Protocollo: 33134 **Data Protocollo:** 21-07-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01765250897-01122022-1120 - SUAP 5472 - 01765250897 EFFEBI S.R.L.

Testo:

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di MELILLI relativamente alla pratica n.01765250897-01122022-1120.

SUAP mittente: Sportello n.5472 - Suap di MELILLI

Pratica: 01765250897-01122022-1120

Impresa: 01765250897 - EFFEBI S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0030491/06-12-2022

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0023711/21-07-2023.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEMA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



COMUNE DI MELILLI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Territorio - Urbanistica - Ambiente

Melilli
Terrazza degli Iblei

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552146
e-mail: urbanistica@comune.melilli.sr.it
Pec: urbanistica@pec.comune.melilli.sr.it
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

Al Libero Consorzio Comunale
a mezzo SUAP

Il Responsabile del Settore

VISTA l'istanza acquisita al protocollo del portale SUAP REP_PROV_SR/SR-SUPRO 30491 in data 06/12/2022 e l'integrazione REP_PROV_SR/SR-SUPRO 20608 in data 28/06/2023 presentate dalla società **Effeblì s.r.l.**, (C.F. 01765250897), impianto di distribuzione carburanti per autotrazione, con la quale si richiede nuova Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), sito in Melilli, Strada Provinciale Augusta SP3 - Villasmundo Km 7, distinto al NCEU Foglio 7, particelle 764, 766 e 767.

CONSIDERATO che l'attività di AUTOLAVAGGIO non è compresa fra le attività a "bassa rumorosità" elencate nell'allegato B del D.P.R. n. 227/2011.

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 227/2011, relativa alla documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, della Legge 447/95, redatta dal dott. ing. Antonio Casinotti e dal dott. ing. Giuseppe Nani nella qualità di Tecnici Competenti nel campo dell'Acustica Ambientale, iscritti nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) rispettivamente ai nn. 93 e 160, dichiarano:

- *che, in base a quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 227/2011, l'impresa/società cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle PMI;*
- *che presso l'attività produttiva cui la presente attestazione si riferisce, rientrante nella casistica di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 227/2011;*
- *che le emissioni di rumore derivanti dall'utilizzo di tale impianto, posizionato e settato come indicato nella Relazione di Impatto Acustico Acu 0323 a firma dei tecnici Antonio Casinotti e Giuseppe Nani è depositata presso la sede dell'attività, sono conformi ai dettami previsti dal DPCM 01/03/1991 (art. 6, comma 1);*

- *che il gestore, in qualità di responsabile dei suddetti macchinari rumorosi, rispetti le impostazioni su esposte non apportando alcuna modifica alle regolazioni effettuate per il rispetto dei valori limite di legge;*


Si esprime **Parere FAVOREVOLE** al rilascio dell'AUA, per quanto di competenza, alla valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 5 della Legge 447/1995, a servizio della società **Effeblì s.r.l.**, (C.F. 01765250897) – impianto di distribuzione carburanti per autotrazione (AUTOLAVAGGIO), sito in Melilli, Strada Provinciale Augusta SP3 - Villasmundo Km 7, distinto al NCEU Foglio 7, particelle 764, 766 e 767, alle seguenti condizioni:

1. rispettare integralmente quanto indicato dal proprio tecnico competente nella dichiarazione esaminata e approvata;
2. comunicare tempestivamente qualsiasi variazioni o modifica alle fonti sonore esistente che possano modificare i livelli di rumore indicati nella relazione di impatto acustico;
3. tenere a disposizione nei locali della ditta copia della relazione tecnica di impatto acustico da esibire su richiesta delle autorità preposte ai controlli.

Melilli, 21/07/2023

Il Responsabile del Settore

Arch. Giuseppe Pistrutto



ALLEGATO "C"
PLANIMETRIA IMPIANTO

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria dell'impianto del P.V. CARBURANTI CON ANNESSO AUTOLAVAGGIO" ubicato sulla S.P. 3 Augusta/Villasmundo – Melilli, censita al N.C.E.U. fgl 7, p.lle 764, 766 e 767 del comune di Melilli., della Società "EFFEBI S.R.L.", facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 38698 del 08/09/2023

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it;

Data: 07-09-2023 **Ora:** 17:31

Numero Protocollo: 38698 **Data Protocollo:** 08-09-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01765250897-01122022-1120 - SUAP 5472 - 01765250897 EFFEBCI S.R.L.

Testo:

Si trasmette documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 1089/Sett.X del 14/08/2023 (protocollo SUAP REP_PROV_SR/SR-SUPRO/0026358 del 21/08/2023).

Per l'interramento del secondo impianto di trattamento richiesto è stata presentata CILA al SUAP con protocollo REP_PROV_SR/SR-SUPRO/0028053 del 07/09/2023.

Non è richiesto nuovo parere igienico sanitario e/o nuova relazione geologica in quanto l'impianto di subirrigazione autorizzato è stato dimensionato per lo smaltimento dell'intera portata delle acque di dilavamento (1a e 2a pioggia - quest'ultime ora anche depurate - e meteoriche di copertura) che, anche a seguito della nuova installazione del secondo impianto di depurazione per le acque di seconda pioggia, rimarrà invariata

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di MELILLI relativamente alla pratica n.01765250897-01122022-1120.

SUAP mittente: Sportello n.5472 - Suap di MELILLI

Pratica: 01765250897-01122022-1120

Impresa: 01765250897 - EFFEBCI S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0030491/06-12-2022


Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0028074/07-09-2023.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEMA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale







CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

dal **06 MAR. 2024**


al **20 MAR. 2024**

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione



Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal al..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

L'Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale
