



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Proposta n. SETTORE X 1077/2024

Determinazione. n. 1618 del 01/08/2024

**Oggetto: SOCIETÀ "FAILLA GIUSEPPE" - SEDE LEGALE IN VIA S. LEONARDO N. 27/0 SORTINO - SITO DELL'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE MOBILI PER ARREDO USO DOMESTICO, IN C/DA ALBINELLI S.N.C. - CENSITA AL N.C.E.U. FGL. 7, P.LLA 407 DEL COMUNE DI SORTINO. LAT. 37.170867 - LONG. 15.15044050.
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. N. 59/2013.
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI CUI AL CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I..**

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di scarico dei reflui;

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle *"NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC"*;

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 *"Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 -*

scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;*

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *"Pareri Ambientali"*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto *"Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";*

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Preso atto che la Società "FAILLA GIUSEPPE" (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, ha presentato al SUAP del Comune di Sortino istanza AUA, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in zona non collegata alla pubblica fognatura con fossa Imhoff e subirrigazione, inerente l'attività di fabbricazione mobili per arredo uso domestico, in C/da Albinelli s.n.c. – censita al N.C.E.U. fgl. 7, p.lla 407 del comune di Sortino, (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC, acquisita con prot. gen. n. 8087 del 07/03/2024);

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza, presentata dalla Società "FAILLA GIUSEPPE", per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Visto il PARERE FAVOREVOLE, rilasciato dall'ASP di Siracusa, Ufficio S.I.A.V. – Sortino, prot. n. 39 del 19/03/2024, acquisito con prot. gen. n. 12624 del 16/04/2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui non recapitanti in pubblica fognatura, dell'impianto di C/da Albinelli s.n.c. – censito al N.C.E.U. fgl. 7, p.lla 407 del comune di Sortino della Società "FAILLA GIUSEPPE";

Visto il PARERE FAVOREVOLE, rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Sortino il 21/03/2024 ed acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 9887 del 21/03/2024, per lo scarico sul suolo delle acque reflue assimilate a domestiche, previa chiarificazione in fossa Imhoff e mediante subirrigazione, relativi all'insediamento di C/da Albinelli s.n.c., censito al N.C.E.U. fgl 7, p.lla 407 del comune di Sortino, sito dell'attività artigianale della Società "FAILLA GIUSEPPE";

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, il provvedimento di AUA richiesto dalla Società "FAILLA GIUSEPPE" - Sede legale in via S. Leonardo n. 27/0 Sortino - Sito dell'attività di fabbricazione mobili per arredo uso domestico, in C/da Albinelli s.n.c. – censita al N.C.E.U. fgl. 7, p.lla 407 del comune di Sortino, relativamente al seguente titolo abilitativo:

- scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativo allo scarico dei reflui assimilabili ai domestici in fossa Imhoff e relativa rete disperdente per subirrigazione;

2. di dare atto che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare il rispetto del PARERE FAVOREVOLE, rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Sortino il 21/03/2024 ed acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 9887 del 21/03/2024, per lo scarico sul suolo delle acque reflue assimilate a domestiche, previa chiarificazione in fossa Imhoff e mediante subirrigazione, relativi all'insediamento di C/da Albinelli s.n.c. Sortino, censito al N.C.E.U. fgl 7, p.la 407, sito dell'attività artigianale della Società "FAILLA GIUSEPPE" **(All. A)** che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per lo scarico dei reflui in fossa Imhoff e successiva subirrigazione si assumono i **limiti indicati nella Tabella 4 (scarico sul suolo), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.**;

2.1 il rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva condotta disperdente, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:

- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come **"area a verde"**; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione, ovvero soluzioni alternative/migliorative (opportunamente descritte e motivate) che assolvono alla medesima funzione, fermo restando l'interdizione dell'area per gli altri usi e l'adeguata separazione dalle altre aree aziendali;
- che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
- che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
- che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;

- 2.2 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Siracusa e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;
- 2.3 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
- 2.4 deve essere presentata istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità prevista dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata;
3. **di prendere atto** della planimetria dell'impianto facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. 8087 del 07/03/2024, di cui si allega stralcio (**All. B**);
4. **di dare atto**, altresì, che il Gestore:
- 4.1 deve assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 4.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 4.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 4.4 deve presentare a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- 4.5 deve comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;
5. **di dare atto** che questa Autorità competente:
- 5.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- 5.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;
6. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Sortino che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Sortino, al X Settore del Libero Consorzio

Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP, per il seguito di competenza;

7. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, il sottoscritto **DICHIARA**, ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i. di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(SOLE GRECO DOMENICO)
con firma digitale**

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(SOLE GRECO DOMENICO)
con firma digitale**

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE, rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Sortino il 21/03/2024 ed acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 9887 del 21/03/2024, per lo scarico sul suolo delle acque reflue assimilate a domestiche, previa chiarificazione in fossa Imhoff e mediante subirrigazione, relativi all'insediamento di C/da Albinelli s.n.c. Sortino, censito al N.C.E.U. fgl 7, p.lla 407 del Comune di Sortino, sito dell'attività di fabbricazione mobili per arredo uso domestico, della Società "FAILLA GIUSEPPE".



Registro Generale di Protocollo
N° 0009887 del 21/03/2024 10:10

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N.FLLGPP90P25I754A-15022024-1618 - SUAP 6338 - FLLGPP90P25I754A FAILLA GIUSEPPE**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza
COMUNE DI SORTINO	SORTINO

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	21/03/2024		Gruppo Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	ENTESUAP.XML
	Allegato	FLLGPP90P25I754A-15022024-1618.SUAP.PDF.P7M
	Allegato	FLLGPP90P25I754A-15022024-1618.SUAP.XML
	Allegato	Parere-AUA-Failla-Giuseppe.pdf
	Allegato	SUAPENTE.PDF
	Allegato	SUAPENTE.XML
	Copia Conforme	Copia Conforme
	Registro giornaliero delle modifiche di protocollo	Dati Mail Originale



COMUNE DI SORTINO

(Libero consorzio comunale di Siracusa)

UFFICIO TECNICO

C.A.P. 96010

C.F.: 8000 225 089 4

Al Servizio S.U.A.P.

SEDE

PECsuap.sr@cert.camcom.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59.
Riferimento pratica suap : FLLGPP90P25I754A-15022024-1618 prot. 0007745 del 01/03/2024.
Impresa: Failla Giuseppe, con sede legale nella via Leonardo 27/O Sortino (SR).
Ubicazione impianto: C/da Monticelli Fg. 7 p.IIIa 407
Richiesta provvedimento A.U.A., D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013.
Parere endoprocedimentale per rilascio Autorizzazione scarico acque reflue –Parte III, D. Lgs. N. 152/2006.

Con riferimento alla nota Pec pervenuta in data 05/03/2024 da parte del servizio SUAP del comune di Sortino, con la quale viene richiesto parere endoprocedimentale al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale, si comunica quanto segue:

Richiamata la C.E. n. 02/2010 e la n. 27/2013 in variante alla C.E. 2/2010 per la realizzazione di un capannone ad uso artigianale;

Vista la SCIA n. 24/2019;

Visto il progetto dell'impianto di smaltimento reflui, accluso agli atti dei suddetti titoli edilizi, nonché l'autorizzazione definitiva allo scarico n. 6/2019 riferita ai soli reflui domestici provenienti dal WC;

Accertato, in sede di sopralluogo a cura dell'ufficio sanitario eseguito in data 30/06/2019, che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto della normativa vigente e quindi conforme al progetto approvato;

Vista la Segnalazione Certificata di Agibilità n. 06/2020 depositata in data 23/12/2019 al prot. n. 26839;

Vista la dichiarazione di atto notorio resa dal titolare dell'immobile con la quale dichiara che lo smaltimento dei reflui resta riferito al solo Wc in quanto le attività svolte all'interno dello stabile non comportano immissioni in fognatura;

Visto il formulario di avvenuto svuotamento dell'impianto reflui n. QKRX 005174Z del 12/03/2024 rilasciato dalla ditta SIAM con sede a Siracusa nel v.le S. Panagia 141/E;

L'ufficio esprime parere positivo al fine dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 per l'impianto di scarico delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, ubicato in Sortino nella C/da Albinelli censito al catasto al Fg. 7 p.IIIa 407 a servizio del fabbricato esistente adibito ad attività artigianale.

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Antonio Privitera)

Sortino li 21/03/2024



Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Salvatore Virzi)

ALLEGATO "B"

STRALCIO PLANIMETRICO SCARICO REFLUI

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria (stralcio) della rete di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 8087 del 07/03/2024, della Società "FAILLA GIUSEPPE".



Registro Generale di Protocollo
N° 0008087 del 07/03/2024 09:56

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N.FLLGPP90P25I754A-15022024-1618 - SUAP 6338 - FLLGPP90P25I754A FAILLA GIUSEPPE**

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

suap

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	07/03/2024		Gruppo Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Registro giornaliero delle modifiche di protocollo	Dati Mail Originale
	Allegato	FLLGPP90P25I754A-15022024-1618.001.MDA.PDF.P7M
	Allegato	FLLGPP90P25I754A-15022024-1618.001.MDA.XML
	Allegato	FLLGPP90P25I754A-15022024-1618.001.PDF.P7M
	Allegato	FLLGPP90P25I754A-15022024-1618.002.MDA.XML
	Allegato	FLLGPP90P25I754A-15022024-1618.002.PDF.P7M
	Allegato	FLLGPP90P25I754A-15022024-1618.003.PDF.P7M
	Allegato	FLLGPP90P25I754A-15022024-1618.004.PDF.P7M
	Allegato	FLLGPP90P25I754A-15022024-1618.005.PDF.P7M
	Allegato	FLLGPP90P25I754A-15022024-1618.006.PDF.P7M
	Allegato	FLLGPP90P25I754A-15022024-1618.007.PDF.P7M
	Allegato	FLLGPP90P25I754A-15022024-1618.008.PDF.P7M



N

463.0

461.7

460.6

Stessa Ditta

462.4

Stessa Ditta

privata

Altra Ditta

Strada



N

33.40

10.00

5.00

5.00

5.00

60.00

LEGENDA



Vasca IMHOFF



Pozzetto Sifonato



Pozzetto di ispezione



Tubi $\varnothing$ 120 in PVC



Vassoio per subirrigazione confinata



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1618 del 01/08/2024

TERRITORIO E AMBIENTE

Proposta n° 1077/2024

Oggetto: SOCIETÀ "FAILLA GIUSEPPE" - SEDE LEGALE IN VIA S. LEONARDO N. 27/0 SORTINO - SITO DELL'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE MOBILI PER ARREDO USO DOMESTICO, IN C/DA ALBINELLI S.N.C. - CENSITA AL N.C.E.U. FGL. 7, P.LLA 407 DEL COMUNE DI SORTINO.
LAT. 37.170867 - LONG. 15.15044050.
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. N. 59/2013.
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI CUI AL CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
---------	------	---------	----------	-----	-----------

Siracusa li, 01/08/2024

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1618 del 01/08/2024

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: SOCIETÀ "FAILLA GIUSEPPE" - SEDE LEGALE IN VIA S. LEONARDO N. 27/0 SORTINO - SITO DELL'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE MOBILI PER ARREDO USO DOMESTICO, IN C/DA ALBINELLI S.N.C. - CENSITA AL N.C.E.U. FGL. 7, P.LLA 407 DEL COMUNE DI SORTINO.
LAT. 37.170867 - LONG. 15.15044050.
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. N. 59/2013.
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI CUI AL CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I..

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 01/08/2024 al 16/08/2024

Siracusa li, 01/08/2024

Sottoscritto
(MUSSO FRANCESCO)
con firma digitale