



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Proposta n. SETTORE X 2487/2024

Determinazione. n. 2737 del 29/12/2024

Oggetto: SOCIETÀ "IGNACCOLO SALVATORE" - SEDE LEGALE E SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI AZIENDALI QUALI MANDORLE, FRUTTI VARI E PIANTE AROMATICHE" A NOTO C/DA RENNA S.N.C. - CENSITA AL N.C.E.U. FGL 243, P.LLA 416 DEL COMUNE DI NOTO -
COORD. GEOGRAFICHE: LAT. 36.881192 - LONG. 14.987705.
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2013, N. 59.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E S.M.I.;
• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995..

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" in materia di inquinamento acustico e di scarichi idrici;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle "NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC";

Vista la L.R n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 "Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - *scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri*", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune", confermata ed aggiornata con la nota prot. n. 3510 del 18/01/2023 del Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori e le emissioni acustiche;

Preso atto che la società "IGNACCOLO SALVATORE" (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Noto istanza di AUA per:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - ✓ comunicazione in materia di impatto acustico, di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;

inerente l'attività di "Lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli aziendali quali mandorle, frutti vari e piante aromatiche" in zona non collegata alla pubblica fognatura con fossa Imhoff e subirrigazione, per la struttura ubicata in C/da Renna s.n.c. - censita al N.C.E.U. fgl 243, p.la 416 del comune di Noto, (istanza acquisita da questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 12054 dell'11/04/2024, integrata con documentazione acquisita a mezzo PEC con prot. gen. n. 26034 del 02/09/2024);

Vista la nota prot. n. 753/Sett.X del 30/07/2024, trasmessa in pari data a mezzo PEC con prot. gen. n. 24157, con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i., chiedendo parere endoprocedimentale al Comune di Noto e all'ASP di SR - Distretto di Noto, per quanto di competenza in merito all'istanza *de quo*;

Preso atto della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, allegata alla documentazione acquisita tramite il SUAP competente a mezzo PEC con prot. gen. n. 26034 del 02/09/2024, con la quale il Rappresentante Legale della società in argomento ed in tecnico da questi incaricato dichiarano che "i reflui prodotti dalle attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di produzione aziendale, rispondono quantitativamente e qualitativamente in termini di contenuto azotato a quanto disposto dalla Tabella 2 dell'Allegato A del D.P.R. 227/2011 al punto 22";

Visto il parere favorevole con condizioni rilasciato dal Comune di Noto, Settore III – Lavori Pubblici Assetto e Tutela del Territorio – Servizio 7 – Igiene Urbana, acquisito con prot. gen. n. 30526 del 18/10/2024, relativo allo scarico delle acque reflue domestiche recapitanti fossa Imhoff e subirrigazione, derivanti dal fabbricato sede dell'attività di "lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli aziendali quali mandorle, frutti vari e piante aromatiche" sita in C/da Renna s.n.c. - censita al N.C.E.U. fgl 243, p.la 416 del comune di Noto;

Tenuto conto che tra la documentazione trasmessa dal competente SUAP, acquisita con prot. gen. n. 12054 del 11/04/2024, figura la scheda E – IMPATTO ACUSTICO a firma del rappresentante legale della società in parola, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, ovvero, ove questo non sia adottata, dal D.P.C.M. 14/11/1997;

Dato atto che con nota prot. n. 1099/Sett.X del 05/11/2024, trasmessa in pari data a mezzo PEC con prot. gen. n. 31984, avendo acquisito tutti i pareri endoprocedimenti di competenza degli Enti a vario titolo interessati, ancorché attraverso l'istituto giuridico del **silenzio assenso** (*con riferimento al mancato parere espresso dal Comune di Noto relativamente all'impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995, considerato acquisito come assenso senza condizioni, ai sensi dell'art. 18, co. 4, della L.R. n. 7/2019 e s.m.i.*) si comunicava la conclusione positivamente il procedimento di che trattasi;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 48/1991 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 7/2019 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

- di adottare** ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla società "IGNACCOLO SALVATORE" – Sede Legale e Sede dell'attività di "Lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli aziendali quali mandorle, frutti vari e piante aromatiche" a Noto, C/da Renna s.n.c. - censita al N.C.E.U. fgl 243, p.la 416 del comune di Noto , relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativo allo scarico dei reflui assimilabili ai domestici in fossa Imhoff e relativa rete disperdente per sub-irrigazione ;
 - Comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995;
2. **di dare atto** che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare il rispetto del PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Noto, Settore III – Lavori Pubblici Assetto e Tutela del Territorio – Servizio 7 – Igiene Urbana, acquisito con prot. gen. n. 30526 del 18/10/2024, relativo allo scarico delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura ma in fossa Imhoff e sub-irrigazione, derivanti dal fabbricato sede dell'attività di "Lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli aziendali quali mandorle, frutti vari e piante aromatiche" sita in C/da Renna s.n.c. - censita al N.C.E.U. fgl 243, p.lla 416 del comune di Noto, (**All. A**), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per lo scarico dei reflui in fossa Imhoff e successiva subirrigazione si assumono i limiti indicati nella Tabella 4 (scarico sul suolo, fermo restando il divieto di scarico per le sostanze di cui al punto 2.1) Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. Per il parametro Escherichia Coli viene fissato il limite di 5.000 UFC/100mL, salvo diverso limite eventualmente fissato dall'autorità ambientale e sanitaria competente, in relazione alla specifica situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo recettore e agli usi esistenti;
3. **di dare atto** che il mancato parere *endoprocedimentale* del Comune di Noto in qualità di autorità competente per il titolo abilitativo Comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995, richiesto in seno alla Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i., convocata con nota 753/Sett.X del 30/07/2024, trasmessa in pari data a mezzo PEC con prot. gen. n. 24157, equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 18, co. 4, della stessa Legge Regionale, e pertanto si **prende atto** di quanto dichiarato nella scheda E – IMPATTO ACUSTICO a firma del rappresentante legale della società in parola, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, ovvero, ove questo non sia adottata, dal D.P.C.M. 14/11/1997 (**All. B**), trasmessa dal competente SUAP ed acquisita con prot. gen. n. 12054 del 11/04/2024.
In merito all'impatto Acustico, si prescrive una misurazione nel sito dell'attività in discutendo, durante l'attività a pieno regime, durante la prima campagna olearia disponibile, successiva al rilascio dell'AUA da parte del SUAP competente, per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune di Noto, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP di Siracusa - Distretto di Noto, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;
4. **di prendere atto** della planimetria della rete di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 12054 dell'11/04/2024, di cui si allega stralcio (**All. C**);
5. **di dare atto**, altresì, che il Gestore:
- 5.1 deve assicurare il rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti di subirrigazione di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:
 - che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "**area a verde**"; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;

- che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
- che i pozzi di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;

- 5.2 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Noto e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;
- 5.3 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
- 5.4 deve presentare istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità prevista dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata;

6. di dare atto che il Gestore, inoltre:

- 6.1 deve assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 6.2 deve avviare a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati, i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo, in ottemperanza alle normative vigenti. In merito, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Si richiamano inoltre gli adempimenti in capo alla figura giuridica del produttore dei rifiuti e delle relative scritture ambientali (registri di carico/scarico e MUD), ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- 6.3 la ditta è onerata a presentare una **relazione annuale**, entro il mese di aprile, con i dati salienti dell'attività svolta, relativamente ai titoli abilitativi rilasciati;
- 6.4 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 6.5 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 6.6 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
- 6.7 deve comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;

7. di dare atto che questa Autorità competente:

- 7.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

- 7.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
- 8. di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Noto che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Noto, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Noto, per il seguito di competenza;
- 9. di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, "*gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate*";
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019, n. 7, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, il sottoscritto **DICHIARA** l'assenza di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nonché l'assenza di conflitti, anche potenziali, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni già attribuite.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(SOLE GRECO DOMENICO)
con firma digitale**

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(SOLE GRECO DOMENICO)
con firma digitale**

ALLEGATO "A"
SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Noto, Settore III – Lavori Pubblici Assetto e Tutela del Territorio – Servizio 7 – Igiene Urbana, acquisito con prot. gen. n. 30526 del 18/10/2024, relativo allo scarico delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura ma in fossa Imhoff e sub-irrigazione, derivanti dal fabbricato sede dell'attività di "LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI AZIENDALI QUALI MANDORLE, FRUTTI VARI E PIANTE AROMATICHE" sita in C/da Renna s.n.c. - censita al N.C.E.U. fgl 243, p.la 416 del comune di Noto, della società "IGNACCOLO SALVATORE"



Registro Generale di Protocollo

N° 0030526 del 18/10/2024 09:21

Movimento: Arrivo Data Sped Mail: 18/10/2024 08:56

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **PROT.N.0058247/2024 - TRASMISSIONE PARERE PREVENTIVO AL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE RELATIVO LO SMALTIMENTO REFLUI - DITTA IGNACCOLO
SALVATORE**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
COMUNE DI NOTO	NOTO	PROTOCOLLO@COMUNENOTO.

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	18/10/2024		Gruppo Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Copia Conforme	Copia Conforme
	Allegato	Copia con segnatura Prot.N.0058247-2024.pdf
	Allegato	aua ignaccolo_20241004065348.pdf



CITTÀ DI NOTO



Patrimonio dell'Umanità

SETTORE III

LAVORI PUBBLICI ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO

SERVIZIO 7 – IGIENE URBANA

Prot.

Il

ALL'UFFICIO SUAP
SEDE

OGGETTO: Richiesta parere preventivo al rilascio dell'Autorizzazione relativo allo smaltimento reflui attinente all'attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli aziendali quali: mandorle frutti vari e pianti aromatiche, ai sensi della L. R. 27 del 15/05/1986;

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A, indirizzata al SUAP con prot. n. 20936 del 1/04/2024, a firma del Signor Ignaccolo Salvatore, nato a Rosolini il 10/10/1967 e residente a Modica in via Sorda Sampieri n. 39, in qualità richiedente e proprietario dell'azienda individuale avente sede in c.da Renna Partita IVA n. 01205420894, finalizzata ad ottenere il parere di competenza per l'esercizio degli scarichi di reflui di natura domestica afferenti ai servizi igienici sanitari per l'immobile ubicato in c.da Renna, censito in catasto al Foglio n. 243 P.la 416 sub. 1, (ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 e dell'art. 24 del D. Lgs n. 152/2006) adibito ad attività "lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli aziendali, quali mandorle, frutti vari e piante aromatiche";

Vista la documentazione integrativa indirizzata all'Ufficio SUAP del Comune di Noto, in data 02/09/2024, con prot. n. 48103, dal tecnico incaricato Dott. Agronomo Amore Pietro, finalizzata ad ottenere il parere di competenza per l'esercizio degli scarichi di reflui di natura domestica afferenti ai servizi igienici sanitari con particolare riferimento ai seguenti elaborati: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale Scheda A, Relazione Idrogeologico-ambientale, Relazione tecnica relativa ad AUA ai sensi del D.P.R. 13 marzo n. 59, dalla quale si evidenzia che:

- trattasi di un immobile esistente destinato all'attività aziendale realizzato con Permesso di costruire n. 18/2018 e successivo rinnovo permesso di costruire n. 12/2021 rilasciato in dat 08/02/2021 ;
- dall'insediamento avranno origine reflui di esclusiva natura domestica/assimilati, calcolati complessivamente in 5 Abitanti Equivalenti;
- l'immobile ricade in zona non servita da pubblica fognatura, per il trattamento-smaltimento delle acque reflue si prevede un unico impianto composto da: a) unica rete di raccolta fognaria; b) fossa Imhoff quale trattamento primario delle acque reflue di natura domestica; c) una rete di sub irrigazione complessivamente di ml. 25 (venticinque), la condotta disperdente avrà luogo al foglio 243 p.la 415;

Vista la relazione idrogeologica a firma del Dott. Geologo Gennaro Dino, attestante che il sito interessato presenta tutte le caratteristiche geologiche, idrofisica e idrogeologiche dell'area identificata al foglio 243 p.la 415 (fossa Imhoff e condotta disperdente) e p.la 416 (servizi igienici e punto vendita);

Vista la documentazione allegata alla richiesta;

ESPRIME

limitatamente a quanto di competenza, fatti salvi eventuali diritti di terzi, ed eventuali altre valutazione di competenza di altri uffici ed Enti, PARERE FAVOREVOLE all'esercizio dello scarico delle acque reflue domestiche/assimilate generate dagli scarichi di reflui di natura domestica afferenti ai servizi igienici sanitari del fabbricato destinato all'attività "lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli aziendali, quali

mandorle, frutti vari e piante aromatiche”, ubicato in Renna, censito in catasto al Foglio n. 243 P.IIA 416 sub. 1;

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI RISOLUTIVE DI EFFICACIA

- nelle fosse Imhoff saranno convogliate esclusivamente acque reflue domestiche ed assimilate;
- l'area interessata dalla sub-irrigazione sia vincolata a verde e non definita con sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
- estrarre periodicamente con cadenza minima annuale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, i fanghi nelle fosse Imhoff, con pompa mobile e successivo trasferimento in impianti idonei tramite autospurgo regolarmente autorizzato, conservando i formulari attestanti gli avvenuti regolari conferimenti, con obbligo di esibirli a richiesta degli organi deputati al controllo;
- effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie al fine di garantire costantemente l'efficienza dell'impianto di trattamento;
- evitare fenomeni di ristagno delle acque, di impaludamento del terreno e di accumuli di sedimenti nel sistema di sub-irrigazione;
- adeguare lo scarico alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti Autorità;
- venga preventivamente comunicata qualsiasi modifica da apportare allo scarico e al processo di depurazione. Qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quello autorizzato, sia presentata istanza di nuova autorizzazione unica ambientale;
- qualsiasi altre prescrizioni e/o condizioni che potranno essere imposte con l'A.U. A;
- venga consentito, ai sensi del comma 4 art. 101 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al Personale dell'Autorità competente al controllo di effettuare all'interno della struttura tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, e di richiedere alla Ditta eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento-smaltimento reflui, ivi compreso il ripristino a proprie spese delle condizioni di salubrità del sito;

Le disposizioni e condizioni di cui al presente parere saranno trascritte integralmente nel provvedimento A.U.A. La mancata osservanza degli stessi e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, anche se qui non espressamente richiamate, comporterà l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa.

Quanto sopra per i successivi adempimenti di competenza del SUAP.

- La presente attestazione non sostituisce pareri e/o autorizzazioni anche di competenza di altri Enti e/o Uffici.

Il Responsabile del Settore III

Ing. Giovanni Medde



ALLEGATO “B”
COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla scheda E – IMPATTO ACUSTICO a firma del rappresentante legale della società "IGNACCOLO SALVATORE", relativa al rispetto dei limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, ovvero, ove questo non sia adottata, dal D.P.C.M. 14/11/1997, trasmessa dal competente SUAP ed acquisita con prot. gen. n. 12054 del 11/04/2024



Registro Generale di Protocollo
N° 0012054 del 11/04/2024 10:53

Movimento: Arrivo

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **PROT.N.0020936/2024 - POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE A.U.A. AI SENSI D.P.R.
N.59/2013 - DITTA: IGNACCOLO SALVATORE**

Mittenti

Denominazione Comune di Residenza

S.U.A.P. DEL COMUNE DI NOTO

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	11/04/2024		Gruppo Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	0- ISTANZA AUA.pdf
	Allegato	1- DOCUMENTO RICHIEDENTE.pdf
	Allegato	10- TITOLO DI CONDUZIONE.pdf
	Allegato	11- FASCICOLO AZIENDALE AGEA.pdf
	Allegato	12- SCHEDA A.pdf
	Allegato	13 - RELAZIONE TECNICA SCHEDA A (2).pdf
	Allegato	14- RELAZIONE IDROGEOLOGICA.pdf
	Allegato	15- VISURE CATASTALI PLLA 416 E 415.pdf
	Allegato	16- AUTODICHIARAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE.pdf
	Allegato	17- TAVOLA 2 SCHEDA A - PLANIMETRIA E PARTICOLARI.pdf
	Allegato	18- SCHEDA E.pdf
	Allegato	19 - RELAZIONE TECNICA VINCOLI.pdf

SCHEDA E - IMPATTO ACUSTICO

E.1 Impianto a ciclo produttivo continuo

che l'impianto/stabilimento/attività, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996 (*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*)

- rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo
 - non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo

E.2 Verifica delle sorgenti rumorose

che è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il criterio differenziale, se applicabile, e che:

- è stata presentata documentazione di impatto acustico a _____ Prot. N.
_____ in data | | | | | | | | | | | | | | | |

si allega documentazione di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato competente in acustica ambientale, in quanto l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell' art. 8, commi 4 e 6 della l. 447/1995

si allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 8, comma 5 della l. n. 447/1995, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. 227/2011)

è stato predisposto un Piano di Risanamento Acustico, presentato a _____ Prot. N.
_____ in data | | | | | | | | | | | | | | | |

è in corso di realizzazione il Piano di Risanamento Acustico, presentato a _____ Prot. N.
_____ in data | | | | | | | | | | | | | | | |

E.3 Attività a bassa rumorosità

che nell'impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del d.P.R. n. 227/2011) che non comportano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale ovvero, ove questa non sia adottata, dal D.P.C.M. 14/11/1997 e pertanto (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 227/2011);

- NON allega documentazione di impatto acustico**

MODICA 10/04/2024

Luogo e data

ISI dell'art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 227/2011)



ALLEGATO "C"
PLANIMETRIA (STRALCO)

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria della rete di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 12054 dell'11/04/2024, della società "IGNACCOLO SALVATORE



Registro Generale di Protocollo
N° 0012054 del 11/04/2024 10:53

Movimento: Arrivo

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **PROT.N.0020936/2024 - POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE A.U.A. AI SENSI D.P.R.
N.59/2013 - DITTA: IGNACCOLO SALVATORE**

Mittenti

Denominazione Comune di Residenza


S.U.A.P. DEL COMUNE DI NOTO

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	11/04/2024		Gruppo Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	0- ISTANZA AUA.pdf
	Allegato	1- DOCUMENTO RICHIEDENTE.pdf
	Allegato	10- TITOLO DI CONDUZIONE.pdf
	Allegato	11- FASCICOLO AZIENDALE AGEA.pdf
	Allegato	12- SCHEDA A.pdf
	Allegato	13 - RELAZIONE TECNICA SCHEDA A (2).pdf
	Allegato	14- RELAZIONE IDROGEOLOGICA.pdf
	Allegato	15- VISURE CATASTALI PLLA 416 E 415.pdf
	Allegato	16- AUTODICHIARAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE.pdf
	Allegato	17- TAVOLA 2 SCHEDA A - PLANIMETRIA E PARTICOLARI.pdf
	Allegato	18- SCHEDA E.pdf
	Allegato	19 - RELAZIONE TECNICA VINCOLI.pdf



Condotta disperdente di 25 metri lineari complessivi
5 metri lineari per abitante equivalente (5 ml x 5 A.E.)

● Vasca condensagrassi per degrassatura acque grigie

● Fossa Imhoff opportunamente dimensionata per il carico organico ed idraulico da trattare

— Condotta a tenuta acque grigie

— Condotta a tenuta acque nere



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 2737 del 29/12/2024

TERRITORIO E AMBIENTE

Proposta n° 2487/2024

Oggetto: SOCIETÀ "IGNACCOLO SALVATORE" - SEDE LEGALE E SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI AZIENDALI QUALI MANDORLE, FRUTTI VARI E PIANTE AROMATICHE" A NOTO C/DA RENNA S.N.C. - CENSITA AL N.C.E.U. FGL 243, P.LLA 416 DEL COMUNE DI NOTO -
COORD. GEOGRAFICHE: LAT. 36.881192 - LONG. 14.987705.
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2013, N. 59.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E S.M.I.;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995. .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: FAVOREVOLE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante

l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 30/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 2737 del 29/12/2024

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: SOCIETÀ "IGNACCOLO SALVATORE" - SEDE LEGALE E SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI AZIENDALI QUALI MANDORLE, FRUTTI VARI E PIANTE AROMATICHE" A NOTO C/DA RENNA S.N.C. - CENSITA AL N.C.E.U. FGL 243, P.LLA 416 DEL COMUNE DI NOTO -

COORD. GEOGRAFICHE: LAT. 36.881192 - LONG. 14.987705.

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2013, N. 59.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E S.M.I.;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995..

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 30/12/2024 al 14/01/2025

Siracusa li, 30/12/2024

Sottoscritto
(SAMBITO ANTONIO)
con firma digitale