



## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

### **SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE**

\*\*\*\*\*

### **DETERMINAZIONE**

Proposta n. SETTORE X 1281/2024

Determinazione. n. **1814 del 03/09/2024**

Oggetto: DITTA "PATANIA DOMENICO" - SEDE LEGALE AD AUGUSTA VIA P. UMBERTO N. 251 - SITO DELL'ATTIVITÀ DI "GESTIONE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE" IN VIA MAR TIRRENO S.N.C. AUGUSTA - CENSITA AL N.C.E.U. FGL 36, P.LLA 108 DEL COMUNE DI AUGUSTA LAT. 37.227254 - LONG. 15.22200.

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. N. 59/2013.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E S.M.I..

## IL CAPO SETTORE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

**Visto** l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

**Vista** la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**Visto** il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" in materia di scarico dei reflui;

**Vista** la L.R. n. 27 del 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

**Vista** la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle "NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC";

**Vista** la L.R n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - Smaltimento Reflui, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

**Vista** la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 "Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

**Vista** la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune", confermata ed aggiornata con la nota prot. n. 3510 del 18/01/2023 del Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali";

**Viste** le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

**Preso atto** che la Ditta "PATANIA DOMENICO" (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza di AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in zona non collegata alla pubblica fognatura con fossa Imhoff e subirrigazione, inherente l'attività di "GESTIONE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE", per la struttura ubicata in Via Mar Tirreno s.n.c. Augusta - censita al N.C.E.U. fgl 36, p.la 108 del comune di Augusta, (acquisita da questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 29629 del 09/08/2021 ed integrazioni prot. gen. n. 20838 e 20839 del 08/05/2023 e 32039 del 14/07/2023);

**Vista** la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza presentata dalla Ditta "PATANIA DOMENICO", per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

**Vista** la nota prot. n. 74 del 15/06/2021, acquisita in uno alla documentazione tecnica dell'intervento in oggetto con prot. gen. n. 29629 del 09/08/2021, con la quale l'ASP di Siracusa – Distretto di Augusta – Melilli, attesta che, da una verifica dell'impianto, il sistema di trattamento e di smaltimento delle acque reflue era stato realizzato come da progetto con fossa Imhoff e successiva subirrigazione;

**Visto** IL PARERE DI AMMISSIBILITA' all'AUA rilasciato dal Comune di Augusta, VI Settore – Servizi di Pianificazione e Sviluppo, acquisito con prot. gen. n. 3795 del 30/01/2024, relativo allo scarico delle acque reflue domestiche, derivanti dalla Struttura sita in Via Mar Tirreno s.n.c. Augusta - censita al N.C.E.U. fgl 36, p.la 108 del comune di Augusta;

**Tenuto conto** che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito,

applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

**Vista** la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

**Vista** la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Viste** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

**Visto** l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Tenuto conto** della propria competenza

## **DETERMINA**

1. **di adottare** ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta "PATANIA DOMENICO" – Sede Legale ad Augusta Via P. Umberto n. 251 - Sito dell'attività di "GESTIONE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE" in Via Mar Tirreno s.n.c. Augusta - censita al N.C.E.U. fgl 36, p.la 108 del comune di Augusta, relativamente al seguente titolo abilitativo:
  - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativo allo scarico dei reflui assimilabili ai domestici in fossa Imhoff e relativa rete disperdente per sub-irrigazione ;
2. **di dare atto** che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare:
  - 2.1 il rispetto del PARERE DI AMMISSIBILITÀ al rilascio dell'AUA del Comune di Augusta, VI Settore – Servizi di Pianificazione e Sviluppo, acquisito con prot. gen. n. 3795 del 30/01/2024, relativo allo scarico delle acque reflue domestiche, derivanti dalla Struttura sita in Via Mar Tirreno s.n.c. Augusta - censita al N.C.E.U. fgl 36, p.la 108 del comune di Augusta (**All. A**), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per lo scarico dei reflui in fossa Imhoff e successiva subirrigazione si assumono i limiti indicati nella Tabella 4 (scarico sul suolo, fermo restando il divieto di scarico per le sostanze di cui al punto 2.1) Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. Per il parametro Escherichia Coli viene fissato il limite di 5.000 UFC/100mL, salvo diverso limite eventualmente fissato dall'autorità ambientale e sanitaria competente, in relazione alla specifica situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo recettore e agli usi esistenti;
  - 2.2 il rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva condotta disperdente, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:
    - che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "area a verde"; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione, ovvero soluzioni alternative/migliorative (opportunamente descritte e motivate) che assolvono alla medesima funzione, fermo restando l'interdizione dell'area per gli altri usi e l'adeguata separazione dalle altre aree aziendali;
    - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
    - che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
    - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;
  - 2.3 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite

ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Augusta e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;

- 2.4 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
- 2.5 deve essere presentata istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità prevista dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata, fermo restando quando disposto dall'art. 103, co. 1, lett. c) del D. Lg. N. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. **di prendere atto** della planimetria della rete di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 29629 del 09/08/2021, di cui si allega stralcio (**All. B**);
4. **di dare atto**, altresì, che il Gestore:
  - 4.1 deve assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
  - 4.2 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
  - 4.3 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
  - 4.4 deve presentare a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
  - 4.5 deve comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;
5. **di dare atto** che questa Autorità competente:
  - 5.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  - 5.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la

diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;

6. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Augusta, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto Augusta per il seguito di competenza;
7. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire,

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, "*gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate*";
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

**Si dà atto** che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

**Si attesta**, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia,

il sottoscritto **DICHIARA**, ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i. di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza

**Sottoscritta dal Capo Settore  
(SOLE GRECO DOMENICO)  
con firma digitale**

**VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore  
(SOLE GRECO DOMENICO)  
con firma digitale**

**ALLEGATO “A”**  
**SCARICO DI ACQUE REFLUE**

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE DI AMMISSIBILITÀ al rilascio dell'AUA del Comune di Augusta, VI Settore – Servizi di Pianificazione e Sviluppo, acquisito con prot. gen. n. 3795 del 30/01/2024, relativo allo scarico delle acque reflue domestiche, derivanti dalla struttura sede dell'attività di “GESTIONE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE” a servizio della Ditta "PATANIA DOMENICO" sita in Via Mar Tirreno s.n.c. Augusta - censita al N.C.E.U. fgl 36, p.la 108 del comune di Augusta.



Registro Generale di Protocollo  
**N° 0003795 del 30/01/2024 12:49**

Movimento: Arrivo

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 06-9

Documento precedente: /

Oggetto: **COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N.PTNDNC22D15A494S-21072021-1934 - SUAP 2508 - PTNDNC22D15A494S PATANIA DOMENICO**

**Mittenti**

Denominazione	Comune di Residenza
SUAP DI AUGUSTA SR	AUGUSTA

**Smistamenti**

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	30/01/2024		Gruppo Protocollo	COMPETENZA

**Allegati**

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Registro giornaliero delle modifiche di protocollo	Dati Mail Originale
	Allegato	PATANIA-DOMENICOAUAsigned-signed-ori.stamped.pdf
	Allegato	PTNDNC22D15A494S-21072021-1934.SUAP.PDF.P7M
	Allegato	PTNDNC22D15A494S-21072021-1934.SUAP.XML
	Allegato	SUAPENTE.PDF
	Allegato	SUAPENTE.XML
	Copia Conforme	Copia Conforme



**CITTA' DI AUGUSTA**  
LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA  
**VI SETTORE – Servizi di Pianificazione e Sviluppo**  
6.2 Servizio – “Edilizia Privata e S.U.E.”

Prot. n. \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_

Del 30/01/2024

Rif. Prat. Prot. n. **1096-1099-1103**

Del 08/01/2024

All' **UFFICIO DEL S.U.A.P.**  
**COMUNE DI AUGUSTA**  
**Sportello 2508**

**PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

Oggetto:

*Pratica: PTNDNC22D15A494S-21072021-1934*

*Impresa: PTNDNC22D15A494S - PATANIA DOMENICO*

*Protocollo Registro Imprese:*

*Protocollo pratica: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0016376/05-08-2021*

*Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0000456/08-01-2024*

Con riferimento all'istanza specificata in oggetto, si comunica che:

**VISTA** l'istanza del S.U.A.P. pervenuta con note del 08/01/2024 con prot. n. 1096-1099-1103;

**VISTA** la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma dell'Arch. ROGGIO Antonio iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Siracusa al n. 34;

**CONSIDERATO** che l'intervento ricade nel P.R.G. vigente "CALANDRA" di questo Comune, approvato con Decreto Assessoriale n° 171 del 17/10/1975, ricade in ZONA OMOGENEA "E" – SOTTOZONA "EC/2" AGRICOLE PREFERENZIALI PER L'EDILIZIA STAGIONALE;

**VISTO** il verbale d'ispezione espresso dall'A.S.P. n. 8 di Siracusa – Distretto di Augusta in data 15/06/2021 avente prot. n. 74;

**VISTA** l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal V Settore – Servizi Ecologici e Protezione Civile del 04/03/2024 avente prot. n. 12854;

**VISTO** il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L. n. 319 del 10/05/1976 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Delibera C.I.T.A.I. del 04/02/1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

**VISTA** la L.R. n. 39 del 18/06/1977 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. n. 27 del 15/05/1986 e ss.mm.ii.;

Quest'Ufficio ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 ritiene:

- 1) **Ammissibile nuova "A.U.A. al servizio del Complesso Turistico denominato "Europa Club", sito nel territorio del Comune di Augusta – Contrada Monte Tauro snc, distinto in catasto al foglio n. 36 p.la n. 108", sotto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.**

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

È fatto, altresì, obbligo di:

- a) rispettare il dettato degli artt. 30 e 31 della L.R. n. 27/86;
- b) mantenere accessibile, per il campionamento e il controllo, il punto assunto per la misurazione degli

- scarichi;
- c) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
  - d) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della proprietà dell'insediamento;
- Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- Il presente parere sarà sospeso nel caso di violazione accidentale delle prescrizioni tecniche stabilite dal presente atto e revocata nel caso di violazione delle norme e/o delle condizioni stabilite dal presente atto.
- Questo Comune inoltre si riserva di richiedere il risanamento di eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento dei presidi depurativi.
- Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

*Il presente parere non costituisce titolo alcuno al fine dell'ottenimento del titolo autorizzativo che dovrà attenersi all'iter procedurale previsto dalle vigenti normative in materia.*

*Il termine per la conclusione del procedimento rimarrà sospeso sino al ricevimento di quanto sopra richiesto.*

**Il Responsabile del Servizio S.U.E.**

(Geom. Vincenzo ZANGHI') (\*)



**Il Responsabile del VI Settore**

(Geom. Massimo SULANO) (\*)

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**ALLEGATO “B”**

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dallo stralcio planimetrico della rete di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 29629 del 09/08/2021, della Ditta "PATANIA DOMENICO".

--	--

## Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 09-08-2021 Ora: 10:01 Num. Protocollo: 0029629 Del: 09-08-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione pratica n. PTNDNC22D15A494S-21072021-1934 - SUAP 2508 - PTNDNC22D15A494S PATANIA DOMENICO

Testo Email




Trasmettere all'Ufficio Urbanistica. IL SUAP Si trasmette, per competenza, la pratica PTNDNC22D15A494S-21072021-1934 presa in carico dal SUAP del Comune di AUGUSTA. SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA Pratica: PTNDNC22D15A494S-21072021-1934 Impresa: PTNDNC22D15A494S - PATANIA DOMENICO Protocollo Registro Imprese: Protocollo pratica: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0016376/05-08-2021 Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_SR/SR-SUPRO 0016576/09-08-2021 Adempimenti presenti nella pratica: - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA - SCHEMA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE Si allega alla presente anche la ricevuta rilasciata all'impresa dal SUAP, ai sensi del d.P.R. 160/2010. Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti: pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

---



## LEGENDA

- Limite di proprietà
- Condotta principale a pelo libero Ø150
- - - Condotta disperdente Ø125
- N° 2 fosse imhoff da 40 pp.
- Area a verde ornamentale



### LEGENDA :

- ① ENTRATA
- ② SIFONE D'ENTRATA
- ③ ZONA DI SEDIMENTAZIONE
- ④ ZONA NEUTRA
- ⑤ ZONA DIGESTIONE FANGHI
- ⑥ ZONA FANGHI DIGERITI
- ⑦ FORI PER SCARICO GAS
- ⑧ CONDOTTO PER ESTRACZIONE FANGHI
- ⑨ SALITA FANGHI LEGGERI
- ⑩ SIFONE D'USCITA
- ⑪ USCITA
- ⑫
- ⑬ CHIUSINI D'ISPEZIONE SIFONI
- ⑭ IMBOCCO PER ESTRACZIONE FANGHI
- ⑮ QUOTA LIVELLO ENTRATA
- ⑯ QUOTA LIVELLO USCITA
- ⑰ ALTEZZA TOTALE
- ⑱ DIAMETRO INTERNO
- ⑲ INGIMBRO MASSIMO
- ⑳ VERSO DI CORRENTE LIQUAMI
- ㉑ GIUNTI SPECIALI A TENUTA STAGNA



ERISTICHE TECNICHE											
SIGLA	TIPO	DIAMETRI		POSIZIONE FONDO FORI		ELEMENTI DI COMPOSIZIONE					
		ESTERNO	INTERNO	ALTEZZA	TOTALE						
F-7	D-6	1.80	1.60	4.19	0.37	3.82	0.44	3.75	8120	4700	PERSONE
						DAL FONDO	DAL CIGLIO	DAL FONDO	CAPACITÀ LITRI	PESO INDICATIVO KG.	ANELLO SCAVOLO SACCA
						DAL CIGLIO	DAL CIGLIO	DAL CIGLIO			

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta, perviene in vaschetta in muratura o in calcestruzzo a tenuta con sifone di caccia, per l'immissione nella condotta o rete disperdente, di tipo adatto al liquame di fogna. La condotta disperdente è in genere costituita da elementi tubulari di cotto, grès, calcestruzzo, di 10/12 cm di diametro e lunghezza di 30/50 cm, con estremità taglate dritte e distanziate di 1/2 cm, coperta superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5%. La condotta viene posta in trincea profonda circa 2/3 di metro, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando accorgimenti affinché il terreno di rinterro non penetri, prima dell'assettamento, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrastetto eviterà qualsiasi avallamento sopra la trincea.

COMUNE DI AUGUSTA UFFICIO TECNICO SETT. URB.
06 MAG. 2011
Prot. N° 28618

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  
PER L'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI REFLUI  
CIVILI DEL COMPLESSO TURISTICO DENOMINATO  
"EUROPA CLUB" IN C.DA M.TE TAUBO

DITTA: PATANIA DOMENICO

OGGETTO: Planimetria generale

LA DITTA

*Patania Domenico*





## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

### SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1814 del 03/09/2024

#### TERRITORIO E AMBIENTE

Proposta n° 1281/2024

**Oggetto:** DITTA "PATANIA DOMENICO" - SEDE LEGALE AD AUGUSTA VIA P. UMBERTO N. 251 - SITO DELL'ATTIVITÀ DI "GESTIONE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE" IN VIA MAR TIRRENO S.N.C. AUGUSTA - CENSITA AL N.C.E.U. FGL 36, P.LLA 108 DEL COMUNE DI AUGUSTA - LAT. 37.227254 - LONG. 15.22200.  
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. N. 59/2013.  
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II,  
PARTE III, D. LGS. 152/2006 E S.M.I. .

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: FAVOREVOLE

#### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
---------	------	---------	----------	-----	-----------


Siracusa li, 04/09/2024

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore  
(CAPPUCCIO ANTONIO)  
con firma digitale



## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

### Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1814 del 03/09/2024

#### SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

**Oggetto:** DITTA "PATANIA DOMENICO" - SEDE LEGALE AD AUGUSTA VIA P. UMBERTO N. 251 - SITO DELL'ATTIVITÀ DI "GESTIONE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE" IN VIA MAR TIRRENO S.N.C. AUGUSTA - CENSITA AL N.C.E.U. FGL 36, P.LLA 108 DEL COMUNE DI AUGUSTA - LAT. 37.227254 - LONG. 15.22200.

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. N. 59/2013.

• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E S.M.I..

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 04/09/2024 al 19/09/2024

Siracusa li, 04/09/2024

Sottoscritto  
(MOTTA ELEONORA)  
con firma digitale