



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

## SETTORE X – Territorio e Ambiente

### DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 03 del 29/01/2024  
Definitivo Rep. n. 111 del 05/02/2024

**OGGETTO:** Società “ROTOCALCO MEDITERRANEA S.R.L. (IN SIGLA ROTO.MED S.R.L.)” - Sede legale e sito dell’attività di “FLESSOGRAFIA, ROTOCALCOGRAFIA” a Siracusa C/da Targia via Stentinello n. 11 - censita al N.C.E.U. fgl n. 25, p.lle 415 – 435 del comune di Siracusa. Modifica sostanziale delle determinazioni A.U.A. Def. Rep. n. 1512 del 14/11/2018 e n. 1286 del 12/11/2020, adottate dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e provvedimento finale A.U.A. rilasciato dal SUAP di Siracusa n. 219 del 26/01/2023, per i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269 D.Lgs. n. 152/2006;
- Comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell’art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995.

### IL CAPO SETTORE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

**Visto** l’art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

**Vista** la “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

**Vista** la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente, Servizio 2 “Tutela dell’Inquinamento Atmosferico” n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto “Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell’emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane”;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

**Visto** il D.P.C.M. del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

**Vista** la Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**Visto** il D.P.C.M. del 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

**Visto** il D.M. del 25/08/2000, "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";

**Visto** il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", in materia di inquinamento acustico;

**Visto** il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017, "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

**Visto** il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 175/GAB del 9/08/2007 relativo alle "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

**Visto** il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 176/GAB del 9/08/2007 concernente misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio regionale;

**Visto** il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 19/GAB del 11/03/2010 che sostituisce l'art. 2 del D.A. n. 176/GAB del 9/08/2007;

**Visto** il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente del 16/12/2015;

**Viste** le altre Norme e Circolari che regolano le emissioni di effuenti gassosi in atmosfera e l'impatto acustico;

**Vista** la determinazione Def. Rep. n. 1512 del 14/11/2018 di adozione A.U.A. e successivo provvedimento di modifica sostanziale Def. Rep. n. 1286 del 12/11/2020, di Libero Consorzio Comunale di Siracusa e rilasciato con provvedimento finale A.U.A. dal SUAP di Siracusa n. 219 del 26/01/2023, alla Società "ROTOCALCO MEDITERRANEA S.R.L. (IN SIGLA ROTO.MED S.R.L.)" - Sede legale e sito dell'attività di "FLESSOGRAFIA, ROTOCALCOGRAFIA" a Siracusa C/da Targia via Stentinello n. 11 - censita al N.C.E.U. fgl n. 25, p.ile 415 – 435 del comune di Siracusa, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- Comunicazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 447/95.

**Preso atto** che la Società "ROTOCALCO MEDITERRANEA S.R.L. (IN SIGLA ROTO.MED S.R.L.)", (di seguito denominato Gestore), ha trasmesso tramite il SUAP Z.E.S. Sicilia Orientale - S.U.D. Z.E.S. istanza ai fini della modifica sostanziale della determinazione Def. Rep. n. 1512 del 14/11/2018 di adozione A.U.A e successivo provvedimento di modifica sostanziale Def. Rep. n. 1286 del 12/11/2020, adottati dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e rilasciato con provvedimento finale A.U.A. dal SUAP di Siracusa n. 219 del 26/01/2023, istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC ed acquisita con prot. gen. n. 34492 del 01/0/2023 e n. 34536 del 02/0/2023, integrata con documentazione acquisita con prot. gen. n. 50001 del 21/11/2023, per la sostituzione dell'impianto di abbattimento esistente (CTR) con un'unità di trattamento emissioni C.O.V. con recupero solventi, oltre all'inserimento di una

nuova linea di accoppiamento del tipo "solventless", una "solvent", oltre alla presenza di due nuove caldaie, quindi la modifica dei titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, co. 4, della Legge 447/95;

**Vista** la nota prot. n. 1628/Sett.X del 06/11/2023 con la quale questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa convocava la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 7/2019 tenutasi in modalità telematica in data 24/11/2023, chiedendo parere endoprocedimentale all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale Ambiente, Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, al Sindaco del Comune di Siracusa e al Comune di Siracusa, ognuno per gli aspetti di competenza in merito all'istanza in oggetto;

**Tenuto conto** del PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI relativo all'impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995 rilasciato dal Comune di Siracusa, giusta nota prot. 249427 del 21/11/2023, trasmessa dal SUAP ZES Sicilia Orientale, acquisita con prot. gen. 50170 del 24/11/2023;

**Visto** il Verbale di Conferenza dei Servizi del 24/11/2023 relativo al procedimento in oggetto, trasmesso a tutti gli Enti a vario titolo interessati con nota prot. n. 1745 del 24/11/2023 (prot. gen. n. 50272 del 24/11/2023), con il quale, tenuto conto della mancanza del parere endoprocedimentale relativo alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, si concedevano ulteriori dieci giorni al competente Dipartimento Regionale Ambiente, Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, mentre per il mancato parere sindacale per gli aspetti igienico-sanitari (D.A. ARTA 16/12/2015 – "industrie insalubri", competenze di cui agli artt. 215 e 216 del R.D. 1265/1934) relativo alle emissioni in atmosfera, si sarebbe proceduto con l'istituto del "silenzio assenso", ai sensi dell'art. 19, co. 6 della L.R. n. n. 7/2019 e s.m.i. (*Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato*);

**Visto** il Verbale di Conferenza dei Servizi del 12/12/2023 relativo al procedimento in oggetto, trasmesso a tutti gli Enti a vario titolo interessati con nota prot. n. 1831/Sett.X del 12/12/2023 (prot. gen. n. 51912), con il quale si sollecitava la trasmissione del parere endoprocedimentale relativo alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, al competente Dipartimento Regionale Ambiente, Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali e si ribadiva che per il mancato parere sindacale per gli aspetti igienico-sanitari (D.A. ARTA 16/12/2015 – "industrie insalubri", competenze di cui agli artt. 215 e 216 del R.D. 1265/1934) relativo alle emissioni in atmosfera, si sarebbe proceduto con l'istituto del "silenzio assenso", ai sensi dell'art. 19, co. 6 della L.R. n. n. 7/2019;

**Tenuto conto** del PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI del Dipartimento Regionale Ambiente, Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali relativo alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giusta nota prot. n. 2765 del 16/01/2024, acquisito in pari data con prot. gen. n. 2321, per la sostituzione dell'impianto di abbattimento esistente (CTR) con un'unità di trattamento emissioni C.O.V. con recupero solventi, e all'inserimento di una nuova linea di accoppiamento del tipo "solventless", una "solvent" e alla presenza di due nuove caldaie;

**Dato atto** che il mancato parere sindacale per gli aspetti igienico-sanitari (D.A. ARTA 16/12/2015 – "industrie insalubri", competenze di cui agli artt. 215 e 216 del R.D. 1265/1934) relativo alle emissioni in atmosfera, si intende acquisito positivamente senza condizioni, ai sensi dell'art. 19, co. 6 della L.R. n. n. 7/2019 e s.m.i. (*Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato*);

**Ritenuto** pertanto di dover modificare le determinazioni di adozione AUA Def. Rep. n. 1512 del 14/11/2018 e successivo provvedimento di modifica sostanziale Def. Rep. n. 1286 del 12/11/2020 adottato dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e rilasciato con provvedimento finale dal SUAP di Siracusa A.U.A. n. 219 del 26/01/2023, della Società "ROTOCALCO MEDITERRANEA S.R.L. (IN SIGLA ROTO.MED S.R.L.)", nei termini dell'istanza *de qua*;

**Tenuto conto** che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

**Vista** la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

**Vista** la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Viste** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

**Visto** l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Tenuto conto** della propria competenza

## DETERMINA

1. **di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, la modifica sostanziale della determinazione di AUA Def. Rep. n. 1512 del 14/11/2018 e successivo provvedimento di modifica sostanziale Def. Rep. n. 1286 del 12/11/2020, adottati dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa, provvedimento di AUA finale rilasciato dal SUAP di Siracusa n. 219 del 26/01/2023 alla Società "ROTOCALCO MEDITERRANEA S.R.L. (IN SIGLA ROTO.MED S.R.L.)" - Sede legale e sito dell'attività di "FLESSOGRAFIA, ROTOCALCOGRAFIA" a Siracusa C/da Targia via Stentinello n. 11 - censita al N.C.E.U. fgl n. 25, p.lle 415 – 435 del comune di Siracusa, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;per la sostituzione dell'impianto di abbattimento esistente (CTR) con un'unità di trattamento emissioni C.O.V. con recupero solventi, oltre all'inserimento di una nuova linea di accoppiamento del tipo "solventless", una "solvent", oltre alla presenza di due nuove caldaie, come da istanza presentata;
2. **di dare atto** che il Gestore deve svolgere l'attività nel rispetto:
  - 2.1 del PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Dipartimento Ambiente, Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, dell'ARTA Sicilia, prot. n. 2765 del 16/01/1024 (All. A), acquisito a mezzo PEC in pari data con prot. gen. n. 2321, per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, per la sostituzione dell'impianto di abbattimento esistente (CTR) con un'unità di trattamento emissioni C.O.V. con recupero solventi, e all'inserimento di una nuova linea di accoppiamento del tipo "solventless", una "solvent" e alla presenza di due nuove caldaie;

2.2 del PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI relativo all'impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995 rilasciato dal Comune di Siracusa, giusta nota prot. 249427 del 21/11/2023 (**Al. B**), trasmessa dal SUAP ZES Sicilia Orientale, acquisita con prot. gen. 50170 del 24/11/2023;

Relativamente l'impatto acustico, si prescrive una misurazione acustica nel sito dell'impianto durante l'attività a pieno regime, entro 30 gg dalla data di rilascio dell'AUA emessa dal SUAP ZES Sicilia Orientale, per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP ZES, all'Ufficio competente del Comune di Siracusa, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP di Siracusa - Distretto di Siracusa, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;

3. **di dare atto** che il Gestore, altresì:

- 3.1 deve presentare una **relazione annuale**, entro il **mese di aprile**, con i dati salienti dell'attività svolta, relativamente ai titoli abilitativi rilasciati;
- 3.2 deve assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizione agli agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 3.3 deve avviare a recupero/smaltimento, presso impianti autorizzati, i rifiuti derivanti dalla gestione degli impianti autorizzati con il presente provvedimento, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia. In merito. Per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si ricchiamma in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le varie tipologie di rifiuti prodotti dall'esercizio dell'attività. Si richiamano inoltre gli adempimenti in capo alla figura giuridica del produttore di rifiuti e delle relative scritture ambientali (registri di carico/scarico e MUD), ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 3.4 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 3.5 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 3.6 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- 3.7 deve comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;

4. **di dare atto** che questa Autorità competente:

- 4.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  - 4.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;
5. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP ZES della Sicilia Orientale, che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Siracusa, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Siracusa, per il seguito di competenza;

6. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si richiamano integralmente tutti i punti e le prescrizioni dei provvedimenti di adozione AUA di cui alla DCS Def. Rep. n. 1512 del 14/11/2018 e successivo provvedimento di modifica sostanziale Def. Rep. n. 1286 del 12/11/2020, adottati dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con provvedimento di AUA finale rilasciato dal SUAP di Siracusa n. 219 del 26/01/2023, nonché la data di **validità, anche del presente atto, che rimane invariata.**

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP ZES della Sicilia Orientale competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
- trasmettere entro il **28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA;

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

**Si dà atto** che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

**Si attesta**, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, il sottoscritto **DICHIARA** l'assenza di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nonché l'assenza di conflitti, anche potenziali, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni già attribuite.



IL CAPO SETTORE  
(Ing. D. Sole Greco)

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 29/01/2024



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"  
EMISSIONI ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 8 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Dipartimento Ambiente, Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, dell'ARTA Sicilia, prot. n. 2765 del 16/01/1024, acquisito a mezzo PEC in pari data con prot. gen. n. 2321, per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, per la sostituzione dell'impianto di abbattimento esistente (CTR) con un'unità di trattamento emissioni C.O.V. con recupero solventi, e all'inserimento di una nuova linea di accoppiamento del tipo "solventless", una "solvent" e alla presenza di due nuove caldaie



## Registro Generale di Protocollo

**N° 0002321 del 16/01/2024 11:24**

Movimento: Arrivo

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **NOTA PROT. 2765 - ROTOCALCO MEDITERRANEA ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) EX D.P.R. 59/2013 D.D. N. 219 DEL 26/01/2023 RILASCIATA DAL SUAP DEL COMUNE DI SIR**

### Mittenti

Denominazione Comune di Residenza

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

### Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	16/01/2024		Gruppo Protocollo	COMPETENZA

### Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	ROTOMED -parere endop. AUA ex art 269 dlgs 152 06.pdf
	Allegato	datiiride.xml
	Registro giornaliero delle modifiche di protocollo	Dati Mail Originale
	Copia Conforme	Copia Conforme



**Regione Siciliana**  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Servizio I "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O. S.I.1 – Valutazione ambientale strategica – Valutazione di impatto  
ambientale – Valutazione d'incidenza – P.A.U.R.  
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo  
pec: [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Palermo, prot. n. 2765 del 16/01/2024

**OGGETTO: ROTOCALCO MEDITERRANEA** – Istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex D.P.R. 59/2013 D.D. n. 219 del 26/01/2023 rilasciata dal SUAP del Comune di Siracusa (Rif pratica 01159380896-13072023-1601-SUDZes 602561 acquisita con prot. D.R.A. n. 81256 del 07/11/2023). Attività "Flessografia, Rotocalcografia" ubicata in via Stentinello, n.11 – c.da Targia – Siracusa, identificata al catasto al foglio 25 particella 435 sub 4.

*Parere endoprocedimentale su*

- *Autorizzazione emissione in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*

*Trasmessa solo a mezzo pec*  
*autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it; responsabile.decimosettore@provincia.siracusa.it;*  
*zes.sicilia.orientale@cert.camcom.it; protocollo@comune.siracusa.legalmail.it;*  
*serviziottutelaambientaleverdepubblico@comune.siracusa.legalmail.it; giuseppe.nani@ordineingegnerisiracusa.it;*

**Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa  
X Settore, Territorio e Ambiente - Ufficio AUA**  
*autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it*  
*responsabile.decimosettore@provincia.siracusa.it*

**Sportello Unico Z.E.S. Sicilia Orientale  
S.U.D. Z.E.S.**  
*zes.sicilia.orientale@cert.camcom.it*

**Comune di Siracusa**  
Sig. Sindaco  
*protocollo@comune.siracusa.legalmail.it*

Settore Ambiente  
*serviziottutelaambientaleverdepubblico@comune.siracusa.legalmail.it*

pc.

**Alla Società Rotocalco Mediterranea S.r.l.  
Referente AUA Ing. Giuseppe Nani**  
*giuseppe.nani@ordineingegnerisiracusa.it*

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"

**Visto** l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente";

**Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

**Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale*: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le *altre aree*: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

**Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

**Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

**Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";

**Visto** il D. Lgs. 15/11/2017 n. 183 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05/04/2022 n. 9 nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3" (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio"

**Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;

**Visto** il DDG n. 1026 del 12/12/2013 l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente autorizza la ditta Rotocalco Mediterranea s.r.l. per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. derivanti dall'attività di produzione di imballaggi flessibili accoppiati con stampa a rotocalco, ed in particolare per i seguenti punti di emissione (di cui E1 e E3 in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.):

Punto di emissione convogliata	Fase del ciclo produttivo di provenienza
E1	Caldaia a GPL a servizio delle fasi di stampa a rotocalco, asciugatura e trattamento corona
E2	Impianto di Post Combustione Termico per abbattimento dei solventi provenienti dal processo di accoppiamento e trattamento a corona
E3	Caldaia a GPL di servizio

**Visto** il parere, con prescrizioni, rilasciato da questo Dipartimento - Ufficio Territoriale Ambiente (U.T.A.) di Siracusa – con nota prot. n. 19233 del 14/03/2017, per le emissioni in atmosfera, ex art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. derivanti dalle modifiche all'impianto, ed in particolare introduzione di una seconda linea di accoppiamento e sostituzione dell'impianto di stampa, per le quali il gestore ha richiesto il rilascio dell'AUA per:

**Vista** la Determina del Capo Settore X del Libero Consorzio Comunale (LCC) di Siracusa prot. n. 1512 del 14/11/2018 recante "Provvedimento di adozione del provvedimento di A.U.A. richiesto dalla Ditta Rotocalco Mediterranea S.r.l." per le modifiche sopra citate;

**Vista** la Determina del Capo Settore X del LCC di Siracusa prot. n. 1286 del 02/11/2020 "Provvedimento di adozione dell'A.U.A. ditta Rotocalco Mediterranea S.r.l." a seguito di modifica sostanziale della Determinazione prot. n. 1512 del 14/11/2018, relativamente allo scarico di acque reflue con la realizzazione di un nuovo scarico, in cui si asserisce che "resta invariato quanto riportato nel parere della U.T.A. di Siracusa con prot. n. 19233 del 14/03/2017";

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 219 del 26/01/2023 del Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di Siracusa di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) a seguito dell'adozione della determina del Capo Settore X del LCC di Siracusa prot. n. 1286 del 02/11/2020;

**Vista** l'istanza depositata dalla Società ROTOCALCO MEDITERRANEA S.r.l. prot. 1305 del 28/07/2023 (prot.

D.R.A. n. 81256 del 07/11/2023) - rif. Pratica n. 01159380896-13072023-1601 – SUDZes 602561- , avente ad oggetto la richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'impianto già autorizzato con provvedimento AUA n. 219 del 26/01/2023, rilasciato dal SUAP del Comune di Siracusa, per l'attività "Flessografia, Rotocalcografia", ubicata in Via Stentinello, n. 11 – c.da Targia – Siracusa, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;
- b) comunicazione in materia di impatto acustico - L. n. 447/1995;

**Vista** la nota prot. 1628/Sett.X del 06/11/2023 (prot. D.R.A. n. 81274 del 07/11/2023) con la quale il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona.

**Vista** la nota prot. 1745/Sett.X del 24/11/2023 (prot. D.R.A. n. 86136 del 27/11/2023) con la quale il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha trasmesso il Verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 24/11/2023;

**Preso atto** che l'impianto ricade sul foglio 25 particella 435 sub 4 del Comune di Siracusa;

**Esaminata** la documentazione progettuale presentata alla soprarichiamata istanza;

**Preso atto** che, secondo quanto dichiarato nella Relazione Tecnica:

1. la modifica sostanziale riguarda:

- la modifica all'impianto di abbattimento delle emissioni, prevedendo la sostituzione dell'esistente Combu-store Termico Rigenerativo (CTR) con una unità di trattamento emissioni COV (Composti Organici Volatili) con recupero di solventi;
- l'inserimento di una nuova linea di accoppiamento del tipo "solventless";
- l'inserimento di una ulteriore linea di accoppiamento del tipo "solvent";
- la sostituzione di una centrale termica esistente con una di potenza maggiore;
- l'introduzione di una nuova centrale termica;

2. il ciclo tecnologico, che rimane immutato, prevede, sinteticamente, le seguenti fasi:

- la stampa a rotocalco, in questa fase la bobina dei film da stampare viene svolta per passare da una sequenza di cilindri (uno per ogni colore) a base di ferro, rivestiti di rame e cromati, sui quali sono incisi elettronicamente le retinature che nel complesso riproducono in negativo l'oggetto desiderato;
- l'accoppiamento e trattamento corona che completa la stampa, ove è il caso, in cui la bobina viene elaborata da una delle 4 macchine laminatrici a servizio del reparto di accoppiamento;
- il taglio: completa la fase di accoppiamento;
- l'unità di servizio per riscaldare l'acqua utilizzata per il passaggio del GPL da liquido a gassoso;

3. le materie prime impiegate sono costituite da:

- films: Polietilene a bassa densità (LDPE); Polietilene ad alta densità (HDPE); Polietilene biorientato (BOPP); Polipropilene biorientato coestruso (BOPP COEX); Polipropilene non orientato (PP CAST); Nylon (PA); Alluminio; Poliestere (PET); Cellophane; Carta;
- inchiostri e vernici specifiche per il settore rotocalco a base monosolvente acetato di etile;
- acetato di etile;
- collanti: adesivi polierutanici in cui sono assenti solventi e componenti colatili;

**Preso atto** che, secondo quanto dichiarato nella Relazione Tecnica, che le emissioni saranno convogliate ai seguenti punti:

- E4 (ex E1): fumi in uscita dall'Unità di Servizio 2 (nuova Caldaia a GPL di potenza pari a 3,5 MW) a servizio della fase di stampa a rotocalco;
- E5: fumi in uscita dall'Unità di Servizio 3 (nuova Caldaia a GPL di potenza pari a 0,86 MW) a servizio del sistema di Trattamento delle Emissioni con Recupero di Solvente;
- E6/E7: flusso di uscita dal nuovo sistema di Trattamento delle Emissioni con Recupero di Solvente;
- E8 (ex E3): fumi in uscita dall'Unità di Servizio 4 (Caldaia a metano di potenza pari a 1,5 MW (esistente)) a servizio della fase di accoppiamento e trattamento corona;
- E9: fumi in uscita dall'Unità di Servizio 1 (nuova Caldaia a GPL di potenza pari a 70 kW) per il passaggio del GPL da liquido a gassoso;

**Preso atto** che il punto di emissione E2 verrà dismesso dopo la messa in esercizio del nuovo impianto di recupero solventi (p.e. E6 e E7) e che il gestore ha rinominato il punto di emissione E3 senza apportare modifiche alla caldaia di potenza pari a 1,5 MW;

**Considerato** che, per quanto concerne le unità termiche presenti nello stabilimento e quello oggetto della modifica di cui al presente parere:

- le caldaie dell'Unità di Servizio 2 e 4 rientrano nella definizione di medio impianto di combustone rispettivamente nuovo ed esistente
- le caldaie dell'Unità di Servizio 1 e 3 non rientrano nella definizione di medio impianto di combustone e non rientrano negli impianti in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. considerata la potenza termica nominale complessiva delle caldaie presenti nello stabilimento;

**Preso atto** che il gestore ha dichiarato che non sono state apportate modifiche al sistema di scarico delle acque reflue;

**Preso atto** che il gestore ha dichiarato che l'attività non è assoggettata a VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente;

Preso atto dell'art. 273-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di quanto riportato al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato 1 alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

Considerato che nello stabilimento sono condotte attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. in quanto ricomprese, per soglia di consumo di solvente, nelle attività di cui alla parte II dell'allegato 3 alla parte V del suddetto decreto, ed in particolare l'attività di stampa (punto 8) con una soglia di consumo di solvente >15 tonnellate/anno, per le quali devono essere rispettati i valori limite di emissione negli scarichi gassosi ed i valori limite di emissione diffusa indicati nella parte II dell'allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e le prescrizioni di cui all'art. 275;

Considerato che la modifica sostanziale apportata all'impianto di abbattimento delle emissioni è in linea con le migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, Decisione di Esecuzione del 22/06/2020 n. 2020/2009/UE a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;

Vista la consulenza tecnico-ingegneristica resa dal professionista/esperto PNRR dell'Ing. Italiano Dario prot. DRA n. 2457 del 15/01/2023;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione, ai sensi dell'art 269, comma 8, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., del parere endoprocedimentale per l'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni per gli interventi richiesti nell'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 di cui in oggetto;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Per quanto sopra esposto,

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, considerato e ritenuto, esprime, per gli aspetti di propria competenza, **parere endoprocedimentale favorevole**, ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nell'ambito del procedimento di modifica sostanziale dell'A.U.A., ex D.P.R. 59/2013, rilasciata giusta Determina Dirigenziale n. 219 del 26/01/2023 del Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di Siracusa per l'attività di *Flessografia e Rotocalcografia* svolta dalla società **ROTOCALCO MEDITERRANEA S.r.l.** presso lo stabilimento ubicato in via Stentinello, n.11 – c.da Targia – Siracusa, identificata al catasto al foglio 25 particella 435 sub 4, nel rispetto nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito riportate.

#### Valori Limite di Emissioni

Punto di emissione convogliata	Fase del ciclo produttivo di provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
E4	Unità di Servizio 2 – Caldaia a GPL con potenza pari a 3,5 MW	4868,8	Polveri	5 (*) (**)	nessuno	annuale
			SO <sub>2</sub>	35 (*) (**)		
			NO <sub>x</sub>	200 (*)		
E5	Unità di Servizio 3 – Caldaia a GPL con potenza pari a 0,86 MW	1308,9	Polveri	5 (*) (**)	nessuno	annuale
			SO <sub>2</sub>	35 (*) (**)		
			NO <sub>x</sub>	200 (*)		
E6/E7	Impianto trattamento emissioni con recupero di solvente	50000	S.O.V.	100	adsorbimento a carboni attivi	annuale
E8	Unità di Servizio 4 – Caldaia a metano di potenza pari a 1,5 MW	2110	Polveri	5 (*) (**)	nessuno	annuale
			SO <sub>2</sub>	35 (*) (**)		
			NO <sub>x</sub>	350 (*)		
E9	Unità di Servizio 1 – Caldaia a GPL di potenza pari a 70 kW	//	Polveri	5 (*) (**)	nessuno	annuale
			SO <sub>2</sub>	35 (*) (**)		
			NO <sub>x</sub>	350 (*)		

(\*) Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(\*\*) VLE rispettati se utilizzato combustibile quale metano o GPL

#### Prescrizioni:

##### Emissioni convogliate

1. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
2. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA e Sicilia Libero Consorzio Comunale di Siracusa). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime

- che, salvo diversa indicazione, coinciderà con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà essere fissata oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione.
3. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscono il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
  4. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
    - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
    - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
    - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
  5. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.
  6. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art 275 e dell'allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare alla presentazione con periodicità annuale, alla Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia ed a questo Servizio 1, del Piano di Gestione dei Solventi, secondo le indicazioni contenute nella parte V del soprarichiamato all' dell'allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
  7. È fatto divieto di utilizzare sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente, di cui all'art.2 dell'all. 3 – parte 2 – alla parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero aventi indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F, H341 o H351;
  8. A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, così come riportato dall'art. 273-bis comma 5, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione così come individuati all'allegato I alla Parte Quinta e dalle normative e dai piani regionali di cui all'articolo 271, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

#### Emissioni diffuse

9. Le emissioni diffuse di solventi derivanti dalle attività di cui al punto 1 e di cui al punto 2c) della parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non devono superare il 20% di input di solvente;
10. Per il contenimento delle emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti e per quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide il Gestore dovrà rispettare tutti i pertinenti accorgimenti tecnico-gestionali individuati nella Parte I e nella Parte II dell'Allegato V della Parte Quinta del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
11. Eventuali ulteriori emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.

#### Monitoraggi e Controlli

12. Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. i metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;
13. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
14. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
15. I dati relativi al monitoraggio devono essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema

- esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
16. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
  17. Il Gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli stessi Enti sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza;
  18. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
  19. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accettare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli organi di Controllo e Vigilanza.
  20. Il Gestore dovrà tenere a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo;

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore deve procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13;

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Sono fatti salvi, pareri, valutazioni, nulla osta ecc. di altri soggetti competenti.

Il Dirigente del Servizio 1  
Antonio Patella

**Antonio  
Patella**

Firmato digitalmente  
da Antonio Patella  
Data: 2024.01.15  
15:12:40 +01'00'

ALLEGATO "B"

IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 6 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI relativo all'impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995 rilasciato dal Comune di Siracusa, giusta nota prot. 249427 del 21/11/2023, trasmessa dal SUAP ZES Sicilia Orientale, acquisita con prot. gen. 50170 del 24/11/2023

# Dettaglio Email

---

**Mittente:** zes.sicilia.orientale@cert.camcom.it

**Destinatari:** autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it;

**Data:** 24-11-2023 **Ora:** 08:46

**Numero Protocollo:** 50170 **Data Protocollo:** 24-11-2023

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUDZes pratica n.01159380896-13072023-1601 - SUDZes 602561 - 01159380896 ROTOCALCO MEDITERRANEA S.R.L. (IN SIGLA ROTO.MED. S.R.L.)

## Testo:

Spett.li Enti,

per quanto in oggetto, si trasmette la nota prot. 0249427-21/11/2023 del Comune di Siracusa - SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - recante il "parere favorevole per quanto di competenza".

IL RUP SUD ZES Sicilia Orientale  
Ing. Giuseppe Saccullo

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUDZes del comune di SIRACUSA relativamente alla pratica n.01159380896-13072023-1601.

SUDZes mittente: Sportello n.602561 - ZES SICILIA ORIENTALE - Comune di SIRACUSA

Pratica: 01159380896-13072023-1601

Impresa: 01159380896 - ROTOCALCO MEDITERRANEA S.R.L. (IN SIGLA ROTO.MED. S.R.L.)

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: ZES\_SIC\_OR/SR 0001305/28-07-2023

Protocollo della comunicazione: ZES\_SIC\_OR/SR 0002489/24-11-2023.

Adempimenti presenti nella pratica:

- Attività produttiva svolta in area ZES
- Realizzazione di un nuovo impianto, modifica sostanziale oppure trasferimento di un impianto con emissioni in atmosfera
- Richiedere la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
- Nulla osta per impatto acustico

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione ""rispondi"" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUDZes.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUDZes sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUDZes allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUDZes tramite PEC, devono rispettare tali formati.

#### ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI:

- per procedere alla visualizzazione dei documenti cliccare sul link relativo
- si ricorda che l'utilizzo e la condivisione dei documenti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente ai sensi del Regolamento GDPR

---

#### ZESENTE.XML

Descrittore comunicazione

<https://suap01.impresainungiorno.gov.it/bosuap/downloadResource/SDN5aWpCTT1zYTdlc0c2YkhWS1JveExmN21Scm1KazNjeUt4L1hHU1ZTbUdKQVZrdWJGZ2loYzJKSGUxV29QWWhhT3M2eTFPaTFNVklob2MwdjBGU1E9PQ==>

---

#### ZESENTE.PDF

Descrittore comunicazione

<https://suap01.impresainungiorno.gov.it/bosuap/downloadResource/T3JYVDlmMVJxbEp0V1IrOHBjemRtSDNkQW1pazg5MFpVZHgveXFLeCszc3pLbDYraVNXY1RxdXVIUEQyeTU5dTl10EZSUGk2NThqOS9RSEFmcnpCRHc9PQ==>

---

#### 01159380896-13072023-1601.SUAP.PDF.P7M

Riepilogo Pratica SUAP

<https://suap01.impresainungiorno.gov.it/bosuap/downloadResource/dWJ6WWlQUXRLOVhYWhNowDMvOEZDcUJWZlpWMzdLTHNrRWw3Mzh3Nk9yN0czbVRKNEhEaXZEQzZkQmIycTl6NTJ4NG9zczRqK0hYVVVORVFYV2xPQ3c9PQ==>

---

#### #FILE#

Descrittore pratica XML

<https://suap01.impresainungiorno.gov.it/bosuap/downloadResource/aUxLcGdLZEFwVHJKcjY4RkJsUjJxYXV1N0RvSEJKVEFvSCTJWBTbYzZRbDJHwm1lRmVzb1ZDcmpodlZxNkdJZGJja01Jb1paNnZHWlQ3YmZtZzd2V1E9PQ==>

---

#### ENTESUAP.XML

ENTESUAP.XML

<https://suap01.impresainungiorno.gov.it/bosuap/downloadResource/SUhQUG9JTms2LzF2Tm9ZOGpGaERTWGZiT09oWmd1akE0eUxRSm1KMUNDUUVDU3RQM1d2UnRjdE1jeE40dCteZHVQnVUQnZHR0RMMVU2V1d5eHFncHc9PQ==>

-----  
zes.pdf

zes.pdf

<https://suap01.impresainungiorno.gov.it/bosuap/downloadResource/Z1U3RElUeGxPZnFKSFFMYWF5NUoxMnBxZXZSbEZSQ1dNU2p1UHZPM3d5VkQ5c2o1WWxXckNQcEV1TWtTSkhiK0xDTGg2RDhhTExOLzhIcEFEY2w3T1E9PQ==>

-----  
zes\_Marcato.pdf

zes-Marcato.pdf

<https://suap01.impresainungiorno.gov.it/bosuap/downloadResource/ZWdzUTH4QkxVYitYbUsxL24xQ2dhcXY1K2pTa1RNNeENXbCtmb01LWDlsWkdlQW1HUnhrRUtTakhEUG56ckFXVUNRW1ZPQ2d1SEdscXVIcmlKMGV2QVE9PQ==>



# CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL  
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



*Servizio Tutela valorizzazione e recupero ambientale, protezione  
naturalistica, Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento*

Prot. Gen. n.

Siracusa, li \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale di insediamenti commerciali o di tipo produttivo, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia di Impatto Acustico, di cui alla legge quadro n. 447 del 26/10/1995, " Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico".

**Modifica sostanziale provvedimento AUA n. 219 del 26/01/2023.**

**Pratica n°n. 01159380896-13072023-1601 – SUD ZES 602561**

Settore Attività Produttive e Mercati

**Sportello Unico Attività Produttive**

pec [suap@comune.siracusa.legalmail.it](mailto:suap@comune.siracusa.legalmail.it)

Al **Libero Consorzio Comunale di Siracusa**

via Malta 106

96100 – Siracusa

pec [autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it](mailto:autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it)

**Sportello Unico Z.E.S. Sicilia Orientale S.U.D. Z.E.S. pec**

[zes.sicilia.orientale@cert.camcom.it](mailto:zes.sicilia.orientale@cert.camcom.it)

e pc. **Spett.le ROTOCALCO MEDITERRANEA S.R.L. (IN SIGLA ROTO.MED. S.R.L.)**

referente AUA Ing. Giuseppe Nani

pec [giuseppe.nani@ordineingegnerisiracusa.it](mailto:giuseppe.nani@ordineingegnerisiracusa.it)

In riferimento all'istanza pervenuta in data 06/11/2023, prot. gen. 0236317 e successiva ultima integrazione del 17/11/2023 prot. 0247035, relativa alla richiesta di integrazione Autorizzazione Unica Ambientale, per l'insediamento di un'attività produttiva, di cui in oggetto:

- Vista** la documentazione allegata all'istanza;
- Vista** la legge Quadro n. 447 del 26/10/1995 inerente l'Impatto Acustico;
- Vista** la Relazione di Impatto Acustico relativa le emissioni rumorose, redatta dal Tecnico Ing. Giuseppe Carpinteri, parte integrante della SCHEMA E debitamente sottoscritta;


**Considerato che**, la Valutazione previsionale di Impatto Acustico riguarda l'attività di produzione di imballaggi flessibili accoppiati, realizzati tramite i processi di Stampa, di Accoppiamento e di Taglio, eseguita presso lo stabilimento sito in zona ASI, via Stentinello n.11, effettuata mediante rilievi fonometrici eseguita ai sensi della legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 e del DM del 16 marzo 1998, rilevava che i limiti acustici di zona ai sensi del DPCM 1 marzo 1991, rientrano nei parametri previsti in materia di Inquinamento Acustico;

Quest'Ufficio, **rilascia il parere Favorevole per quanto di competenza, relativo all'opera in oggetto**, a condizione che vengano rispettati i valori limiti dichiarati nella relazione infra scritta.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, ne potrà comportare la sospensione; il presente provvedimento, non autorizza, le emissioni sonore e tutti i rumori che eccedono la normale tollerabilità, così da ledere il riconosciuto diritto alla salute; che lo stesso parere, potrà essere modificato o revocato, qualora se ne ravvisi l'opportunità.


**I Tecnico Incaricato**

*Dott. Ing. Corrado Gianna*



**Il Responsabile del Servizio**

*Arch. Ignazio Barone*




**Il Dirigente**

*Arch. Marcello D'Amato*



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa  
dal ..... **06 FEB 2024** ..... al ..... **20 FEB 2024** .....  
col n. .... del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione  Il Segretario Generale 



### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° .....

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

### CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ..... al ..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, lì .....

---

**L'Addetto alla Pubblicazione**

---

**Il Segretario Generale**