



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 24 del 01/03/2024

Definitivo Rep. n. 458 del 08/03/2024

OGGETTO: Società "SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L." – Sede Legale in Roma, Viale Oceano Indiano n. 13 – Sito dell'attività di "P.V. CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO" in Augusta, Via Peppino Impastato, n. 43 - censita al N.C.E.U. fgl 43, p.lia 785, del comune di Augusta. Lat. 37.250262 – Long. 15.221618.

Provvedimento adozione Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. 13/03/2013, n. 59.

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **Comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995.**

Modifica Sostanziale e Voltura della Determinazione n. 32 del 07/03/2016 di adozione AUA rilasciata alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. – Impianto distribuzione carburanti marchio Kuwait Petroleum Italia S.p.A., sito ad Augusta – Via Peppino Impastato n. 43.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emissione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" in materia di inquinamento acustico e di scarichi idrici;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune", confermata ed aggiornata con la nota prot. n. 3510 del 18/01/2023 del Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori e le emissioni acustiche;

Vista la Determinazione n. 32 del 07/03/2016 di adozione AUA rilasciata alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. – Impianto distribuzione carburanti marchio Kuwait Petroleum Italia S.p.A. sito in Augusta – Via Peppino Impastato n. 43 - censita al N.C.E.U. fgl 43, p.la 785, del comune di Augusta, relativamente al seguente titolo abilitativo:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Preso atto che la Società "SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Augusta istanza ai fini della modifica sostanziale e voltura della determinazione di adozione AUA n. 32 del 07/03/2016, istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 7465 del 17/02/2022, integrata con documentazione acquisita con prot. gen. n. 13732 del 24/03/2023, n. 15100 del 03/04/2023, n. 18566, n. 18719, n. 18720, n. 18722 del 24/04/2023, relativamente all'installazione di un portale autolavaggio per autovetture all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, co. 4 , L. n. 447/1995;

inerente l'attività di "P.V. CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO" sita in Augusta, Via Peppino Impastato n. 43 - censita al N.C.E.U. fgl 43, p.la 785 del comune di Augusta;

Tenuto conto della riformulazione dell'istanza da parte della società in discutendo, su richiesta di questa Autorità competente, acquisita con prot. gen. n. 43564 del 09/10/2023, dovuta alla presenza della tipologia di scarico denominato "scarico associato", di cui all'art. 124, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto lo scarico delle acque reflue del bar presente sul sito di interesse, appartenente ad altro soggetto giuridico, confluisce, unitamente alle acque reflue del locale gestore delle acque di piazzale e delle acque reflue dell'attività di autolavaggio, in un unico scarico comune, per poi recapitare in pubblica fognatura;

Tenuto conto dell'ulteriore integrazione documentale acquisita con prot. gen. n. 4491 del 06/02/2024;

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza, nonché la documentazione integrativa presentata dalla Società "SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.", per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Visto il parere rilasciato dall'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei "*limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore*";

Visto il NULLA OSTA FAVOREVOLE espresso dal Comune di Augusta "VII Settore – Servizi per la Transizione Ecologica e Digitale e per la Protezione Civile", acquisito con prot. gen. n. 17357 del 17/04/2023, relativo alla comunicazione di impatto acustico, ai sensi della L. n. 447/1995;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Augusta "VI Settore – Servizi di Pianificazione e Sviluppo", acquisito con prot. gen. n. 18720 del 24/04/2024, per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili e industriali recapitati in rete fognaria, nel rispetto del parere dell'ASP del Distretto di Augusta, prot. n. 23 del 04/04/2022;

Ritenuto pertanto di dover modificare e volturare la determinazione n. 32/Sett.X del 07/03/2016 di adozione AUA adottata da questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. **di adottare** ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Società "SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L." – Sede Legale in Roma, Viale Oceano Indiano n. 13 – Sito dell'attività di "P.V. CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO" in Augusta, Via Peppino Impastato n. 43 - censita al N.C.E.U. fgl 43, p.la 785, del comune di Augusta, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente:
 - allo scarico dei reflui del bar e dei servizi igienici (bar e locale gestore PV carburante), previa chiarificazione in fossa Imhoff dedicata;
 - allo scarico delle acque meteoriche di piazzale c.d. di "*prima pioggia*", previo trattamento in impianto di depurazione dedicato;
 - allo scarico delle acque reflue prodotte dall'attività di autolavaggio, previo trattamento in impianto di depurazione dedicato;
 - recapitanti in pubblica fognatura (**S1**) e scarico delle acque meteoriche di piazzale c.d. di "*seconda pioggia*" (se non contaminate – **SP4**);
 - comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995; per l'attività in oggetto e per l'installazione di un portale autolavaggio CAR WASH per autovetture all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti;
2. **di dare atto** che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare il rispetto del PARERE FAVORVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Augusta "VI Settore – Servizi di Pianificazione e Sviluppo", acquisito con prot. gen. n. 18720 del 24/04/2024, per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili e industriali recapitati in rete fognaria (All. A), nel rispetto del parere dell'ASP del Distretto di Augusta, prot. n. 23 del 04/04/2022 (All. B), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 2.1 per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura si assumono i limiti indicati nella Tabella 3 (scarico in facque superficiali), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., giusto parere rilasciato dall'ARPA Sicilia, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO, UOC – VALUTAZIONI E PARERI AMBIENTALI, UOS – VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA, prot. n. 2737 del 21/01/2021, acquisito con prot. gen. n. 3264 del 21/01/2021, inerente l'individuazione dei "*limiti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa sia sprovvista di impianto di depurazione comunale prima dello scarico finale in corpo recettore*", tenuto conto che il comune di Augusta risulta sprovvisto di impianto di depurazione;
 - 2.2 per lo scarico delle acque meteoriche di piazzale c.d. di "*seconda pioggia*", che recapitano sul suolo (entro pozetto grigliato prospiciente il PV), si assumono i limiti indicati nella Tabella 4 (scarico sul suolo, fermo restando il divieto di scarico per le sostanze di cui al punto 2.1), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. In caso di superamento dei limiti, anche di un solo parametro, si prescrive il trattamento anche di tali acque reflue prima dello scarico sul suolo. In alternativa, si prescrive di smaltire tali acque reflue come rifiuti liquidi, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - 2.3 per le acque reflue prodotte dall'attività di autolavaggio, deve essere effettuato un campionamento dei reflui (pozzetto **SP2**), entro **30 gg** dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP competente, per accertare il rispetto dei limiti di legge di cui sopra. I dati analitici del campionamento devono essere trasmessi, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Settore competente del Comune di Augusta, all'ASP - Distretto di Augusta e all'ARPA Sicilia, per eventuali ulteriori prescrizioni. Il campionamento dei reflui, da comunicare con congruo anticipo, deve essere ripetuto con cadenza annuale e gli esiti trasmessi agli stessi Enti citati;

- 2.4 la società risulta onerata, altresì, alla caratterizzazione delle acque meteoriche di piazzale prelevate dai relativi pozzetti di campionamento/ispezione (**SP1** per le acque c.d. di "prima pioggia" e **SP4** per le acque c.d. di "seconda pioggia") con cadenza annuale, in concomitanza di un evento di pioggia per la verifica del rispetto dei limiti imposti. Gli esiti analitici devono essere trasmessi al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Settore competente del Comune di Augusta, all'ASP – Distretto di Augusta e all'ARPA Sicilia, per il seguito di competenza;
- 2.5 i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con condotta di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Augusta e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con cadenza annuale;
- 2.6 l'avvio dell'esercizio degli scarichi, come da progetto, con le prescrizioni impartite, è consentito solo dopo il collaudo degli impianti installati sull'area di impianto in parola, in capo al Comune di Augusta o come previsto dal vigente regolamento comunale;
3. **di dare atto** della presenza sul sito della tipologia di scarico denominato "scarico associato", di cui all'art. 124, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come da documentazione acquisita con prot. gen. n. 43564 del 09/10/2023 (**All. C**), denominata: "ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA, AI SENSI DELL'ART. 124, C.2., DEL D.LGS. 152/2006 ALL'INTERNO DEL PUNTO VENDITA CARBURANTI 9180, SITO NEL COMUNE DI AUGUSTA, VIA PEPPINO IMPASTATO", tra la società SERVIZI E GESTIONE ITALIA S.R.L. (titolare e responsabile dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura – **S1**) e la società ESSEPIGI DI PUGLIARES GIUSEPPE & C., gestore del Bar all'interno del PV in oggetto, in quanto lo scarico delle acque reflue del bar presente sul sito, appartenente ad altro soggetto giuridico (ESSEPIGI), confluisce, unitamente alle acque reflue del locale gestore del PV, delle acque di piazzale e delle acque reflue dell'attività di autolavaggio, in un unico scarico comune, per poi recapitare in pubblica fognatura;
4. **di prendere atto** del NILLA OSTA FAVOREVOLE espresso dal Comune di Augusta "VII Settore – Servizi per la Transizione Ecologica e Digitale e per la Protezione Civile", acquisito con prot. gen. n. 17357 del 17/04/2023, relativo alla comunicazione di impatto acustico, ai sensi della L. n. 447/1995 (**All. D**) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4.1 in merito, si prescrive una misurazione nel sito dell'attività in discutendo, durante l'attività a pieno regime, entro 30 gg dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP competente, per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune di Augusta, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Augusta, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;
5. **di prendere atto** della planimetria dell'impianto facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 4491 del 06/02/2024 (**All. E**);
6. **di dare atto** che il Gestore, altresì:
- 6.1 deve assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 6.2 deve avviare a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati, i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo, nonché gli oli e le emulsioni oleose derivanti dall'esercizio dell'attività, in ottemperanza alle normative vigenti. In merito, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richiama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare per oli ed emulsioni oleose, quanto previsto dal D.Lgs. n. 95/1992, D.M. n. 392/1996 e art. 216-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Si richiamano inoltre gli adempimenti in capo alla figura giuridica del produttore dei rifiuti e delle relative scritture ambientali (registri di carico/scarico e MUD), ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

- 6.3 deve garantire il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste dagli artt. 276 e 277 e degli allegati VII e VIII, Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al controllo e al recupero delle emissioni di COV, nonché il rispetto di quanto previsto dal D.M. Interno 27/12/2017;
 - 6.4 deve presentare una **relazione annuale**, entro il **mese di aprile**, con i dati salienti dell'attività svolta, relativamente ai titoli abilitativi rilasciati;
 - 6.5 deve comunicare preventivamente a questa Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 6.6 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 6.7 deve presentare a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
 - 6.8 deve comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;
7. **di dare atto** che questa Autorità competente:
 - 7.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - 7.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;
 8. **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce la determinazione di adozione AUA n. 32/Sett.X del 07/03/2016;
 9. **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Augusta che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Augusta, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP - Distretto di Augusta, per il seguito di competenza;
 10. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire,

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, "gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate";

- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
- trasmettere entro il **28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, il sottoscritto **DICHIARA**, ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i. di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.



IL CAPO SETTORE
(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art.147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 01/03/2024



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A" e "B"

SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 8 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Augusta “*VI Settore – Servizi di Pianificazione e Sviluppo*”, acquisito con prot. gen. n. 18720 del 24/04/2024, per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili e industriali recapitati in rete fognaria (**All. A**), nel rispetto del parere dell'ASP del Distretto di Augusta, prot. n. 23 del 04/04/2022 (**All. B**)

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it;

Data: 21-04-2023 **Ora:** 12:30

Numero Protocollo: 18720 **Data Protocollo:** 24-04-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.04495361000-13122021-1629 - SUAP 2508 - 04495361000 SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. [4/4]

Testo:

si trasmette l'integrazione documenti all'URBANMISTICA

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.04495361000-13122021-1629.

SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA

Pratica: 04495361000-13122021-1629

Impresa: 04495361000 - SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0003463/14-02-2022

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0012480/21-04-2023.

Adempimenti presenti nella pratica:

- Realizzazione nuovo scarico di acque reflue industriali, e/o acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne, acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica
- Richiedere la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
- Volturare l'Autorizzazione Unica Ambientale
- Nulla osta per impatto acustico

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:



CITTA' DI AUGUSTA
LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA
VI SETTORE – Servizi di Pianificazione e Sviluppo
6.2 Servizio – “Edilizia Privata e S.U.E.”

Prot. n. _____ Allegati _____

Del 18/04/2022

Rif. Prat. Prot. n. 11475

Del 16/02/2022

All' **UFFICIO DEL S.U.A.P.
COMUNE DI AUGUSTA
Sportello 2508**

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Oggetto: *Pratica: 04495361000-13122021-1629
Impresa: 04495361000 - SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.
Protocollo Registro Imprese:
Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0003463/14-02-2022
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0003742/16-02-2022*

Con riferimento all'istanza specificata in oggetto, si comunica che:

VISTA l'istanza del S.U.A.P. pervenuta con note del 16/02/2022 con prot. n. 11475;

VISTA la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma del Geom. FAZARI Pasquale iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Ragusa al n. 1617;

CONSIDERATO che l'intervento ricade nel P.R.G. vigente "MARCON" di questo Comune, approvato con D.R. n° 172 dell'8/7/1971, ricade in zona "F" (Attrezzature urbane e comprensoriali);

VISTA la richiesta di integrazione documentale del 11/04/2022 avente prot. n. 25419;

VISTA l'integrazione documentale prodotta dalla Soc. Servizi & Gestioni Italia S.r.l. in data 12/04/2023 avente prot. n. 25448;

VISTO il parere favorevole e condizioni espresso dall'A.S.P. n. 8 di Siracusa – Distretto di Augusta in data 04/04/2022 avente prot. n. 23;

VERIFICATA la condizione espressa dall'Ufficiale Sanitario, si attesta che detto manufatto non ricade nella fascia di rispetto cimiteriale;

CONSIDERATO che il tecnico Geom. FAZARI Pasquale dichiara che l'impianto di Distribuzione Carburanti è già dotato dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 32 del 07/03/2016 e con detta istanza viene chiesta la modifica sostanziale;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 319 del 10/05/1976 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera C.I.T.A.I. del 04/02/1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la L.R. n. 39 del 18/06/1977 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 27 del 15/05/1986 e ss.mm.ii.;

Quest'Ufficio ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 ritiene:

- 1) Ammissibile i Lavori di realizzazione dell'impianto da adibire a CAR WASH;**
- 2) Ammissibile nuova "A.U.A. al servizio dell'impianto di CAR WASH, sito nel territorio del Comune di Augusta - Via Peppino Impastato snc (ex Via delle Jungi), distinto in catasto al foglio n. 43 p.la n.**

785", sotto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia, a condizione che l'Ufficio S.U.A.P. verifichi con l'U.T.C. Sez. LL.PP. la possibilità di ampliamento di portata nel pozzetto della Pubblica Fognatura in cui è allacciato l'impianto.

Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

È fatto, altresì, obbligo di:

- a) rispettare il dettato degli artt. 30 e 31 della L.R. n. 27/86;
- b) mantenere accessibile, per il campionamento e il controllo, il punto assunto per la misurazione degli scarichi;
- c) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- d) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della proprietà dell'insediamento;
- e) Rispettare il limite di immissione previsto dalla Tab. 3 Allegato 5 alla Parte 3a del D. L.vo n. 152/2006. La citata Tab. sarà indicativa in specie per i parametri quali idrocarburi totali e tensioattivi totali (Parere A.S.P. n. 23 del 04/04/2022).

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Il presente parere sarà sospeso nel caso di violazione accidentale delle prescrizioni tecniche stabilite dal presente atto e revocata nel caso di violazione delle norme e/o delle condizioni stabilite dal presente atto.

Questo Comune inoltre si riserva di richiedere il risanamento di eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento dei presidi depurativi.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Il presente parere non costituisce titolo alcuno al fine dell'ottenimento del titolo autorizzativo che dovrà attenersi all'iter procedurale previsto dalle vigenti normative in materia.

Il termine per la conclusione del procedimento rimarrà sospeso sino al ricevimento di quanto sopra richiesto.

Il Responsabile del Servizio S.U.E.

(Geom. Vincenzo ZANGHI') (*)



ZANGHI'
VINCENZO
18.04.2023
10:30:14
GMT+01:00




Il Responsabile del VI Settore

(Geom. Massimo SULANO) (*)



Firmato
digitalmente da:
**MASSIMO
SULANO**

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it;

Data: 21-04-2023 **Ora:** 12:30

Numero Protocollo: 18720 **Data Protocollo:** 24-04-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.04495361000-13122021-1629 - SUAP 2508 - 04495361000 SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. [4/4]

Testo:

si trasmette l'integrazione documenti all'URBANMISTICA

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.04495361000-13122021-1629.

SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA

Pratica: 04495361000-13122021-1629

Impresa: 04495361000 - SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0003463/14-02-2022

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0012480/21-04-2023.

Adempimenti presenti nella pratica:

- Realizzazione nuovo scarico di acque reflue industriali, e/o acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne, acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica
- Richiedere la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
- Volturare l'Autorizzazione Unica Ambientale
- Nulla osta per impatto acustico

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA
Web: www.ausl8.siracusa.it
DISTRETTO DI AUGUSTA
UNITA' OPERATIVA IGIENE AMBIENTI DI VITA UFFICIO AUGUSTA
C.da Granatello Tel 0931 989391/2 - Fax 0931 989383

**Pratica: ATTESTAZIONE IGIENICO SANITARIA
NELL'INTERESSE DEL PRIVATO**

Prot. 23

Istanza: _____

del 04/04/2022

OGGETTO: PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO NEL COMUNE DI AUGUSTA IN VIA PEPPINO IMPASTATO S.N.C..

PRATICA IN TESTA A: Società Servizi & Gestioni Italia S.r.l.

Società Servizi & Gestioni Italia S.r.l.
Viale dell'Oceano indiano n° 13
ROMA

Al Sig. Sindaco AUGUSTA
Tramite U.T.C. sezione
URBANISTICA

La S.V., in qualità di proprietaria, con nota acquisita in data 01/03/2023 al n. 23/Ig del protocollo di questo Ufficio ha presentato allo scrivente istanza per ottenere il rilascio del parere igienico-sanitario preventivo di cui in oggetto.

Si ricorda che le autorizzazioni di qualunque intervento edilizio vengono concesse dal Sindaco a seguito di istruttoria da parte dell'UTC di competenza.

Esaminato la documentazione presentata, si rilascia sotto il profilo igienico-sanitario

AUTORIZZAZIONE URBANISTICA

PARERE FAVOREVOLE all'intervento proposto, il comune vorrà verificare ai sensi dell'art. 338, comma 1, R.D. n. 1265-1934 e dall'art. 28 agosto 2002, n. 166, e successive modifiche ed integrazioni, il rispetto del vincolo cimiteriale e per la realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione anche se destinata ad uso diverso da quello di abitazione.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO CON ALLACCIO ALLA P.F.

PARERE FAVOREVOLE alla modifica dell'impianto esistente autorizzato (AUA n. 32 del 07/03/2016) alle seguenti condizioni:

Dovrà essere rispettato il limite di immissione previsto dalla Tab. 3 Allegato 5 alla Parte 3^a del D. L.vo 152-06. La citata Tab. sarà indicativa in specie per i parametri quali idrocarburi totali e tensioattivi totali.

Allegati, vistati dallo scrivente e ritrasmessi in uno al presente parere:

1. elaborato grafico;
2. relazione tecnica descrittiva.



Il Dirigente Medico SIAV
Dr. Giacomo Costantino

STUDIO TECNICO:



Sede Legale: Via C. Alberio, 95 14049 Nizza Monferrato (AT)
Sede Operativa: C.so Indipendenza 192, 97011 Acate (RG)
Tel. 0932 875092 - pec: omg@pec.it - email: info@omgprogetti.it

COMMITTENTE:



MOD 13.08 Rev. 00

Servizi & Gestioni Italia S.r.l.

Società con socio unico,
soggetta all'attività di direzione
e coordinamento della
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

PV 9180

PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 32 DEL 07.03.2016, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROVINCIA DI SIRACUSA N. 32/SETT.X DEL 07.03.2016 PER I REFLUI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SITO IN VIALE PEPPINO IMPASTATO (EX VIA DELLE JUNGI)

- RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

AZIENDA U.S.L. N. 8 PROV. (SR)

DISTRETTO DI AUGUSTA
SERVIZIO IGIGNE PUBBLICA

Prot.
23
del 04/04/2023

Il Progettista
OMG S.r.l.
(Geom. Pasquale Fazari)



Il Direttore dei Lavori
OMG S.r.l.

Il Committente
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

TAV.

01

Scala/e

Il Calcolista

Rev.	00
Data	24.03.2023
Redazione	G. Di Giacomo
Riesame	P. Fazari
Verifica	P. Fazari
Descrizione	l emissione

Cod. Commissa: 402/21

Acate, 24.03.2023

STUDIO TECNICO:



COMMITTENTE:



MOD 13.08 Rev. 00

Servizi & Gestioni Italia S.r.l.

Società con socio unico,
soggetta all'attività di direzione
e coordinamento della
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

PV 9180

PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 32 DEL 07.03.2016, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROVINCIA DI SIRACUSA N. 32/SETT.X DEL 07.03.2016 PER I REFLUI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SITO IN VIALE PEPPINO IMPASTATO (EX VIA DELLE JUNGI)

- PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO

AZIENDA U.S.L. N. 8 PROV. (SR)
DISTRETTO DI AUGUSTA
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
PICT.
del 05/04/2023

Il Progettista
OMG S.r.l.
(Geom. Pasquale Fazari)



Il Direttore dei Lavori
OMG S.r.l.

Il Committente
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

TAV.

02

Scala/e

Rev.	01
Data	24.03.2023
Redazione	G. Di Giacomo
Riesame	P. Fazari
Verifica	P. Fazari
Descrizione	l emissione

Cod. Commissa: 402/21

Acate, 24.03.2023

ALLEGATO "C"

SCARICO COMUNE – ART. 124, CO. 2, D.LGS. 152/2006

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla documentazione acquisita con prot. gen. n. 43564 del 09/10/2023, denominata: “*ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA, AI SENSI DELL’ART. 124, C.2., DEL D.LGS. 152/2006 ALL’INTERNO DEL PUNTO VENDITA CARBURANTI 9180, SITO NEL COMUNE DI AUGUSTA, VIA PEPPINO IMPASTATO*”, tra la società SERVIZI E GESTIONE ITALIA S.R.L. (titolare e responsabile dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura – **S1**) e la società ESSEPIGI DI PUGLIARES GIUSEPPE & C., gestore del Bar all’interno del PV in oggetto, in quanto lo scarico delle acque reflue del bar presente sul sito, appartenente ad altro soggetto giuridico (ESSEPIGI), confluisce, unitamente alle acque reflue del locale gestore del PV, delle acque di piazzale e delle acque reflue dell’attività di autolavaggio, in un unico scarico comune, per poi recapitare in pubblica fognatura;

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it;

Data: 09-10-2023 **Ora:** 10:32

Numero Protocollo: 43564 **Data Protocollo:** 09-10-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.04495361000-13122021-1629 - SUAP 2508 - 04495361000 SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.

Testo:

Si trasmette la documentazione richiesta. IL SUAP

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.04495361000-13122021-1629.

SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA

Pratica: 04495361000-13122021-1629

Impresa: 04495361000 - SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0003463/14-02-2022

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0031720/09-10-2023.

Adempimenti presenti nella pratica:

- Realizzazione nuovo scarico di acque reflue industriali, e/o acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne, acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica
- Richiedere la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
- Volturare l'Autorizzazione Unica Ambientale
- Nulla osta per impatto acustico

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

Accordo per la gestione associata dello scarico in pubblica fognatura, ai sensi dell'art 124 c.2 del D.Lgs 152/2006 all'interno del Punto Vendita carburanti 9180, sito nel Comune di AUGUSTA (SR), Via Peppino Impastato.

tra

la **SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.r.l.**, con sede in Roma, Via dell'Oceano Indiano n. 13, Partita IVA e C.F. 04495361000, in persona di Luca D'Andrea, quale Consigliere Delegato, (d'ora innanzi, per brevità, "Segit"), da un lato

e

la Ditta **ESSEPIGI** di Pugliares Giuseppe & C. con sede in Augusta (SR), Via S.P. Jungi, snc, CF e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 01810700896 in persona di Pugliares Giuseppe, quale legale rappresentante (d'ora innanzi, per brevità, "Essepigi") dall'altro

(Tutti i soggetti, congiuntamente saranno indicati come le "Parti")

Premesso che:

- a) Con contratto di commissione la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ha affidato alla Segit la gestione del Punto Vendita contraddistinto con marchi e colori Q8, sito in Augusta, Via Peppino Impastato, ex via delle Jungi, (d'ora innanzi, il "Punto Vendita") affinché la SEGIT svolga l'attività di vendita di prodotti carburanti e lubrificanti;
- b) All'interno del Punto Vendita, 9180, oltre ad alcune attività accessorie e complementari a quelle relative alla vendita di prodotti carbolubrificanti, svolge altresì l'attività di lavaggio delle autovetture, in forza di contratto d'affitto in essere con Kupit;
- c) Con contratto di appalto del 30.08.2018, la SEGIT in qualità di gestore dell'impianto ha affidato alla ditta ESSEPIGI di Pugliares Giuseppe & C., l'esecuzione di alcuni servizi complementari, tra i quali la gestione del Bar all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti;
- d) Le predette attività (carburante, autolavaggio e bar) si avvalgono tutte delle medesime infrastrutture per gli scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura, assistite da un'unica autorizzazione agli scarichi di cui sarà titolare la SEGIT, in qualità di titolare

dell'attività da cui proviene lo scarico, nonché titolare del tratto di scarico più prossimo alla pubblica fognatura, quale corpo recettore dello scarico unico;


Ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono quanto segue.

1. Al fine di mantenere un'autorizzazione unica a servizio delle varie attività presenti presso il Punto Vendita, SEGIT coerentemente alle previsioni dell'art 124, co.2, del D. Lgs 152/2006, presenterà istanza di Autorizzazione Unica Ambientale a proprio nome in qualità di titolare del tratto finale dello scarico, più prossimo alla pubblica fognatura.
2. ESSEPIGI di Pugliares Giuseppe & C., in qualità di titolare dell'attività di bar, presente presso il Punto Vendita, chiede a SEGIT, per la propria attività, di poter scaricare - in forma associata ai sensi dell'art 124, co.2, del D. Lgs 152/2006 - in pubblica fognatura i reflui derivanti dalla propria attività di bar, avvalendosi dell'autorizzazione unica rilasciata a SEGIT.
3. SEGIT acconsente allo scarico in forma associata ai sensi dell'art 124 c.2 del D.Lgs 152/2006, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette in caso di violazioni previste dalla parte Terza del D.lgs. n. 152/2006.
4. ESSEPIGI di Pugliares Giuseppe & C., a prescindere dall'intestazione formale dell'autorizzazione allo scarico, rilasciata a nome di SEGIT si impegna sin d'ora, a consentire e/o effettuare tutte le attività di monitoraggio e campionamento che si renderanno necessarie ai fini del corretto e legittimo operare dell'autorizzazione nonché rispondere direttamente delle responsabilità ascrivibili alle proprie condotte inadempienti. In particolare ESSEPIGI di Pugliares Giuseppe & C terrà indenne SEGIT da qualunque contestazione, richiesta, pretesa di qualunque natura, anche di terzi, in qualunque modo collegata e/o riconducibile all'attività di autolavaggio.

Roma 04/08/2023

Servizi & Gestioni Italia Srl
Viale dell'Oceano Indiano, 13
00144 ROMA (RM)

D. Natale
Servizi e Gestioni Italia S.r.l.

ESSEPIGI di Pugliares Giuseppe & C. S.a.s.
I.P. Lungi snc - 96011 Augusta (SR)
P.IVA IT01800000009

ESSEPIGI di Pugliares Giuseppe & C.

ALLEGATO “D”

IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal NULLA OSTA FAVOREVOLE espresso dal Comune di Augusta “VII Settore – Servizi per la Transizione Ecologica e Digitale e per la Protezione Civile”, acquisito con prot. gen. n. 17357 del 17/04/2023, relativo alla comunicazione di impatto acustico, ai sensi della L. n. 447/1995

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it;

Data: 17-04-2023 **Ora:** 10:13

Numero Protocollo: 17357 **Data Protocollo:** 17-04-2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.04495361000-13122021-1629 - SUAP 2508 - 04495361000 SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.

Testo:

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di AUGUSTA relativamente alla pratica n.04495361000-13122021-1629.

SUAP mittente: Sportello n.2508 - SUAP AUGUSTA

Pratica: 04495361000-13122021-1629

Impresa: 04495361000 - SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0003463/14-02-2022

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0011801/17-04-2023.

Adempimenti presenti nella pratica:

- Realizzazione nuovo scarico di acque reflue industriali, e/o acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne, acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica
- Richiedere la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
- Volturare l'Autorizzazione Unica Ambientale
- Nulla osta per impatto acustico

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m
Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni



CITTÀ DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

VII SETTORE – SERVIZI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE E PER LA PROTEZIONE CIVILE

Prot. n. _____

Data 17 APR 2023

A1

SUAP del Comune di Augusta
SEDE

Oggetto: Rif. Prat. N. 04495361000-13122021-1629
“Servizi & Gestioni Italia S.r.l.” – Comunicazione di rispetto dei valori di emissione di rumore.
Riscontro nota prot. 25952 del 14/04/2023.

VISTA la richiesta avanzata dalla Servizi & Gestioni Italia S.r.l., rif. Pratica SUAP 04495361000-13122021-1629;

VISTA la “*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*” 26 Ottobre 1997 n. 447 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPCM 14/11/1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*” (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 280 del 1/12/97);

VISTO il DPR 19 ottobre 2011, n. 227 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*”, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTA la “*Valutazione previsionale di impatto acustico*” allegata all'istanza in oggetto;

CONSIDERATO che nella suddetta relazione è dichiarato che “*l'impatto acustico dovuto alle immissioni derivanti dalle attività svolte nell'area oggetto di studio è al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente, in quanto il valore in orario diurno è inferiore a 60 dB(A) ed in notturno inferiore a 50 dB(A), e dunque i valori sono da considerarsi accettabili.*”

CONSIDERATO che il Comune di Augusta ad oggi non è dotato del Piano di classificazione acustica previsto dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*” e ss.mm. e ii.;

SI ESPRIME

Con riferimento alla documentazione prodotta, per quanto di competenza “*Nulla Osta Favorevole*” sull'impatto acustico di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Quanto sopra per dovere d'Ufficio.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Agr. Gaetano Gianino)



Il Responsabile Settore
(Ing. Edoardo PEDALINO)



ALLEGATO "E"

PLANIMETRIA IMPIANTO

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal della planimetria dell'impianto facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 4491 del 06/02/2024



Registro Generale di Protocollo
N° 0004491 del 06/02/2024 08:50

Movimento: Arrivo

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 12-1

Documento precedente: /

Oggetto: COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N.04495361000-13122021-1629 - SUAP 2508 -
04495361000 SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza
SUAP DI AUGUSTA SR	AUGUSTA


Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	06/02/2024		Gruppo Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Registro giornaliero delle modifiche di protocollo	Dati Mail Originale
	Copia Conforme	Copia Conforme
	Allegato	04495361000-13122021-1629.SUAP.PDF.P7M
	Allegato	04495361000-13122021-1629.SUAP.XML
	Allegato	Lett.Int-05.02.24.pdf.p7m
	Allegato	Parere-SUE-18.04.23.pdf.p7m
	Allegato	SUAPENTE.PDF
	Allegato	SUAPENTE.XML
	Allegato	Tav.-01-Relazione.pdf.p7m
	Allegato	Tav.02-Planimetria-AUA.pdf.p7m





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

dal al

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N._____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal


..... al..... e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, il _____

L'Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale



	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale on line Dal..... 11 MAR 2024 al..... 25 MAR. 2024</p> <p>Col n..... del Reg. pubblicazioni</p> <p>L'addetto alla pubblicazione </p> <p>Il Segretario Generale </p>
--	--

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal

al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, lì

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale