



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Proposta n. SETTORE X 1379/2024

Determinazione. n. 1877 del 10/09/2024

Oggetto: SOCIETÀ "SUPEREKO S.R.L." - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA" SOLARINO, CENSITO AL N.C.E.U. FGL 11, P.LLA 533, DEL COMUNE DI SOLARINO. LAT. 37.547,17 - LONG. 15.754,91.

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E S.M.I.;
• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di inquinamento acustico e scarichi idrici;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017 *"Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"*;

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle *"NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO"*

SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC";

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 *"Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *"Pareri Ambientali"*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto *"Chiariimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune"*, confermata ed aggiornata con nota prot. 3510 del 18/01/2023 del Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1 *"Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"*;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori e le emissioni acustiche;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 8 del 25/06/2024, con il quale il sottoscritto ing. Domenico Sole Greco veniva nominato Capo del X Settore – Territorio e Ambiente, con decorrenza dal 01/07/2024 al 31/12/2024;

Preso atto che la Società "SUPEREKO S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Noto istanza di AUA per:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ✓ comunicazione in materia di impatto acustico, di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;

inerente l'attività di "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA" (CCR), di Solarino, censito al N.C.E.U. fgl 11, p.lla 533, del comune di Solarino, (istanza acquisita da questo Ente a mezzo PEC con prot. gen. n. 1740 e1747 del 10/01/2024 ed integrata con documentazione acquisita con prot. gen. n. 14352 del 02/05/2024, n. 23740 e n. 23808 del 25/07/24, n. 24468 del 02/08/2024);

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza, presentata dalla Società "SUPEREKO S.R.L.", per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013 inerente l'attività di "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA" (CCR) di Solarino;

Visti i PARERI FAVOREVOLI CON CONDIZIONI rilasciati dal Comune di Solarino – Ufficio Tecnico Comunale – acquisiti con prot. gen. n. 25402 del 19/08/2024, per la realizzazione delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche e delle vasche interrate stagne per il trattamento delle acque di prima pioggia e allo scarico dei relativi reflui, e n. 26512 del 06/09/2024, per lo scarico sul suolo, tramite fossa Imhoff e condotta di subirrigazione, delle acque reflue assimilabili a quelli civili derivanti dal fabbricato esistente nel "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA" in oggetto;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Solarino – Ufficio Tecnico Comunale - acquisito con prot. gen. n. 25518 del 21/08/2024, relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, inerente l'attività di "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA" (CCR) di Solarino, in discutendo;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. **di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Società "SUPEREKO S.R.L." – per l'attività di "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA", censito al N.C.E.U. fgl 11, p.la 533, del comune di Solarino, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativo allo scarico sul suolo tramite subirrigazione delle acque meteoriche, previo trattamento con impianto dedicato delle acque c.d. di "prima pioggia" e allo scarico dei reflui assimilabili ai civili in fossa Imhoff e condotta di subirrigazione;
- comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995;

2. **di dare atto** che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare:

- 2.1 il rispetto dei PARERI FAVOREVOLI CON CONDIZIONI rilasciati dal Comune di Solarino – Ufficio Tecnico Comunale – acquisiti con prot. gen. n. 25402 del 19/08/2024, per la realizzazione delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche e delle vasche interrate stagne per il trattamento delle acque di prima pioggia e allo scarico dei relativi reflui, e n. 26512 del 06/09/2024, per lo scarico sul suolo, tramite fossa Imhoff e condotta di subirrigazione, delle acque reflue assimilabili a quelli civili derivanti dal fabbricato esistente nel "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA" in oggetto", censito al N.C.E.U. fgl 11, p.la 533, del comune di Solarino, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A);

- 2.2 per tali scarichi dei reflui sul suolo si assumono i **limiti indicati nella Tabella 4 (scarico sul suolo, fermo restando il divieto di scarico per le sostanze di cui al punto**

2.1), Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

2.3 il rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva condotta disperdente, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:

- che le aree adibite alla subirrigazione (di entrambi gli scarichi) vengano permanentemente mantenute come "**area a verde**"; e piantumate con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione, ovvero soluzioni alternative/migliorative (opportunamente descritte e motivate) che assolvono alla medesima funzione, fermo restando l'interdizione di tali aree agli altri usi e l'adeguata separazione dalle altre aree aziendali;
- che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
- che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza degli impianti di trattamento e delle reti disperdenti;
- che i pozzi di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;

2.4 che i fanghi residuati dai processi di trattamento vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento sia della fossa Imhoff e dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche con condotte di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;

2.5 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;

2.6 deve essere presentata istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità prevista dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata, fermo restando quanto disposto dall'art. 103, co. 1, lett. c) del D.Lg. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

3. **di dare atto del PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI** rilasciato dal Comune di Solarino – Ufficio Tecnico Comunale - acquisito con prot. gen. n. 25518 del 21/08/2024, relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**All. B**).
In merito all'impatto acustico, si prescrive una misurazione nel sito dell'attività in discutendo, durante l'attività a pieno regime, entro 30 gg dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Solarino, per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune di Solarino, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP, per le eventuali valutazioni e il seguito di competenza;

4. **di prendere atto** delle planimetrie della rete di scarico delle acque meteoriche e dei reflui assimilabili ai civili facenti parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 24468 del 02/08/2024, di cui si allegano stralci (**All. C**);

5. **di prendere atto** che, le eventuali acque scolanti dell'area ove sono allocati n. 2 cassoni, (circa 50 mq) verrano raccolte da apposita caditoia e convogliate ad una vasca stagna e

successivamente smaltiti come rifiuti liquidi, come descritto dalla relazione tecnica facente parte della documentazione di progetto;

6. di dare atto, altresì, che il Gestore:

- 6.1 deve assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 6.2 deve avviare a recupero/smaltimento, presso impianti autorizzati, i rifiuti di lavorazione. In merito, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si richiama in generale quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le varie tipologie di rifiuti prodotti dall'esercizio dell'attività ed in particolare per oli ed emulsioni oleose, quanto previsto dal D.Lgs. n. 95/1992, D.M. n. 392/1996 e art. 216-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Si richiamano inoltre gli adempimenti in capo alla figura giuridica del produttore dei rifiuti e delle relative scritture ambientali (registri di carico/scarico e MUD), ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- 6.3 deve comunicare preventivamente a questa Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 6.4 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
- 6.5 deve presentare a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- 6.6 deve comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;

7. di dare atto che questa Autorità competente:

- 7.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- 7.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;

8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Solarino che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Solarino, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP per il seguito di competenza;

9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste

dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire,

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, il sottoscritto **DICHIARA**, ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i. di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(SOLE GRECO DOMENICO)
con firma digitale**

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(SOLE GRECO DOMENICO)
con firma digitale**

ALLEGATO "A"
SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dai PARERI FAVOREVOLI CON CONDIZIONI rilasciati dal Comune di Solarino – Ufficio Tecnico Comunale – acquisiti con prot. gen. n. 25402 del 19/08/2024, per la realizzazione delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche e delle vasche interrate stagne per il trattamento delle acque di prima pioggia e allo scarico dei relativi reflui, e n. 26512 del 06/09/2024, per lo scarico sul suolo, tramite fossa Imhoff e condotta di subirrigazione, delle acque reflue assimilabili a quelli civili derivanti dal fabbricato esistente nel “CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA”, censito al N.C.E.U. fgl 11, p.la 533, del comune di Solarino, gestito dalla società "SUPERECO S.R.L."



Registro Generale di Protocollo

N° 0025402 del 19/08/2024 11:37

Movimento: Arrivo Data Sped Mail: 19/08/2024 10:51

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 12-1

Doc. Esterno n° 11514 del 19/08/2024 00:00 Documento precedente: /

Oggetto: **INTEGRAZIONE DOCUMENTI AUA DITTA: SUPERECO SRL**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
COMUNE SOLARINO		COMUNE@SOLARINO-PEC.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	19/08/2024		Gruppo Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	Integrazione parere Utc.doc.P7M
	Allegato	Integrazione parere Utc.PDF
	Copia Conforme	Copia Conforme



COMUNE DI SOLARINO

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Ufficio Tecnico Comunale

SERVIZIO

EDILIZIA IN AUTORIZZAZIONE - EDILIZIA CIMITERIALE - ECOLOGIA

OGGETTO: A.U.A. – Parere di competenza.

DITTA: SUPERCO SRL.

Al libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore Territorio ed ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia
Sezione V.E.C.A.

Per il tramite del Responsabile S.U.A.P.
SEDE

IL CAPO DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE

-VISTA la documentazione trasmessa dal S.U.A.P. in data 01.08.2023 al protocollo n° 12658, per gli adempimenti di competenza in merito alla richiesta di A.U.A. presentata dall'Ing. Carlo Ciummo, nato a Cassino (FR) il 14.03.1987 e ivi residente in Via Capo d'Acqua n° 42, nella qualità di legale rappresentante della Ditta SUPERCO SRL, con sede legale in Piazza Labriola n° 32, 03043 Cassino (FR), quale appaltatrice del Servizio Rifiuti di questo Comune per gli scarichi da esercitarsi nell'area CCR (Centro Comunale di Raccolta) sita a Solarino (SR) riportata in Catasto al Foglio 11 particella 533;

-CONSIDERATO che, in ordine a detta istanza di A.U.A., le opere da eseguire consistono nella realizzazione di caditoie raccolta acque meteoriche, vasche interrate stagne e di trattamento acque di prima pioggia giusto D.L.vo n° 152/2006;

-VISTO il parere favorevole del Tecnico Responsabile del Procedimento;

E S P R I M E

parere favorevole alla realizzazione delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche e delle vasche interrate stagne per il trattamento acque di prima pioggia e allo scarico dei relativi reflui, giusto D.L.vo n° 152/2006, a condizione che:

- a) Lo scarico suddetto dovrà essere conforme ai parametri tabellari applicabili alla presente fattispecie e adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;
- b) Dovranno essere consentite in ogni tempo ispezioni e verifiche dell'impianto da parte del personale comunale autorizzato;
- c) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi;
- d) In caso di variazione della destinazione, di ampliamento, ristrutturazione o qualora l'attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

- PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Tarascio Roberto)



IL CAPO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Ing. Milazzo Lorenzo Filippo)



Registro Generale di Protocollo

N° 0026512 del 06/09/2024 10:07

Movimento: Arrivo Data Sped Mail: 06/09/2024 09:36

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 11-21

Doc. Esterno n° 12267 del 06/09/2024 00:00 Documento precedente: /

Oggetto: **INTEGRAZIONE DOCUMENTI AUA DITTA: SUPERECO SRL**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
COMUNE SOLARINO		COMUNE@SOLARINO-PEC.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	06/09/2024		Gruppo Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Copia Conforme	Copia Conforme
	Allegato	Parere AUA.pdf



COMUNE DI SOLARINO

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Ufficio Tecnico Comunale

SERVIZIO

EDILIZIA IN AUTORIZZAZIONE - EDILIZIA CIMITERIALE - ECOLOGIA

* * * * *

OGGETTO: A.U.A. – Parere di competenza.

DITTA: Supereco srl.

6 SET 2024
Addì
Codice Fiscale: 80000970899
Partita I.V.A.: 00453630899

Al libero Consorzio Comunale di Siracusa
X Settore Territorio ed ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia
Sezione V.E.C.A.

Per il tramite del Responsabile S.U.A.P.
SEDE

IL CAPO DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE

-VISTA la documentazione trasmessa dal S.U.A.P. in data 28.07.2023 prot. 12478, per gli adempimenti di competenza in merito alla richiesta di A.U.A., presentata dal Sig. Carlo Ciummo, nato Cassino (FR) il 14.03.1987 ed ivi residente in via Capo d'Acqua n. 42, nella qualità di legale rappresentante della ditta Supereco srl, da esercitarsi sul fabbricato sito a Solarino, riportato in Catasto al Foglio 11, p.la 533, all'interno dell'area destinata a C.C.R.;

-VISTO il parere favorevole di questo UTC, relativo alla realizzazione delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche e delle vasche interrate stagne per il trattamento acque di prima pioggia trasmesso a codesto Spett. Ente con nota del 02.10.2023 prot. 15835;

-CONSIDERATO che, in ordine a detta istanza di A.U.A., questo Ente deve esprimersi anche per lo scarico delle acque reflue assimilabili a quelli civili, che recapitano nella vasca settica di tipo Imhoff.

-CONSIDERATO che il Tecnico Responsabile del Procedimento giusto sopralluogo in data 05.09.2024, ha accertato la conformità degli scarichi a quelli previsti in progetto;

-VISTO il parere favorevole n° 390/Ig del 03.06.1997, rilasciato dal Responsabile Sanitario del Servizio d'Igiene Pubblica di Solarino, tra l'altro con riferimento all'impianto di smaltimento dei reflui, pervenuto a questo ufficio in data 03.06.1997 prot. 5230;

ESPRIME

parere favorevole, allo scarico nella vasca settica di tipo Imhoff, delle acque reflue assimilabili a quelli civili, a condizione che siano sempre rispettati all'immissione i valori limite per lo scarico su suolo, come prescritti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 della Parte 3^a del D.Lgs.152/06, e con le seguenti avvertenze:

a) Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

b) E' severamente vietato immettere nella vasca settica di tipo Imhoff reflui non assimilabili a quelli civili.

c) Dovranno essere consentite in ogni tempo ispezioni e verifiche dell'impianto interno di fognatura da parte del personale comunale autorizzato.

d) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.

e) In caso di variazione della destinazione, di ampliamento, ristrutturazione o qualora l'attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Gozzo Giuseppe)



IL CAPO DELL' U.T.C.
(Ing. Lorenzo Filippo Milazzo)

ALLEGATO "B"
VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Solarino – Ufficio Tecnico Comunale - acquisito con prot. gen. n. 25518 del 21/08/2024, relativo all'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995 - alla società "SUPEREKO S.R.L." - sede dell'attività di "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA" , censito al N.C.E.U. fgl 11, p.la 533, del comune di Solarino.



Registro Generale di Protocollo

N° 0025518 del 21/08/2024 16:05

Movimento: Arrivo Data Sped Mail: 21/08/2024 14:02

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 12-1

Doc. Esterno n° 11620 del 21/08/2024 00:00 Documento precedente: /

Oggetto: **INTEGRAZIONE DOCUMENTI AUA DITTA: SUPERECO SRL**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
COMUNE SOLARINO		COMUNE@SOLARINO-PEC.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	21/08/2024		Gruppo Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	PR-202408211308.TXT
	Copia Conforme	Copia Conforme



COMUNE DI SOLARINO

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Ufficio Tecnico Comunale

SERVIZIO

EDILIZIA IN AUTORIZZAZIONE - EDILIZIA CIMITERIALE - ECOLOGIA

OGGETTO: A.U.A. – Parere sulla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di non superamento dei limiti di emissione rumore, presentata dall’Ing. Carlo Ciummo, nella qualità di legale rappresentante della Società SUPERCO SRL.-

AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore - Territorio e Ambiente

Ufficio A.U.A. - D.P.R. n° 59/2013

Per il tramite del Responsabile S.U.A.P.

S E D E

IL CAPO DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

-Premesso che la Società SUPERCO SRL, con sede legale in Piazza Labriola n° 32, 03043 Cassino (FR), rappresentata dall’Ing. Carlo Ciummo, nato a Cassino (FR) il 14.03.1987, e ivi residente in Via Capo d’Acqua n° 42, con determina del Capo dell’Ufficio Tecnico comunale n° 154 del 31.05.2023, ha avuto affidato “*Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene ambientale pubblica, all’interno dell’area di raccolta ottimale (A.R.O.) del comune di Solarino*”, ivi compresa la gestione del locale CCR;

-Che con l’art. 4, par. “CCR”, del Capitolato di appalto dal quale, tra l’altro, si stabilisce che “*Rientra tra gli obblighi a cui la ditta appaltatrice deve ottemperare a sua cura e spese anche la richiesta e l’ottenimento dell’autorizzazione per gli scarichi di acque reflue ivi presenti, compresa l’A.U.A. per lo scarico delle acque di prima pioggia e di dilavamento dell’intera area, che rimane subordinata alla realizzazione di un idoneo impianto di raccolta e trattamento depurativo e per il quale l’appaltatore, in quanto titolare esclusivo della gestione di detto CCR, dovrà acquisire tutte le autorizzazioni a tal fine necessarie rimanendo l’unico responsabile del risultato finale*”;

-Vista l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA acquisita da questo Ente, tramite pec, in data 27.07.2023;

-Vista la nota acquisita in data 22.07.2024, al protocollo n° 10357, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, X Settore – Territorio e Ambiente – Ufficio A.U.A., richiede, tra l’altro, l’integrazione della suddetta istanza di AUA con la compilazione, in tutte le sue parti, della scheda E – *Impatto acustico* – in essa allegata;

-Considerato che la scheda E – *Impatto acustico* – allegata alla predetta istanza AUA, non è stata compilata dalla Società richiedente, al pari delle altre schede B - C - D - F - G1 e G2, in quanto indicata come “*NON PERTINENTE*”;

-Vista la “*DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE RUMORE*”, resa i sensi dell’art. 8, comma 5 della L. n° 447/1995 e dell’art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. n° 227/2011, acquisita in data 14.06.2024 al protocollo n° 8389, con la quale l’Ing. Carlo Ciummo, nella suddetta qualità di legale rappresentante della Società SUPERCO SRL, dichiara, tra l’altro:

- Che ai sensi della L. n° 447/1995 e degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n° 227/2011, non sussiste l’obbligo dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall’art. 4, comma 1, DPR 227/2011 le cui emissioni non superano i limiti individuati dal D.P.C.M. 14.11.1997 e/o da eventuale Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
- Di essere consapevole di quanto stabilito dall’art. 4, comma 3, del DPR 227/2011 circa l’obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica

ambientale, qualora si producano emissioni di rumore che dovessero superare i predetti limiti, con l'indicazione delle misure da attuare per ridurre o eliminare le emissioni di rumore prodotte;

- Che in caso di futura installazione o modifica delle sorgenti sonore, se necessario, procederà all'integrazione della documentazione necessaria, redatta da un Tecnico a ciò abilitato;
- Che, in ogni caso, verranno adottate tutte le misure necessarie a minimizzare eventuali disturbi al vicinato;

-Dato atto che questo Comune non è dotato di un Piano Comunale di Classificazione e Zonizzazione Acustica.

Alla luce di quanto sopra riportato e dichiarato dal legale rappresentante della Società SUPERCO SRL,

ESPRIME

parere favorevole sulla base della "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE RUMORE", resa i sensi dell'art. 8, comma 5 della L. n° 447/1995 e dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. n° 227/2011, acquisita in data 14.06.2024 al protocollo n° 8389, a CONDIZIONE che, qualora dovessero cambiare le caratteristiche degli impianti previsti in progetto, la Ditta richiedente, coerentemente con gli impegni assunti con la citata dichiarazione:

- Présenti la valutazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, qualora le emissioni di rumore dovessero superare i limiti previsti dalla vigente normativa, con l'indicazione delle misure da attuare per ridurre o eliminare le emissioni di rumore prodotte;
- Proceda, qualora dovessero essere installate delle nuove sorgenti sonore o modificate quelle che si intendono realizzare, se necessario, si proceda all'integrazione dell'indispensabile documentazione redatta da un Tecnico a ciò abilitato;
- Adotti, in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a minimizzare eventuali disturbi al vicinato.-

PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Tarascio Roberto)



IL VICE CAPO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Ing. Aparo Donato)

ALLEGATO “C”

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dagli stralci planimetrici della rete di scarico delle acque meteoriche e dei reflui assimilabili ai civili facenti parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 24468 del 02/08/2024, dell'attività di “CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA” , censito al N.C.E.U. fgl 11, p.la 533, del comune di Solarino.



Registro Generale di Protocollo

N° 0024468 del 02/08/2024 13:22

Movimento: Arrivo Data Sped Mail: 02/08/2024 13:09

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 11-21

Doc. Esterno n° 10945 del 02/08/2024 00:00 Documento precedente: /

Oggetto: **TRASMISSIONE PROGETTO CCR**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
COMUNE SOLARINO		COMUNE@SOLARINO-PEC.IT


Smistamenti


In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
TERRITORIO E AMBIENTE	02/08/2024		Gruppo Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	2-RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf
	Allegato	3-RELAZIONE IDRAULICA REV 31.07.24.pdf
	Allegato	4-RELAZIONE IMPIANTO A.P.P. REV 31.07.2024.pdf
	Allegato	5-STUDIO COMPATIBILITA IDRAULICA.pdf
	Allegato	6-SCHEMA CONTRATTO E CAPITOLATO REV 31.07.2024.pdf
	Allegato	12-TAV 00 - REV 31.07.24.pdf
	Allegato	13-TAV 01 - REV 31.07.24.pdf
	Allegato	14-TAV 02 - REV 31.07.24.pdf
	Allegato	15-TAV 03 - REV 31.07.24.pdf
	Allegato	16-TAV 04 - REV 31.07.24.pdf
	Allegato	17-TAV 05 - REV 31.07.24.pdf
	Allegato	18-TAV 06 - REV 31.07.24.pdf

Scarico acque meteoriche







Scarico reflui civili

PLANIMETRIA GENERALE DEGLI SCARICHI



PLANIMETRIA SCARICHI IMHOFF-
stralcio DET. SIND. 183/97
E SUCC. DET. SIND. 253/97





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1877 del 10/09/2024

TERRITORIO E AMBIENTE

Proposta n° 1379/2024

Oggetto: SOCIETÀ "SUPEREKO S.R.L." - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA" SOLARINO, CENSITO AL N.C.E.U. FGL 11, P.LLA 533, DEL COMUNE DI SOLARINO. LAT. 37.547,17 - LONG. 15..754,91.
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2013, N. 59.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E S.M.I.;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995. .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 11/09/2024

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1877 del 10/09/2024

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: SOCIETÀ "SUPEREKO S.R.L." - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA" SOLARINO, CENSITO AL N.C.E.U. FGL 11, P.LLA 533, DEL COMUNE DI SOLARINO. LAT. 37.547,17 - LONG. 15..754,91.

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2013, N. 59.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE, CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D. LGS. 152/2006 E S.M.I.;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995..

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 11/09/2024 al 26/09/2024

Siracusa li, 11/09/2024

Sottoscritto
(MUSSO FRANCESCO)
con firma digitale